

catalogue du jardin


collection 2026

Bois de jardin
Clôtures
Lames de terrasses
Abris
Chalets
& plus

TUINDECO

LEADING IN GARDEN PRODUCTS

Concevez votre résidence secondaire unique avec notre configurateur 3D



- 1 Toit : toit plat ou toit en pente
- 2 Remise exactement où vous le souhaitez (en option)
- 3 Parois à votre goût (en option)
- 4 Options supplémentaires pour plus de fonctionnalité (en option)
- 5 Finitions qui complètent l'ensemble

tuindeco.com/configurator





100%
GARANTIE
DU MEILLEUR
PRIX

Un séjour sur mesure pour tous les budgets

Concevez facilement et étape par étape votre abri de jardin ou votre auvent à l'aide du configurateur Tuindecò. Optez pour un kit à monter soi-même ou faites tout découper sur mesure.

Vous avez terminé votre composition ?

Enregistrez votre projet et recevez immédiatement votre devis par e-mail.



Pour tous les budgets



À monter soi-même ou scié sur mesure



Différentes essences de bois



Table des matières

Systèmes en béton	6	Abris	148
Systèmes	8	Pergola avec toile coulissante fabric	150
Chapeaux & chaperons	21	Veranda	151
Sous-plaques	22	Abris en aluminium	152
Accessoires	24	Pavillons	155
Séparations de jardin	25	Douglas	165
Les écrans de jardin	26	Red Class Wood	187
Portes de jardin	38	Carports & garages	194
Grillage & treillis	43	Carports	196
Clôtures de jardin	45	Garages	198
Gravier & gabions	49	Carport avec panneaux solaires	202
Flexfence	50	Chalets & cabanons de jardin	204
Les écrans de jardin en composite	51	Chalets	206
Bois de jardin	55	Cabanons	208
Pin	56	Portes et fenêtres 70 mm	352
Épicéa	58	Extensions et bar	353
Red Class Wood	60	Isolation	355
Douglas	62	Specials	357
Thermoline	67	Kiosques	358
Noir	68	Maisons de camping	362
Chêne	72	Roulottes	364
Bois dur	74	Wellness	370
Bois rond	82	Bains & douches	372
Accessoires	83	Bains nordiques	374
Revêtement de façade composite	86	Piscines	377
Sol & terrasse	89	Maxicuzzis	380
Sous-construction	90	Saunas	382
Planches de terrasse en bois	92	Accessoires	398
Planches de terrasse en composite	95	Poêles	400
Carreaux de jardin	100	Portes & fenêtres	402
Ferronnerie	101	Parois coulissantes en verre	404
Ferrures de porte et accessoires	102	Pin	407
Vis	106	Noir	410
Abris, animaux & décoration	107	Steellook	411
Bac à plantes	108	Red Class Wood	413
Pergolas	110	Douglas	416
Enclos pour animaux	111	Options & accessoires	419
Armoire de jardin	112	Imprégnation, peinture et lasure	420
Conteneur de stockage	113	Support en béton	424
Tables de potager	114	Fondations	426
Jeux d'extérieur	116	Ensembles de base	427
Fondations	119	Couverture de toit	428
Tour de jeu	120	Gouttières	432
Modules d'extension	123	Paquets de plancher	434
Ensembles de jeux	124	Éclairage	435
Bacs à sable	128	Général	436
Maisonnettes de jeux	130	Propriétés du bois	438
Meubles de jardin	134	labels de qualité	440
Cuisine extérieure	136	Index des cabanons	441
Salons & tables de jardin	137		
Bancs de jardin	140		
Bancs d'arbre	142		
Tables de pique-nique	143		
Chaises de jardin	146		
Radiateur	147		



P003567

P003563

Systemes en beton



P006462

P022203

P003663

Choisissez votre système de béton ici

SYSTÈME 1 IJssel

Poteaux en béton standard en combinaison avec des écrans



SYSTÈME 2 Geul Schie

Poteaux en béton en combinaison avec des plaques à motif et des écrans



SYSTÈME 3 Hunze

Poteaux en béton en combinaison avec des plaques à motif



SYSTÈME 4 Linge Dommel

Poteaux en béton bas pour tubes d'échafaudage ou poutres en bois



SYSTÈME 5 Amstel Schelde

Poteaux en béton légers en combinaison avec des écrans



SYSTÈME 6 Vecht

Poteaux en béton avec rainure en combinaison avec des écrans



SYSTÈME 7 Zaan Dinkel

Poteaux en béton avec rainure en combinaison avec profils d'empilage



SYSTÈME 8 Reest

Poteaux en béton avec rainure en combinaison avec des plaques à motif



Important à savoir

Le béton revêtu est recouvert d'une couche de base en standard. Toutefois, l'expérience montre que des dommages peuvent survenir lors de la mise en œuvre, entraînant la perte d'une partie du revêtement.

C'est pourquoi nous recommandons de traiter à nouveau le béton avec un enduit pour béton après la mise en œuvre.

Cela permet d'obtenir la finition finale et de garantir un résultat optimal. N'oubliez pas que l'efflorescence calcaire est un processus naturel qui ne peut être totalement évité.

Le revêtement agit comme une protection préventive contre les efflorescences calcaires, mais n'offre aucune garantie.

Feuille de route

1

Choisir le système

2

Choisir des poteaux en béton


3

Choisir des plaques en béton

4

Choisir des accessoires

SYSTÈME 1 IJssel



280 cm

308 cm

Les plus
vendus


Poteaux IJssel avec
écrans de jardin de
180 cm

Le système en béton IJssel est le système le plus populaire, grâce à ses différentes longueurs et à ses nombreuses possibilités de combinaison. Les poteaux de ce système sont disponibles en différentes longueurs pour s'adapter aux différences de hauteur. Ils sont équipés d'une feuillure, ce qui permet d'installer facilement des plaques en béton. Vous trouverez ci-dessous une représentation graphique des options. Un écran de jardin standard est monté au-dessus de la plaque de béton.

Poteaux en béton standard en combinaison avec des écrans

IJssel	Longueur poteau	pour écran	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003517	P003548	P003549
Poteau d'angle	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003519	P003552	P003553
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003518	P003550	P003551
Poteau en T	10 x 10 x 180 cm	180 x 90 cm	P003521	P003557	P003558
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 220 cm	180 x 120 cm	P003522	P003559	P003560
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 250 cm	180 x 150 cm	P003523	P003561	P003562
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003524	P003563	P003564
Poteau intermédiaire à tête plate	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	sur demande	sur demande	sur demande
Poteau intermédiaire avec passage de câble	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003532	P003583	P003584
Poteau d'angle	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003526	P003567	P003568
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003525	P003565	P003566
Poteau en T	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003528	P003573	P003574
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003529	P003576	P003577
Poteau d'angle	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003531	P003580	P003581
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 308 cm	180 x 180 cm	P003530	P003578	P003579


Longueur poteau 280 cm



option 1

option 2

Longueur poteau 308 cm



option 3

option 4

option 5

Exemple de composition sur la base de l'option 1



	nombre	type
P003563	2 pièces	poteau intermédiaire anthracite IJssel
P003565	4 pièces	poteau d'extrémité anthracite IJssel
P003665	4 pièces	sous-plaques lisses anthracite 24 x 3,5 x 184 cm
P021610	1 pièces	encadrement de porte + traverse supérieure 210 x 90 x 150 cm
K062875	1 pièces	Porte de jardin Privacy avec serrure en inox (dotée d'un cadre en fer) 195 x 130 cm
P022146	4 pièces	écran de jardin Enschede 180 x 180 cm
P006460	5 pièces	latte couvrante pin imprégné solide 180 cm
P021601	6 pièces	kit de fixation en inox - pour poteau

Vous trouverez un aperçu de tous les écrans de jardin correspondants à partir de la page 26 et des plaques en béton (à motifs) à partir de la page 22





Ce système vous permet de réaliser une dalle de base en béton plus haute en combinant la partie supérieure avec un panneau de jardin de 150 cm.

Deux dalles décoratives de 26 cm peuvent être placées sous le panneau de jardin. Vous pouvez recouvrir ces dalles d'un capuchon en béton pour apporter une touche finale élégante à la construction.




280 cm

Poteaux en béton avec des plaques à motif et des écrans 150 cm

Geul	Longueur poteau	pour écran	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003778	P003782	P003783
Poteau intermédiaire avec passage de câble	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003534	P003587	P003588
Poteau d'angle	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003780	P003786	P003787
Poteau en T	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003781	P003788	P003789
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 280 cm	180 x 150 cm	P003779	P003784	P003785


Longueur poteau 280 cm



Poteaux en béton avec passage de câble, de sorte qu'il n'y a aucun passage de câble visible

Vous trouverez un aperçu de tous les écrans de jardin correspondants à partir de la page 26 et des plaques en béton (à motifs) à partir de la page 22



SYSTÈME 2^b Schie

277 cm



Ce système peut être combiné avec un panneau de jardin de 130 cm. Deux plaques de motif de 36 cm ou deux plaques inférieures de 26 cm, complétées

par une plaque de 20 cm, peuvent être placées sous l'écran de jardin.

Poteaux en béton avec des plaques à motif et des écrans 130 cm

Schie	Longueur poteau	pour écran	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003774	P003763	P003764
Poteau intermédiaire avec passage de câble	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003533	P003585	P003586
Poteau d'angle	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003776	P003767	P003768
Poteau en T	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003777	P003771	P003772
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 280 cm	180 x 130 cm	P003775	P003765	P003766

Longueur poteau 280 cm



option 1

option 2

Exemple de composition sur la base de l'option 1



	nombre	type
P003763	2 pièces	poteau intermédiaire anthracite Schie
P003765	2 pièces	poteau d'extrémité anthracite Schie
P003696	6 pièces	plaque à motif roche anthracite 36 x 3,5 x 184 cm
P003899	3 pièces	chaperon en béton anthracite 180cm
P022291	3 pièces	Red Class Wood écran de jardin Casablanca 130 x 180 cm
P021601	4 pièces	kit de fixation pour béton en inox - pour poteau
P019234	3 pièces	latte couvrante Red Class Wood 180 cm

Vous trouverez un aperçu de tous les écrans de jardin correspondants à partir de la page 26 et des plaques en béton (à motifs) à partir de la page 22





Ce système peut être utilisé pour créer une clôture basse. Il est possible d'utiliser des plaques à motifs hauts et bas ainsi que des plaques de béton lisse.

La feuillure des poteaux est de 74 cm. Pour une finition élégante, vous pouvez ajouter un couvercle en béton à la plaque supérieure.




145 cm

Poteaux en béton bas en combinaison avec des plaques à motif

Hunze	Longueur poteau	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 145 cm	P003513	P003540	P003541
Poteau d'angle	10 x 10 x 145 cm	P003515	P003544	P003545
Poteau en T	10 x 10 x 145 cm	P003516	P003546	P003547
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 145 cm	P003514	P003542	P003543

Options



option 1

option 2

option 3


Exemple de composition sur la base de l'option 1



	nombre	type
P003540	2 pièces	poteau intermédiaire anthracite Hunze
P003542	2 pièces	poteau d'extrémité anthracite Hunze
P003702	6 pièces	sous-plaques en béton à motif d'ardoises anthracite 36 x 3,5 x 184 cm
P003899	3 pièces	chaperon en béton anthracite Pyramide 180 cm

Vous trouverez un aperçu de tous les écrans de jardin correspondants à partir de la page 26 et des plaques en béton (à motifs) à partir de la page 22



SYSTÈME 4^a Dommel

Le poteau en béton Dommel est un poteau bas, idéal pour délimiter un jardin, un parc ou un espace vert. Le poteau est muni d'un trou rond d'un diamètre de 44 mm, dans lequel un tube rond peut être inséré.

Ces tubes sont disponibles en acier galvanisé ou noir. Vous pouvez ainsi créer facilement une clôture tubulaire épurée au look moderne et industriel.

Poteaux bas en béton avec tube d'échafaudage

NOUVEAU

Dommel	Longueur poteau	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau de parc	12 x 12 x 100 cm	P134652	P134653	P134654

Accessoires	dimension	spécification	numéro d'article
Tube d'échafaudage, galvanisé	Ø4,2 x 1,75 x 300 cm	galvanisé	P219310
Tube d'échafaudage, noir	Ø4,2 x 1,75 x 300 cm	RAL 9005	P219311
Raccord ALU	Ø4,2 cm	galvanisé	P219312
Raccord ALU, noir	Ø4,2 cm	RAL 9005	P219313
Capuchon à rabattre	Ø4,2 cm	RAL 9005	P219314

Pieux en béton bas avec poutres en bois

NOUVEAU


SYSTÈME 4^b Linge

Le poteau en béton Linge est un poteau bas, idéal pour délimiter un jardin, un parc ou un espace vert. Le poteau est muni de quatre trous continus dans

lesquels s'insèrent des lattes de 45 x 90 mm. Vous obtenez ainsi une clôture épurée au look chaleureux et naturel.

Linge	Longueur poteau	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	13 x 13 x 120 cm	P218692	P218695	P218698
Poteau d'angle	13 x 13 x 120 cm	P218694	P218697	P218700
Poteau d'extrémité	13 x 13 x 120 cm	P218693	P218696	P218699

Accessoires	dimension	numéro d'article
Douglas latte	4,5 x 9,0 x 400 cm	P006877
Douglas latte	4,5 x 9,0 x 500 cm	P006878
Pin latte, imprégné vert	4,4 x 9,5 x 400 cm	P006443
NE épicea latte, imprégné vert	4,5 x 9,5 x 300 cm	P019037
Red Class Wood CE épicea latte	4,5 x 9,0 x 300 cm	P006542





Poteaux/plaques en béton anthracite
avec écran/portail Red Class Wood


Grâce à une méthode de production spéciale, les poteaux légers du système de béton Amstel sont nettement plus résistants que la variante standard, tout en étant plus légers. Les poteaux sont donc plus faciles à manipuler. Un écran de jardin standard est placé au-dessus de la plaque de béton.

Poteaux en béton légers

Poids: 43 kg (par poteau)
Plus facile et plus rapide à installer grâce à son poids léger.

Léger, grâce à une composition unique


SYSTÈME 5^a Amstel



280 cm

Poteaux en béton légers en combinaison avec des écrans


Amstel	Longueur poteau	pour écran	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003536	P003591	P003592
Poteau d'angle	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003538	P003595	P003596
Poteau en T	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003539	P003597	P003598
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 280 cm	180 x 180 cm	P003537	P003593	P003594



option 1

option 2

Doter le paravent de jardin d'un rail de recouvrement en bois ? Choisissez ensuite la plaque inférieure de type B




Noyau creux, donc plus léger

Vous trouverez un aperçu de tous les écrans de jardin correspondants à partir de la page 26 et des plaques en béton (à motifs) à partir de la page 22



SYSTÈME 5^b Schelde

Écrans de jardin pulvérisés noirs avec poteaux en béton enduits anthracite



277 cm

Ce poteau en béton est plus léger car il est 1,5 cm plus étroit qu'un poteau standard. Ces poteaux en béton sont plus faciles à manipuler que les poteaux en béton standard. Un écran de jardin standard est monté au-dessus du poteau en béton. En outre, des trous prépercés supplémentaires permettent d'utiliser ce système pour les écrans à 3 lignes intermédiaires et les écrans à 2 lignes intermédiaires.

Poteaux en béton légers

Poids: 31 kg (187 cm) et 46 kg (277 cm)


Traitement : écrans droits

Plus facile et plus rapide à installer grâce à son poids léger

Poteaux en béton étroits en combinaison avec des écrans

Schelde	Longueur poteau	pour écran	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003790	P003793	P003794
Poteau d'angle	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003792	P003797	P003798
Poteau d'extrémité	8,5 x 8,5 x 187 cm	180 x 90 cm	P003791	P003795	P003796
Poteau intermédiaire	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003805	P003811	P003812
Poteau d'angle	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003807	P003815	P003816
Poteau d'extrémité	8,5 x 8,5 x 277 cm	180 x 180 cm	P003806	P003813	P003814

Longueur poteau 277 cm




option 1

option 2

Doter le paravent de jardin d'un rail de recouvrement en bois ? Choisissez ensuite la plaque inférieure de type B

Vous trouverez un aperçu de tous les écrans de jardin correspondants à partir de la page 26 et des plaques en béton (à motifs) à partir de la page 22



SYSTÈME 6^a Vecht

270 cm

Le système 6 dispose de poteaux en béton rainurés de 10 x 10 cm de largeur. La rainure a une largeur de 3,8 cm. L'avantage de ce poteau est qu'aucun

matériel de montage n'est nécessaire, car les planches et les écrans sont insérés dans la rainure. Les poteaux sont disponibles en 3 hauteurs.

Poteau rainuré standard avec écrans


Vecht	Longueur poteau	pour écran	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 190 cm	180 x 90 cm	P074128	P074130	P074132
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 190 cm	180 x 90 cm	P074129	P074131	P074133
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 270 cm	180 x 180 cm	P003478	P003494	P003495
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 270 cm	180 x 180 cm	P003479	P003496	P003497
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 294 cm	180 x 180 cm	P074134	P074136	P074138
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 294 cm	180 x 180 cm	P074135	P074137	P074139
Profilé en U anthracite	3,6 x 2,0 x 228 cm	pour la solution poteau d'angle/ poteau en T		P077677	

Longueur poteau 190 cm



option 1

Longueur poteau 270 cm




option 2

Longueur poteau 294 cm




option 3

Coupe



Un profilé en U peut être utilisé comme solution pour un poteau d'angle ou un poteau en T

Exemple de composition sur la base de l'option 2




nombre type

P003478	3 pièces	poteau intermédiaire blanc/gris Vecht
P003479	2 pièces	poteau d'extrémité blanc/gris Vecht
P003634	4 pièces	sous-plaques lisses en béton blanc/gris 24 x 3,5 x 180 cm
P022180	4 pièces	écran de jardin en pin Losser
P019220	2 pièces	poutre de raccord pin d'Europe centrale 3,5 x 11,5 x 400 cm



SYSTÈME 6^b Vecht

Poteaux anthracite
combinés avec
PuraFence Royal



Pieu standard pour profilés composites empilables

NOUVEAU

Vecht	Longueur poteau	pour profilés empilables	blanc/gris	anthracite	enduit
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 180 cm	6 profilés empilables	P074128	P074130	P074132
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 180 cm	6 profilés empilables	P074129	P074131	P074133
Poteau d'angle	10 x 10 x 180 cm	6 profilés empilables	P201291	P201292	P201293
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 270 cm	12 profilés empilables	P003478	P003494	P003495
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 270 cm	12 profilés empilables	P003479	P003496	P003497
Poteau d'angle	10 x 10 x 270 cm	12 profilés empilables	P201288	P201289	P201290
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 294 cm	12 profilés empilables	P074134	P074136	P074138
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 294 cm	12 profilés empilables	P074135	P074137	P074139
Poteau d'angle	10 x 10 x 294 cm	12 profilés empilables	P201285	P201286	P201287

Accessoires	dimension	numéro d'article
Profil de serrage PVC anthracite pour fixer les profilés d'empilage	3,6 x 1,8 x 180 cm	P229006
Profil supérieur en U PVC anthracite pour la finition du dessus	2,1 x 3,5 x 182 cm	P229007
Berton plaque de base avec ressort, blanc/gris	20 x 3,5 x 182,5 cm	P229619
Berton plaque de base avec ressort, anthracite	20 x 3,5 x 182,5 cm	P229620
Berton plaque de base avec ressort, enduit	20 x 3,5 x 182,5 cm	P229621

Pour les portails de
jardin assortis, voir
page 53

Profilés empilables	dimension	Cedar	Teak	Light grey	Ebony black
PuraFence Classic planche composite	2,1 x 16,1 x 182 cm	P219619	P219620	P219621	P219622
PuraFence Royal planche composite	2,1 x 16,1 x 182 cm	P219623	P219624	P219625	P219626

Longueur poteau 190 cm




option 1

Longueur poteau 270 cm



option 2

Longueur poteau 294 cm



option 3



Attention: la plaque inférieure A de 24 cm doit être raccourcie.


Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->





Les profilés empilables en bois peuvent être montés sans problème dans la fente de 173 cm. Pour la finition, vous pouvez utiliser des profilés en U galvanisés ou noirs. Ceux-ci peuvent être placés dans la fente et en haut comme profilé d'extrémité.

Il suffit de retourner la lèvre du profilé à l'extrémité pour que le profilé puisse être glissé sur les planches. Le poteau est équipé d'une tête plate et est disponible en trois couleurs.


SYSTÈME 7^a Zaan

275 cm


Poteau standard avec lames empilables

Zaan	Longueur poteau	blanc/gris	anthracite	enduited
Poteau intermédiaire	10 x 10 x 275 cm	P003480	P003498	P003499
Poteau d'angle	11,5 x 11,5 x 265 cm	P043301	P043299	P043300
Poteau d'extrémité	10 x 10 x 275 cm	P003481	P003500	P003501


Accessoires	type	dimension
Profilé en U*	galvanisé	2,9 x 8,4 x 176 cm P018824
Profilé en U*	noir	2,9 x 8,4 x 176 cm P018825
Pin traverse	imprégné vert	3,5 x 11,5 x 400 cm P019220



Coupe



Longueur poteau 275 cm



Ensemble d'empilage** type

P066566
P066567
P066568
P066569

ensemble d'empilage Douglas 180 cm
ensemble d'empilage Red Class Wood 180 cm
ensemble d'empilage pin 180 cm
ensemble d'empilage noir imprégné 180 cm

Vous souhaitez une section de clôture plus étroite ou plus large ? Utilisez alors des profilés empilables de différentes longueurs

Conseil: combinez ce système avec un portail en acier (voir page 40)

*Convient pour une utilisation avec des plaques de base de 180 cm

**Pour les poteaux en tranchée, un jeu est nécessaire par section de clôture. Un profilé d'empilage en bois a une largeur de 180 cm


Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



SYSTÈME 7^b Dinkel

Le poteau à rainures large a une épaisseur de 11,5 cm, ce qui lui confère un aspect robuste. Le piquet existe en deux variantes : la variante blanche/grise avec une tête pyramidale et la variante recouverte d'antracite avec une tête plate. Les poteaux à rainures mesurent 277 cm de long (tête plate) ou 278 cm (tête pyramidale). La rainure de ces poteaux a une largeur de 3 cm et une



longueur de 189 cm. En dessous de la rainure se trouve une large rainure de 4,5 cm de large et 26 cm de haut. Une plaque de soubassement en béton lisse peut être placée dans cette rainure large inférieure. Des profilés empilables en bois peuvent facilement être montés dans la rainure de 189 cm. Pour la finition, vous pouvez utiliser des profilés en U galvanisés ou noirs.




Poteau rainuré large avec profilés d'empilage

Dinkel	Longueur poteau	blanc/gris	enduit
Poteau intermédiaire (tête pyramidale)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003625	
Poteau d'extrémité (tête pyramidale)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003626	
Poteau d'angle (tête pyramidale)	11,5 x 11,5 x 277 cm	P003627	
Poteau intermédiaire (tête plate)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044261
Poteau d'extrémité (tête plate)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044258
Poteau d'angle (tête plate)	11,5 x 11,5 x 278 cm		P044259

Accessoires	type	dimension
Profilé en U*	galvanisé	2,9 x 8,4 x 176 cm P018824
Profilé en U*	noir	2,9 x 8,4 x 176 cm P018825



Longueur poteau 277 cm



Ensemble d'empilage** type

P066566	ensemble d'empilage Douglas 180 cm
P066567	ensemble d'empilage Red Class Wood 180 cm
P066568	ensemble d'empilage pin 180 cm
P066569	ensemble d'empilage noir imprégné 180 cm

Vous souhaitez une section de clôture plus étroite ou plus large ? Utilisez alors des profilés empilables de différentes longueurs

Conseil: combinez ce système avec un portail en acier (voir page 40)

*Convient pour une utilisation avec des plaques de base de 180 cm

**Pour les poteaux en tranchée, un jeu est nécessaire par section de clôture. Un profilé d'empilage en bois a une largeur de 180 cm





Le système 8 comprend des poteaux rainurés en béton de 11,5 x 11,5 cm de large. La rainure a une largeur de 3,8 cm. L'avantage de ce poteau est qu'aucun matériel de fixation n'est nécessaire, car les plaques et les écrans s'insèrent directement dans la rainure. Selon le type choisi, les poteaux peuvent être combinés

avec des plaques à motifs de 5, 6, 7, 8 ou 9 éléments, et être terminés par un couvercle et une coiffe en béton. Il est également possible de placer un écran de jardin de 180 cm dans la rainure, avec une ou deux plaques de béton en dessous.

SYSTÈME 8 Reest



244 cm

Poteau rainuré large avec plaque motif

Reest	Longueur poteau	blanc/gris	anthracite	enduit	Coupe
Poteau intermédiaire	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003603	P003712	P003713	
Poteau d'angle	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003605	P003716	P003717	
Poteau d'extrémité	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003604	P003714	P003715	
Poteau intermédiaire avec passage de câble	11,5 x 11,5 x 246 cm	P003606	P003718	P003719	
Poteau intermédiaire	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003607	P003720	P003721	
Poteau d'angle	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003609	P003724	P003725	
Poteau d'extrémité	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003608	P003722	P003723	
Poteau intermédiaire avec passage de câble	11,5 x 11,5 x 272 cm	P003610	P003726	P003727	
Poteau intermédiaire	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003611	P003728	P003729	
Poteau d'angle	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003613	P003732	P003733	
Poteau en T	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003615	P003736	P003737	
Poteau d'extrémité	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003612	P003730	P003731	
Poteau intermédiaire avec passage de câble	11,5 x 11,5 x 280 cm	P003614	P003734	P003735	
Poteau intermédiaire	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003621	P003746	P003747	
Poteau d'angle	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003623	P003750	P003751	
Poteau d'extrémité	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003622	P003748	P003749	
Poteau intermédiaire avec passage de câble	11,5 x 11,5 x 316 cm	P003624	P003752	P005962	

Longueur poteau 246 cm



option 1

Longueur poteau 272 cm




option 2

Longueur poteau 280 cm



option 3

Longueur poteau 316 cm



option 4



Pour compléter un système en béton, vous pouvez doter les poteaux avec rainure d'un chapeau et des plaques en béton lisse et à motif d'une chaperon en béton. Ils sont disponibles dans les mêmes couleurs.

Chapeaux et chaperons



Chapeau Berton® pyramide

Le chapeau est placé en guise de finition sur les poteaux rainurés de 11,5 x 11,5 cm, en combinaison avec des chaperons

	blanc/gris	anthracite	enduit
Modèle intermédiaire	P003905	P003915	P003916
Modèle d'angle	P003907	P003919	P003920
Modèle d'extrémité	P003906	P003917	P003918
Modèle en T	P003908	P003921	P003922
Sans évidement	P003909	P003923	P003924



Chaperon Berton® pyramide

Le chaperon de protection mesure 180 cm de long et est monté sur la plaque supérieure. Il peut être combiné avec les chapeaux

	blanc/gris	anthracite	enduit
Chaperon 180 cm	P003896	P003899	P003900



Chapeau Berton® à tête plate

Le chapeau est placé en guise de finition sur les poteaux rainurés de 11,5 x 11,5 cm, en combinaison avec des chaperon

	blanc/gris	anthracite	enduit
Modèle intermédiaire	P003910	P003925	P003926
Modèle d'angle	P003912	P003929	P003930
Modèle d'extrémité	P003911	P003927	P003928
Modèle en T	P003913	P003931	P003932
Sans évidement	P003914	P003933	P003934



Chaperon Berton® à tête plate

Le capot de protection mesure 180 cm ou 200 cm de long, se monte sur la plaque supérieure et peut être combiné avec les capuchons de protection

	blanc/gris	anthracite	enduit
Chaperon 180 cm	P003897	P003902	P003903
Chaperon 200 cm	P003898	P003904	P005761



Les sous-plaques ont des codes de couleur avec une lettre. Vous retrouverez ces codes sur les systèmes de palissade. De cette façon, vous pouvez facilement voir quelle sous plaque correspond au système choisi.

Sous-plaques



Sous-plaques lisses Berton®

Sous-plaques munies de 2 faces apparentes lisses et d'un profilé de drainage

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
24 x 3,5 x 180 cm	A	P003634	P003663	P003664
24 x 3,5 x 184 cm	B	P003635	P003665	P003666
24 x 3,5 x 200 cm	H	P003638	P003672	P003673
24 x 3,5 x 224 cm	C	P003639	P003674	P003675
36 x 3,5 x 184 cm	E	P220856	P220857	P220858
20 x 3,5 x 182,5 cm	I avec languette sur la face supérieure	P229619	P229620	P229621



Profilé triple plaque petit Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003633	P003661	P003662



Plaques de profilé de chalet Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003640	P003676	P003677



Plaques à motif bardage suédois Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003653	P003698	P003699



Plaques à motif rustico Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 4,8 x 184 cm	F	P088859	P088860	P088861
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003631	P003659	P003660



Plaques à motif lungo Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P045915	P045913	P045914
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003629	P003657	P003658



Si vous optez pour un poteau en béton en combinaison avec un écran de jardin, vous aurez besoin d'une plaque de 184 cm de large pour des poteaux en béton standard. Le panneau de jardin est fixé au poteau à l'aide d'un kit de fixation, voir la page suivante pour la gamme disponible. Si vous optez pour un poteau rainuré, tout l'écran de jardin s'insérera dans la rainure, et vous aurez besoin d'une plaque

de 180 cm de large en dessous. Si vous souhaitez utiliser un poteau en béton bas, il est possible de choisir une plaque de 224 cm de large en plus des 180 et 184 cm. Dans l'aperçu des systèmes sur les pages précédentes, vous trouverez des codes de couleur où vous pouvez voir le nombre de plaques du type choisi dont vous aurez besoin.

Codes de couleur explicatifs

Hauteur de plaque/motif	182,5 cm	180 cm	184 cm	200 cm	224 cm	plus d'informations
20 cm / motif de roche			D			à combiner avec des plaques 26 cm (pour système 2b et 3) les plus vendus (pour système 1, 3, 5, 6 et 7) à combiner avec des plaques 20 et 26 cm (pour système 1, 2, 3, 5 et 6) à combiner avec des plaques 20 cm (pour système 2, 3 et 6) pour des profilés empilables composite
24 cm / lisses		A	B	H	C	
26 cm / différents motifs			F			
36 cm / différents motifs		G	E			
20 cm / lisses avec languette	I					



Plaques de roche Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
20 x 3,5 x 184 cm	D	P003645	P003684	P003685
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003646	P003686	P003687
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003648	P003691	P003692
36 x 3,5 x 180 cm	G	P003644	P003682	P003683



Plaques à motif de roche romain Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003650	P003694	P003695
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003651	P003696	P003697



Plaques à motif d'ardoise Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003654	P003700	P003701
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003655	P003702	P003703



Plaques de profilé nostalgie Berton®

Les plaques à motif sont dotées d'une languette et d'une rainure, avec deux côtés visibles

Taille de la plaque		blanc/gris	anthracite	enduit
26 x 3,5 x 184 cm	F	P003641	P003678	P003679
36 x 3,5 x 184 cm	E	P003642	P003680	P003681

Le béton revêtu est recouvert d'une couche de base en standard. Toutefois, l'expérience montre que des dommages peuvent survenir lors de la mise en œuvre, entraînant la perte d'une partie du revêtement. C'est pourquoi nous recommandons de traiter à nouveau le béton avec un enduit pour béton après la mise en œuvre. Cela permet d'obtenir la finition finale et de garantir un résultat optimal. N'oubliez pas que l'efflorescence calcaire est un processus naturel qui ne peut être totalement évité.





Ensemble de fixation en béton galvanisé jaune

Dimension: 3,5 x 4,0 x 3,0 cm
Spécification: acier galvanisé jaune
Compris(e)(s): supports d'écran (4), matériel de montage

P021600 pour poteaux de 10,0 x 10,0

P021612 pour poteaux de 8,5 x 8,5 cm



Ensemble de fixation en béton en acier inoxydable

Spécification: acier inoxydable
Compris(e)(s): supports d'écran (4), matériel de montage
Qualité de l'acier inoxydable : AISI 304

P021601 pour poteaux de 10,0 x 10,0

P021613 pour poteaux de 8,5 x 8,5 cm



Matériel de montage en béton noir

Dimension: 3,5 x 3,5 x 3,0 cm
Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Compris(e)(s): supports d'écran (4), matériel de montage

P163504 Pour poteaux de 10,0 x 10,0 cm



Profil d'angle/de mur

Dimension: 5,5 x 3,2 x 26,2 cm
Spécification: acier galvanisé
 Pour fixation contre un mur ou une installation en T

P002546 galvanisé

P079723 noir



Enduit béton

Spécification: noir
Contenu: 1,0 l
 Consommation d'environ 1 litre par 10 m², soit 8 poteaux/dalles

P004059



Kit de colle à pierre

Spécification: noir
 Cartouche de 290ml
 Pour coller des couvercles et les bouchons de protection

P018823



Fixgard mortier de béton | 25kg

Spécification: béton
 Prêt à l'emploi, il suffit d'ajouter de l'eau

P234144 béton à prise rapide

P234145 mortier de béton

↖
 Pour créer une stabilité
 supplémentaire pour une
 clôture en bois/béton





P114241

P003524

P077452

P003635

Séparations de jardin

Modèle le plus vendu!

Les écrans de jardin en pin



Écrans de jardin Enschede

Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022146 180 x 180 cm
P022145 180 x 150 cm
P022143 180 x 130 cm
P022141 180 x 90 cm
P022154 180 x 90/180 cm pente



Écrans de jardin Coevorden

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 17 (15+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022125



Écrans de jardin Breda

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Applicable horizontalement et verticalement
 (horiz. ne convient pas dans un poteau rainuré)
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022186



Écrans de jardin Vasse

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022135



Écrans de jardin Zürich

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné marron, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P169557

Pin imprégné marron



Écrans de jardin Haaksbergen

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,5 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,5 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022173



Écrans de jardin Borne

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 30 (27+3)
Planches: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cet écran a une face visible, la face arrière peut être recouverte en plaçant un autre écran côte à côte
 Équipé de profils en losange

P034750



Écrans de jardin Zaltbommel

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 23 (21+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022162



Écrans de jardin Oostende

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 63 (59+4)
Planches: 1,5 x 4,5 cm
Lattes intermédiaires: 2,0 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cette clôture de jardin a deux côtés visibles

P017564





Écrans de jardin Monaco

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 19
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes supérieures /inférieures: 2,8 x 3,6 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
P022178



Écrans fermés.
intimité absolue!



Écrans de jardin Ermelo

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, finement scié
Nombre de planches: 23 (19+4)
Planches: 0,7 x 10,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,5 x 5,0 cm
Méthode de fixation: agrafé(e)(s)
P021344



Écrans de jardin Losser

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, finement scié
Nombre de planches: 11
Planches: 1,8 x 20,0 cm
Lattes supérieures /inférieures: 2,8 x 3,6 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
P022180



Écrans fermés.
intimité absolue!



Écrans de jardin Rustiek

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, finement scié
Nombre de planches: 15 (12+3)
Planches: 1,8 x 20,0/25,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
P022176



Pour un look
rustique



Écrans de jardin Maastricht

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 18 (15+3)
Planches: 1,5 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,5 x 7,0 cm
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
P022167



Écrans de jardin Den Haag

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 18 (15+3)
Planches: 1,5 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,5 x 7,0 cm
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
P022166



Écrans de jardin Erica

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Nombre de planches: 19 (15+4)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
P022171

Les écrans de jardin en pin présentent une structure de bois grossière avec de nombreuses flammes et beaucoup de gros noeuds. Le bois est imprégné sous haute pression et a donc une longue durée de vie.

Finissez joliment votre panneau de jardin en ajoutant un capuchon de protection. Les lattes de protection disponibles sont présentées à la page suivante!






Lisse couvrante

Dimension: 1,7 x 8,8 x 183 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Rainure: 6,0 x 1,1 x 183 cm
 Pour les écrans de jardin droits et arqués

P006457



Modèle le plus vendu!



Lisse couvrante

Dimension: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Rainure: 5,8 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P006456



Lisse couvrante robuste

Spécification: pin imprégné vert, raboté
Rainure: 6,0 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P006460 4,5 x 8,8 x 180 cm
P006461 4,5 x 8,8 x 240 cm



Pin imprégné
marron



Lisse couvrante

Dimension: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné marron, raboté
Rainure: 6,0 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P044421



Profil en U

Dimension: 5,0 x 4,2 x 180 cm
Spécification: acier noir

P018827



Cadre pour écran droit

Dimension: 160 x 4,8 x 80 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 1,3 x 2,5 cm
 Pour écrans jusqu'à 3 planches de 1,6 cm


P068912



Liquide d'imprégnation

Spécification: vert

P019688 2,5 ltr
P019695 0,75 ltr



P006456

P022143

P022154

P022146



Les écrans de jardin en Red Class Wood



Écrans de jardin Marrakesh

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Nombre de planches: 17 (15+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022285



Écrans de jardin Nador

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Red Class Wood imprégné, gehobelt Fichte
Nombre de planches: 30 (26+4)
Planches: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cet écran a une face visible, la face arrière peut être recouverte en plaçant un autre écran côte à côte
 Équipé de profils en losange

P191495



Écrans de jardin Tanger

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022287



Écrans de jardin Fez

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Nombre de planches: 63 (59+4)
Planches: 1,5 x 4,5 cm
Lattes intermédiaires: 2,0 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cette clôture de jardin a deux côtés visibles

P169558



Écrans de jardin Zagora

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Applicable horizontalement et verticalement (horiz. ne convient pas dans un poteau rainuré)
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022301



Lisse couvrante

Dimension: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté, séché
Rainure: 5,8 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P006462



Écrans de jardin Agadir

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Nombre de planches: 23 (21+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022299



Liquide d'imprégnation

Spécification: Red Class Wood
P019693 2,5 ltr
P019700 0,75 ltr





P022295

P003567

P003663



P022297

P022289

Les écrans de jardin en Red Class Wood sont un bon substitut des écrans de jardin en Douglas. Ils présentent plusieurs avantages par rapport au Douglas. Les écrans de jardin sont moins chers et plus durables. Le Red Class Wood est séché artificiellement avant d'être traité ; il est ainsi plus stable et conserve mieux ses dimensions pendant le traitement et l'utilisation. Raboté après séchage, il présente donc une surface très lisse.

Les écrans de jardin rabotés en pin Douglas



Écrans de jardin Noire woud

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022203 180 x 180 cm
P022200 180 x 150 cm
P022198 180 x 130 cm
P022196 180 x 90 cm
P022205 180 x 90/180 cm pente



Écrans de jardin Klagenfurt

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 30
Planches: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cet écran a une face visible, la face arrière peut être recouverte en plaçant un autre écran côte à côte
 Équipé de profils en losange

P021351 180 x 180 cm
P021348 90 x 180 cm
P022218 180 x 90 cm



Écrans de jardin Kaprun

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 21
Planches: 1,8 x 6,5/7,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cet écran a une face visible

P213167 180 x 180 cm
P213168 180 x 90 cm
P213169 90 x 180/90 cm pente
P213585 90 x 90/180 cm pente



Écrans de jardin Kufstein

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Kader: 4,2 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P213160 180 x 180 cm
P213161 180 x 90 cm
P213162 180/90 x 90 cm pente

NOUVEAU



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

P213174 8,8 x 8,8 x 95 cm incliné
P227381 8,8 x 8,8 x 95 cm rond
P213173 8,8 x 8,8 x 190 cm incliné
P213175 8,8 x 8,8 x 190 cm rond



Têtes rondes

Ces poteaux s'accordent parfaitement avec les panneaux de jardin Kufstein et Kaprun.





Écrans de jardin Zillertal

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 17 (15+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022192



Écrans de jardin Salzburg

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022194



Écrans de jardin Jasmund

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Nombre de planches: 21 (19+2)
Lattes intermédiaires: 1,4 x 14,0 cm
Applicable horizontalement et verticalement (horiz. ne convient pas dans un poteau rainuré)
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P219209



Écrans de jardin Harz

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 23 (21+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022213



Écrans de jardin Villach

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 40 (36+4)
Planches: 1,4 x 6,8 cm
Lattes intermédiaires: 1,4 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P219210

*Finition avec une
Latte de finition en
bas et en haut*



Les écrans de jardin rabotés en pin Douglas ont une structure lisse et un aspect épuré et moderne. Le bois est séché artificiellement, ce qui le rend plus lisse et qui réduit l'effet par rapport à du bois scié finement. Le pin Douglas présente de nombreuses caractéristiques positives, telle qu'une longue durée de vie. La couleur grisonne au fil du temps en raison des intempéries.





Écrans de jardin Winterberg

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché
Nombre de planches: 17 (15+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022221



Lisse couvrante

Dimension: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Rainure: 5,5 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P006463



Écrans de jardin Innsbruck

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022223



NOUVEAU



Lisse couvrante robuste

Dimension: 4,5 x 8,8 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché artificiellement
Rainure: 6,2 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P219208



Écrans de jardin Sölden

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022229



Teinture pour bois Douglas

Spécification: incolore

P019660 0,75 ltr

P019661 2,5 ltr

↑ Prolonge la durée de vie et ralentit le vieillissement en teignant tous les 2-3 ans



Écrans de jardin Meckelenburg

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, séché
Nombre de planches: 15 (13+2)
Planches: 1,8 x 20,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,8 x 20,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022231

Écrans fermés. Intimité absolue!



Écrans de jardin Saarland

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, séché
Nombre de planches: 11
Planches: 1,8 x 20,0 cm
Lattes supérieures /inférieures: 2,8 x 3,6 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022225

Les écrans de jardin en pin Douglas sciés finement ont une structure rugueuse et un aspect solide et robuste. Le bois est beaucoup moins uniforme que le bois raboté, et plus sensible à la formation de fissures. Le pin Douglas présente de nombreuses caractéristiques positives, telle qu'une longue durée de vie. La couleur grisonne au fil du temps en raison des intempéries.



Les écrans de jardin noirs imprégnés



180 x 90 cm

180 x 180 cm



Écrans de jardin Marlies

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022280 180 x 180 cm

P022278 180 x 90 cm



Écrans de jardin Karin

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022270



Écrans de jardin Hengelo

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin imprégné noir, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022276



Liquide d'imprégnation

Spécification: noir

P019692 2,5 ltr

P019699 0,75 ltr



Écrans de jardin Wolfsburg

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié
Nombre de planches: 15 (13+2)
Planches: 1,9 x 20,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,9 x 20,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P077452



Les écrans de jardin imprégnés noirs sont dotés, lors du processus d'imprégnation, d'une couche de fond noire qui donne aux écrans une couleur noire. La couleur est moins uniforme que celle du bois peint en noir.



Les écrans de jardin peints en noir



Écrans de jardin Stuttgart

Spécification: épicéa peint noir, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022250 180 x 180 cm
P022248 180 x 150 cm
P022246 180 x 130 cm
P022244 180 x 90 cm
P022252 180 x 90/180 cm pente



Écrans de jardin Kassel

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa peint noir, raboté
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Applicable horizontalement et verticalement
 (horiz. ne convient pas dans un poteau rainuré)
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox


P022272



Écrans de jardin Koblenz

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa peint noir, raboté
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022242



Écran de jardin Mannheim

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: pin peint noir, raboté
Nombre de planches: 30 (26+4)
Planches: 1,6 x 5,8/6,9 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cet écran a une face visible, la face arrière peut être recouverte en plaçant un autre écran côte à côte
 Équipé de profils en losange

P152233



Écrans de jardin Dresden

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa peint noir, raboté
Nombre de planches: 23 (21+2)
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,6 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022260



Écrans de jardin Rosenheim

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: épicéa peint noir, finement scié
Nombre de planches: 11
Planches: 1,8 x 20,0 cm
Lattes supérieures /inférieures: 2,8 x 3,6 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022266



Lisse couvrante

Dimension: 3,5 x 8,5 x 180 cm
Spécification: épicéa peint noir, raboté
Rainure: 5,5 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P114241



Peinture 1 ltr


Spécification: noir
P130543

Les panneaux de jardin peints en noir sont durables et ont une durée de vie plus longue grâce à une couche de base protectrice. Cependant, la couleur noire peut augmenter la sensibilité aux fissures. L'entretien, comme l'inspection et la retouche de la couche de peinture, reste essentiel pour la durabilité. Un entretien régulier peut prolonger encore la durée de vie et préserver les qualités esthétiques.

Une couche de finition peut également contribuer à prolonger la durée de vie des panneaux de jardin peints en noir.



Les écrans de jardin en bois dur



Écrans de jardin Dronten

Spécification: keruing non traité, raboté, 1 côté avec 2 rainures en V keruing
Nombre de planches: 21 (19+2)
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,4 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P002246 180 x 180 cm
P002245 180 x 150 cm
P002244 180 x 130 cm
P002243 180 x 90 cm
P022237 180 x 90/180 cm pente



Écran de jardin Harlingen

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté, 1 côté avec 2 rainures en V keruing
Nombre de planches: 19 (17+2)
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,4 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P002242



Écrans de jardin Kampen

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté, 1 côté avec 2 rainures en V keruing
Nombre de planches: 17 (15+2)
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,4 x 14,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P022235



Écrans de jardin Leeuwarden

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté
Nombre de planches: 26 (23+3)
Planches: 1,2 x 9,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,5 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P002252



Écran de jardin Bronkhorst

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté, 1 côté avec 2 rainures en V keruing
Nombre de planches: 18 (15+3)
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,5 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P002254



Écran de jardin Prinsenbeek

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: bangkirai non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 40 (36+4)
Planches: 1,4 x 6,8 cm
Lattes intermédiaires: 1,4 x 6,8 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
Lattes supérieures /inférieures: 4,2 x 8,4 cm
 Cette clôture de jardin a deux côtés visibles

P057073



Écrans de jardin Wichmond

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: bangkirai non traité, raboté, séché artificiellement
Nombre de planches: 31 (26+5)
Planches: 1,4 x 5,8/7,0 cm
Lattes intermédiaires: 1,4 x 6,5 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox
 Cet écran a une face visible, la face arrière peut être recouverte en plaçant un autre écran côte à côte
 Cette clôture de jardin a deux côtés visibles

P210208



Carefree Protect® huile bangkirai

Spécification: incolore
 Pour le traitement des produits en bois dur et la prévention du grisaillement

P019657 1 ltr



Lisse couvrante

Dimension: 3,5 x 8,8 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté
Rainure: 4,9 x 1,1 x 180 cm
 Pour les écrans de jardin droits

P002136



Les bois dur présente une longue durée de vie, mais ils grisonnent s'ils ne sont pas traités. Les teindre ou les huiler ralentit ce processus. Le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Utilisez Care FreeProtect pour éviter cela (voir page 422).





Cadre de porte de jardin + poutre pin

Dimension: 90-150 x 210 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Poutres de 4,4 x 8,8 cm

P021610



Porte de jardin cadre marron imprégné

Dimension: 90-150 x 210 cm
Spécification: pin imprégné marron, raboté
Poutres de 4,4 x 8,8 cm

P044422



Cadre de porte de jardin + poutre Red Class Wood

Dimension: 90-150 x 210 cm
Spécification: épicéa Red Class Wood imprégné, raboté
Poutres de 4,4 x 8,8 cm

P021603



Cadre de porte de jardin + poutre en Douglas

Dimension: 90-150 x 210 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Poutres de 4,4 x 8,8 cm

P021602



Cadre de porte de jardin + poutre peint noir

Dimension: 90-150 x 210 cm
Spécification: pin peint noir, raboté
Poutres de 4,4 x 8,8 cm

P021611



Cadre de porte de jardin + poutre bois dur

Dimension: 90-150 x 210 cm
Spécification: Keruing non traité, raboté
Poutres de 4,4 x 8,8 cm

P002264

NOUVEAU



Porte de jardin Solide pin

Spécification: pin imprégné vert, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
Équipé d'un cadre en fer

K230119 90 x 180 cm
K230120 100 x 180 cm

NOUVEAU



Porte de jardin Solide bois dur

Dimension: 100 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
Équipé d'un cadre en fer

K230121



Porte de jardin Hoogeveen

Dimension: 100 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P021625



Porte de jardin Erica

Dimension: 100 x 180 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P021626

Ces portes de jardin ont un cadre en bois



NOUVEAU



Porte de jardin Privacy Red Class Wood

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Équipé d'un cadre en fer peint en noir

K225863 90 x 195 cm
K225864 100 x 195 cm
K225865 120 x 195 cm

NOUVEAU



Porte de jardin Privacy Douglas

Spécification: Douglas non traité, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Équipé d'un cadre en fer peint en noir

K225857 90 x 195 cm
K225858 100 x 195 cm
K225859 120 x 195 cm

NOUVEAU



Porte de jardin Privacy bois dur

Spécification: non traité, raboté
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Équipé d'un cadre en fer peint en noir


K225860 90 x 195 cm
K225861 100 x 195 cm
K225862 120 x 195 cm



Porte de jardin Privacy peint noir

Spécification: pin peint noir, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Équipé d'un cadre en fer peint en noir

K064768 90 x 195 cm
K064769 100 x 195 cm
K064770 120 x 195 cm



P006462

P003563

P022295

Nouveau: portes de
jardin avec cadre noir
et ferrures noires!





Porte de jardin Privacy pin

Spécification: pin imprégné vert, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Ausgestattet mit einem Eisengestell

K115753 90 x 195 cm
K115754 100 x 195 cm
K115755 110 x 195 cm
K064747 120 x 195 cm
K064748 130 x 195 cm
K064749 140 x 195 cm
K109670 150 x 195 cm



Porte de jardin Privacy Douglas

Spécification: Douglas non traité, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Equipé d'un cadre en fer

K115760 90 x 195 cm
K115761 100 x 195 cm
K216713 110 x 195 cm **NOUVEAU**
K109672 120 x 195 cm
K216714 130 x 195 cm **NOUVEAU**
K216715 140 x 195 cm **NOUVEAU**
K216716 150 x 195 cm **NOUVEAU**



Porte de jardin Privacy Red Class Wood

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Equipé d'un cadre en fer

K115756 90 x 195 cm
K115757 100 x 195 cm
K109671 120 x 195 cm



Porte de jardin Privacy pin imprégné marron

Dimension: 100 x 195 cm
Spécification: pin imprégné marron, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Equipé d'un cadre en fer

K079780



Porte de jardin Privacy bois dur

Spécification: non traité, raboté
Planches: 1,4 x 14,0 cm
Type de porte: porte simple
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Equipé d'un cadre en fer

K115758 90 x 195 cm
K115759 100 x 195 cm
K110280 120 x 195 cm

NOUVEAU



Porte de jardin Villach Douglas

Dimension: 100 x 180 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Planches: 1,4 x 6,8 cm
Type de porte: porte simple
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, crochet plat, Œillet de suspension
 Ausgestattet mit einem Eisengestell

P219211



NOUVEAU



Cadre de portail Deluxe, simples

Dimension: 125 x 180 cm
Spécification: acier thermolaqué noir, RAL9005
Sens d'ouverture de la porte: charnière vers la à droite
Inclus: quincaillerie (serrure de sécurité certifiée)
Non compris: 12 planches empilables

K233002 pour planchers de 21 mm d'épaisseur
K233003 pour planchers de 28 mm d'épaisseur

NOUVEAU



Cadre de portail Deluxe, doubles

Dimension: 300 x 180 cm
Spécification: acier thermolaqué noir, RAL9005
Sens d'ouverture de la porte: charnière vers la à droite
Inclus: quincaillerie (serrure de sécurité certifiée)
Non compris: 24 planches empilables

K233004 pour planchers de 21 mm d'épaisseur
K233005 pour planchers de 28 mm d'épaisseur

NOUVEAU



Poteaux en acier Deluxe

Dimension: 8,0 x 8,0 x 260 cm
Spécification: acier thermolaqué noir, RAL9005
Inclus: capot noir

P229010 set de 2 pièces





Cadre en acier de luxe pour les portes

Spécification: acier revêtement pulvérisé anthracite

Compris(e)(s): matériel de montage

P018944 pour planchers de 90, 100, 110 cm

P018945 pour planchers de 120, 130, 140 cm



Encadrement de porte en fer

Spécification: acier

Compris(e)(s): crochet plat, Œillet de suspension

Les planches sont à fixer au cadre avec des vis de perçage

K064779 100 x 80 cm

K064780 90 x 155 cm

K064782 100 x 155 cm

K064784 110 x 155 cm

K064785 120 x 155 cm

K064787 130 x 155 cm

K064788 140 x 155 cm

K064789 150 x 155 cm

K064790 200 x 155 cm



Encadrement de porte en fer noir

NOUVEAU

Spécification: acier peint noir


Compris(e)(s): crochet plat, Œillet de suspension

Les planches sont à fixer au cadre avec des vis de perçage, L'épaisseur du cadre est de 19 mm

K064781 90 x 155 cm

K064783 100 x 155 cm

K064786 120 x 155 cm



Ensemble complet cadre de porte en fer

Spécification: acier

Compris(e)(s): serrure à cylindre, crochet plat, Œillet de suspension


Les planches sont à fixer au cadre avec des vis de perçage, L'épaisseur du cadre est de 19 mm

K064775 90 x 155 cm

K064776 100 x 155 cm

K064777 110 x 155 cm

K064778 120 x 155 cm



Ensemble complet cadre de porte en fer noir

NOUVEAU

Spécification: acier peint noir

Compris(e)(s): serrure à cylindre, crochet plat, Œillet de suspension

Les planches sont à fixer au cadre avec des vis de perçage, L'épaisseur du cadre est de 19 mm

K088849 90 x 155 cm

K065693 100 x 155 cm

K088850 120 x 155 cm



Encadrement de porte en fer avec découpe pour boîtier de serrure

Spécification: acier

Compris(e)(s): crochet plat, Œillet de suspension

Les planches sont à fixer au cadre avec des vis de perçage, L'épaisseur du cadre est de 19 mm

K064791 100 x 155 cm

K064792 100 x 200 cm



Crochet plat Ø16 mm

Spécification: acier

P019789 galvanisé

P004141 noir

Avec ces cadres de porte, vous pouvez facilement fabriquer vous-même une porte de jardin!



Ensemble de serrure de porte de jardin en acier inoxydable

Spécification: acier inoxydable

Compris(e)(s): poignée de porte, boîtier de serrure, barillet de serrure, gâche

P019820



Ensemble de serrure de porte de jardin en acier inoxydable noir

Spécification: acier inoxydable noir

Compris(e)(s): poignée de porte, boîtier de serrure, barillet de serrure, crochet plat (2), gâche, Œillet de suspension (2)

P054468



Œillets de suspension

Spécification: acier

Dimension: 2,5 x 4,0 x 9,5 cm

Pour cadre de porte en fer

Longueur de la tige filetée M12 x 650 mm

Convient au crochet

œil extérieur M16

Ressort à tige 24 mm

Longueur de l'arbre 38 mm

P004140 galvanisé

P019791 noir





Porte coulissante imprégnée verte

Dimension: 130 x 195 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte coulissante
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): fixation au plafond, serrure à cylindre, porte de jardin, pinces de porte de jardin (2), loquet de verrouillage, poulies (2), rail 300 cm

K064734



Porte coulissante Red Class Wood

Dimension: 130 x 195 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte coulissante
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): fixation au plafond, serrure à cylindre, porte de jardin, pinces de porte de jardin (2), loquet de verrouillage, poulies (2), rail 300 cm

K064736



Porte coulissante en Douglas

Dimension: 130 x 195 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte coulissante
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): fixation au plafond, serrure à cylindre, porte de jardin, pinces de porte de jardin (2), loquet de verrouillage, poulies (2), rail 300 cm

K064737



Porte coulissante peint noir

Dimension: 130 x 195 cm
Spécification: pin peint noir, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte coulissante
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): fixation au plafond, serrure à cylindre, porte de jardin, pinces de porte de jardin (2), loquet de verrouillage, poulies (2), rail 300 cm

K064735



Porte coulissante bois dur

Dimension: 130 x 195 cm
Spécification: bois dur non traité, raboté
Planches: 1,6 x 14,0 cm
Type de porte: porte coulissante
Méthode de fixation: vissé(e)(s)
Compris(e)(s): fixation au plafond, serrure à cylindre, porte de jardin, pinces de porte de jardin (2), loquet de verrouillage, poulies (2), rail 300 cm

K064738



Serrure à clé pour portes coulissantes

Spécification: acier inoxydable
Taille du cylindre: 8 mm
Compris(e)(s): poignée de porte, boîtier de serrure, barillet de serrure, gâche

P019808

Cadres et kits de ferrures également disponibles séparément !





Grillage métallique avec cadre en pin

Spécification: pin imprégné vert, raboté
Épaisseur fil: 3,8 mm
Maillage: 7,5 cm
Cadre: 4,5 x 4,5 cm


P021673 180 x 180 cm
P021672 90 x 180 cm
P021671 60 x 180 cm



Grillage métallique avec cadre en pin

Spécification: pin imprégné vert, raboté
Épaisseur fil: 3,8 mm
Maillage: 7,5 cm
Cadre: 4,5 x 7,0 cm

P021677 180 x 180 cm
P021674 90 x 180 cm



Grillage métallique avec cadre Red Class Wood

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Épaisseur fil: 3,8 mm
Maillage: 7,5 cm
Cadre: 4,5 x 7,0 cm

P021680 180 x 180 cm
P021681 90 x 180 cm



Grillage métallique avec cadre en Douglas

Spécification: Douglas non traité, raboté
Épaisseur fil: 3,8 mm
Maillage: 7,5 cm
Cadre: 4,5 x 7,0 cm

P021683 180 x 180 cm
P021682 90 x 180 cm



Grillage métallique avec cadre en bois dur

Spécification: bois dur non traité, raboté
Épaisseur fil: 3,8 mm
Maillage: 7,5 cm
Cadre: 4,4 x 6,8 cm

P021679 180 x 180 cm
P021678 90 x 180 cm




Grillage métallique avec cadre peint noir

Spécification: pin peint noir, raboté
Épaisseur fil: 3,8 mm
Maillage: 7,5 cm
Cadre: 4,5 x 7,0 cm

P225757 180 x 180 cm
P225758 90 x 180 cm




Avec gaze noire



Élément du grillage 7,5 x 7,5 cm

Spécification: acier galvanisé
Épaisseur fil: 3,8 mm
 Fermé tout autour

P002530 173 x 173 cm galvanisé
P002529 83 x 173 cm galvanisé
P002528 53 x 173 cm galvanisé
P214854 173 x 173 cm noir
P214853 83 x 173 cm noir



Élément du grillage 10,0 x 10,0 cm

Spécification: acier galvanisé
Épaisseur fil: 3,8 mm
 Fermé tout autour


P002533 180 x 180 cm
P004360 150 x 180 cm
P004361 120 x 180 cm
P002532 90 x 180 cm
P004362 120 x 200 cm
P002531 60 x 180 cm



Gitterbefestigung

Kit de 4 pièces

P018953 galvanisé, hors vis
P018955 RVS, vis incluses




Élément du grillage 15,0 x 15,0 cm

Spécification: acier galvanisé
Épaisseur fil: 3,8 mm
 Fermé tout autour

P075992 195 x 180 cm
P075991 180 x 180 cm
P075990 150 x 180 cm
P075989 120 x 180 cm
P075988 105 x 180 cm
P075987 90 x 180 cm
P075986 60 x 180 cm





Treillis droit pin

Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 1,3 x 2,5 cm


P086527 180 x 180 cm
P086526 60 x 180 cm
P086525 30 x 180 cm



Treillis diagonal pin

Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 1,3 x 4,0 cm

P086534 180 x 180 cm
P086533 90 x 180 cm
P086532 60 x 180 cm
P086531 40 x 180 cm



Treillis droit en bois dur

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement
Lames: 1,4 x 3,0 cm

P002545 180 x 180 cm
P002544 90 x 180 cm
P002543 60 x 180 cm
P002542 40 x 180 cm



Treillis diagonal en bois dur

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement
Lames: 1,1 x 4,0 cm

P002541 180 x 180 cm
P002540 90 x 180 cm
P002539 60 x 180 cm
P002538 40 x 180 cm





Clôture de jardin droite pin

Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 1,6 x 9,0 cm
Méthode de fixation: clou à vis galvanisé

P060204 180 x 100 cm
P060202 180 x 80 cm
P060201 180 x 60 cm



Porte de clôture de jardin en pin droit

Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 1,6 x 9,0 cm
Méthode de fixation: clou à vis galvanisé

P060200 100 x 100 cm
P060199 100 x 80 cm
P060198 100 x 60 cm



Clôture de jardin en bois dur droit

Spécification: bois dur non traité, raboté
Lames: 1,6 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P002239 180 x 90 cm
P002237 180 x 60 cm



Porte de clôture de jardin bois dur

Spécification: bois dur non traité, raboté
Lames: 1,6 x 7,0 cm
Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

P002236 100 x 90 cm
P002036 100 x 60 cm



Clôture de jardin droite imprégné noir

Spécification: pin imprégné noir, raboté
Lames: 1,6 x 9,0 cm
Méthode de fixation: clou à vis galvanisé

P077455 180 x 100 cm
P077454 180 x 80 cm
P077453 180 x 60 cm



Clôture de jardin Econoom

Dimension: 150 x 40 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 1,6 x 9,0 cm
Méthode de fixation: clou à vis galvanisé

P061742



NOUVEAU



Clôture palissade Douglas

Dimension: 200 x 80 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Non compris: poteaux
P213163

NOUVEAU



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

P213174 8,8 x 8,8 x 95 cm incliné
P227381 8,8 x 8,8 x 95 cm rond
P213173 8,8 x 8,8 x 190 cm incliné
P213175 8,8 x 8,8 x 190 cm rond



**Têtes
rondes**





Clôture de jardin deluxe moderne

Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 2,0 x 9,0 cm
Méthode de fixation: assemblage à tenon et mortaise

P068916 porte de jardin 100 x 60 cm
P068883 clôture de jardin 180 x 60 cm



Clôture de jardin deluxe

Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 2,0 x 9,0 cm
Méthode de fixation: assemblage à tenon et mortaise

P068915 porte de jardin 100 x 80 cm
P068881 clôture de jardin 180 x 80 cm



Clôture de jardin rustique

Dimension: 180 x 120 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Méthode de fixation: clou à vis galvanisé

P021377



Porte d'accès De Luxe

Dimension: 150 x 100 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Lames: 2,0 x 9,0 cm

P068882



Douglas



Clôture de jardin Perfect

Dimension: 280 x 70 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Écart des lattes: 11,0 cm
Épaisseur du grillage: 3,5 x 3,5 cm
Traverse inférieure/ supérieure: 3,5 x 6,8 cm

P019238



Balustrade

Dimension: 180 x 99 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Écart des lattes: 4,0 cm
Épaisseur des barreaux : 4,0 x 6,0 cm
Épaisseur de la barre supérieure / inférieure : 4,5 x 7,0 cm

P022302

Latte couvrante

Dimension: 4,5 x 13,5 x 280 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Sans cœur
Rainure: 7,2 x 1,2 x 280 cm
 Peut être utilisé sur la clôture de jardin Perfect et Balustrade

P019238



*Latte couvrante
pour balustrade
ou clôture de
jardin Perfect*





Rouleau de décoration en roseaux

Spécification: roseau non traité
Ficelé(e)(s): simple

P002552	600 x 200 cm
P002551	600 x 180 cm
P002550	600 x 160 cm
P002549	600 x 140 cm
P002548	600 x 120 cm
P002547	600 x 100 cm



Rouleau de décoration en roseaux

Spécification: roseau non traité
Ficelé(e)(s): double
Comprennent plusieurs tiges de roseau dans une boucle

P004147	200 x 200 cm
P002556	200 x 175 cm
P002555	200 x 150 cm
P002554	200 x 125 cm
P002553	200 x 100 cm



Rouleau en osier

Spécification: saule non traité
Ficelé(e)(s): simple
Ces rouleaux d'osier sont reliés avec une tige

P002560	200 x 200 cm
P002559	200 x 175 cm
P002558	200 x 150 cm
P002557	200 x 100 cm



Rouleaux en bruyère

Spécification: saule non traité
Attachés avec du fil de fer

P004765	500 x 200 cm
P004764	500 x 175 cm
P021357	500 x 100 cm



Rouleau de bambou couleur naturelle

Dimension: 180 x 180 cm
Spécification: bambou non traité
des tiges de bambou d'environ 2 cm d'épaisseur
P021359

Créez une atmosphère estivale avec le rouleau de bambou 180 x 180 cm





Clôture anglaise en châtaignier sur rouleau

Spécification: châtaignier non traité, écoré
Écart des lattes: 5,0 cm

Nombre de fils: 2

P021369 460 x 90 cm

Nombre de fils: 3

P021366 460 x 180 cm
P021371 460 x 120 cm

Spécification: châtaignier non traité, écoré
Écart des lattes: 7,5 cm

Nombre de fils: 2

P021365 460 x 120 cm
P021368 460 x 90 cm

Nombre de fils: 3

P021374 460 x 120 cm

Les clôtures en châtaignier anglais sont fabriquées en bois de châtaignier non traité et écorcé



Châtaignier palissade

Spécification: châtaignier non traité, écoré, pointu

P175551 Ø 14,0-16,0 x 300 cm
P021382 Ø 10,0-12,0 x 300 cm
P021381 Ø 7,0-9,0 x 250 cm
P021380 Ø 7,0-9,0 x 175 cm
P021379 Ø 8,0-10,0 x 175 cm
P021378 Ø 7,0-9,0 x 150 cm



Portail en châtaignier

Spécification: châtaignier non traité, écoré
Compris(e)(s): poteaux en Châtaignier (2), matériel de montage

P025245 120 x 120 cm
P025244 120 x 100 cm



Clôture noisetier en rouleau

Dimension: 460 x 100 cm

Spécification: noisetier non traité

Écart des lattes: 5,0 cm

Nombre de fils: 3

P077451



Portail en noisetier

Dimension: 120 x 100 cm

Spécification: Noisetier non traité, écoré

Compris(e)(s): matériel de montage

P177462





Gris des Ardennes

Spécification: calcaire gris foncé
Format: 45 - 88 mm
 Big bag de $\pm$ 1000 kg
P020977



Noir basalte

Spécification: granit noir
Format: 40 - 80 mm
 Big bag de $\pm$ 1000 kg
P020978



Tapis en maille gabion

Spécification: acier galvanisé
Épaisseur fil: 5,0 mm
Maillage: 4,5 cm
P002535 100 x 200 cm
P002536 30 x 200 cm
P002534 90 x 180 cm
P002537 l'ancrage de hauts gabions
 Ø3,0 x 300 cm



Accessoires

P018954 raccord grillage
P021330 pince pour anneau à
 alimentation automatique
P021331 anneaux

20 mm galvanisés
 1000 anneaux dans un emballage
 (placer un anneau tous les 10 cm)

Conseils

1. Pour éviter toute déformation, vous devez monter des cloisons tous les 40 cm
 (avec le même grillage que celui du produit).
2. En montant plusieurs cloisons, vous pouvez même créer un concept avec différentes couleurs.
3. Il est recommandé de prévoir un anneau tous les 10 cm.
4. Pour toute conception dont la hauteur est supérieure à 75 cm ou supérieure à 25 cm, nous conseillons de renforcer le projet par des tuyaux en fer.
5. Les tuyaux en fer se placent dans la création et sont dissimulés lorsque vous la remplissez.
6. Après avoir meulé les côtés, vous devez les recouvrir d'une peinture au zinc afin de les empêcher de rouiller.
7. Généralement, les produits faits de grillage et de pierre sont assez lourds. Prévoyez une fondation comme du béton, des dalles ou du bois dur pour éviter un affaissement.
8. Les éléments grillagés sont munis d'un double fil (tant horizontal que vertical) en leur centre afin de ne pas "perdre" de maille.



Flex fence

Réglable, décoratif et durable. Le système décoratif Flex Fence est unique en son genre: vous pouvez déterminer vous-même l'intimité et l'ombre souhaitées. Vous ouvrez ou fermez les lattes en un tour de main. Le système Flex Fence peut être utilisé comme palissade ou séparation, mais aussi comme toiture, par exemple sur une pergola. Vous pouvez raccourcir le système Flex Fence dans toute dimension souhaitée.

Flex Fence en inox prêt-à-monter

Cadre de volet roulant à lames orientables
(y compris 2 rails et vis en acier inoxydable, sans étagères)

P021383	Rail RVS longueur 96 cm
P085795	Rail noir longueur 96 cm
P021384	Rail RVS longueur 166 cm
P050022	Rail noir longueur 166 cm
P021385	Rail RVS longueur 220 cm
P021386	Rail noir longueur 220 cm

Vous pouvez faire votre propre choix pour une sorte de planche, cependant, nous vous conseillons d'utiliser des planches de 180 cm maximum en raison de possibilité de pendaison. Flex Fence de Tuindeco est fabriquée en acier inoxydable 316. C'est la meilleure qualité pour les applications extérieures et distinctes sur le marché.

Application
horizontale ou
verticale

Exemple

Vous souhaitez créer un système Flex Fence en bois imprégné mesurant 180 x 180 cm. Vous voulez le placer verticalement avec un bord en bois.

Matériel nécessaire:

P021384 Rail RVS longueur 166 cm

P006631 1,9 x 14,5 x 360 cm

Longueur du rail 96 cm, 8 étagères
Longueur du rail 166 cm, 14 étagères
Longueur du rail 220 cm, 19 étagères



Les écrans de jardin composites Classic

NOUVEAU

PuraComposite™ SUSTAINABLE SOLUTIONS

Planche à empiler Classic Cedar

Spécification: profil standard, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale

Largeur utile: 15 cm

P219619 2,0 x 16,1 x 182 cm

Planche à empiler Classic Teak

Spécification: profil standard, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale

Largeur utile: 15 cm

P219620 2,0 x 16,1 x 182 cm

Planche à empiler Classic Light grey

Spécification: profil standard, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale

Largeur utile: 15 cm

P219621 2,0 x 16,1 x 182 cm

Planche à empiler Classic Ebony black

Spécification: profil standard, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale

Largeur utile: 15 cm

P219622 2,0 x 16,1 x 182 cm

Pour un panneau de jardin de 180 x 180 cm, 12 planches empilables sont nécessaires. Pour les poteaux, les cadres de porte et les accessoires, voir pages 53 et 54

Les écrans de jardin PuraFence sont fabriqués à partir d'un composite durable composé à 95 % de matériaux recyclés. Grâce à la couche de coextrusion, le panneau est résistant aux taches et à la décoloration. Cette clôture haut de gamme a un aspect luxueux et est disponible dans la version Royal avec un profilé en losange triple et dans la version Classic avec une planche lisse standard. Un panneau mesure 180 x 180 cm et se compose de 12 planches empilables qui sont fixées entre deux poteaux de clôture en aluminium. Les planches empilables peuvent être placées horizontalement ou verticalement à l'aide des profilés de début et de fin. Un cadre de porte en aluminium est disponible, livré avec des charnières et des ferrures de porte noires. Le cadre de porte permet de monter 12 planches empilables à l'horizontale. Les planches empilables, les profilés de début et de fin, les poteaux et le cadre de porte sont des éléments distincts et doivent être commandés séparément. Si vous souhaitez plus de luxe et/ou un portail plus large, optez pour notre portail en acier.



Les écrans de jardin composites Royal

NOUVEAU

PuraComposite™
SUSTAINABLE SOLUTIONS

Planche à empiler Royal Cedar

Spécification: triple profilé, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale**Largeur utile:** 15 cm**P219623** 2,0 x 16,1 x 182 cm

Planche à empiler Royal Teak

Spécification: triple profilé, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale**Largeur utile:** 15 cm**P219624** 2,0 x 16,1 x 182 cmPlanche à empiler Royal
Light grey**Spécification:** triple profilé, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale**Largeur utile:** 15 cm**P219625** 2,0 x 16,1 x 182 cmPlanche à empiler Royal
Ebony black**Spécification:** triple profilé, composite, double face, utilisable à l'horizontale et à la verticale**Largeur utile:** 15 cm**P219626** 2,0 x 16,1 x 182 cm

Vous préférez des planches empilables en composite associées à des poteaux en béton Voir page 17

25 année
de garantie

Durable

Résistant
aux UV

Consultez les pages suivantes pour les poteaux, les cadres de porte et les accessoires correspondants



Les écrans de jardin composites accessoires

NOUVEAU

Les profilés empilables peuvent être placés horizontalement dans le cadre de la porte. Consultez les pages précédentes pour découvrir la gamme.

Illustré dans la couleur Cedar, également disponible dans les couleurs Teak, Light grey et Ebony black.



Les planches doivent être sciées sur mesure



Cadre de porte Deluxe, simple

Dimensions: 125 x 180 cm

Spécifications: acier thermolaqué noir, RAL9005

Sens d'ouverture de la porte: charnières à droite

Inclus: quincaillerie de suspension et de fermeture (serrure de sécurité homologuée)

Non inclus: 24 planches empilables

K233002

Pour planches empilables de 21 mm



Cadre de porte Deluxe, double

Dimensions: 300 x 180 cm

Spécification: acier thermolaqué noir, RAL 9005

Sens d'ouverture de la porte: charnières à droite

Inclus: quincaillerie de suspension et de fermeture (serrure de sécurité homologuée)

Non inclus: 24 planches empilables

K233004

Pour planches empilables de 21 mm

PuraComposite™
SUSTAINABLE SOLUTIONS

Cadre de porte simple

Spécifications: aluminium thermolaqué noir

Dimensions: 100 x 180 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnières à gauche

Inclus: charnières et ferrures de porte noires

Non inclus: 12 planches empilables

P219630

Voir les pages précédentes pour les étagères empilables assorties



Poteaux en acier Deluxe

Dimensions: 8,0 x 8,0 x 260 cm

Spécification: acier thermolaqué noir, RAL 9005

Inclus: capuchon de protection noir

P229010

Set de 2 pièces



Les planches empilables doivent être découpées sur mesure à une longueur de 114 cm.

Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



Les écrans de jardin composites accessoires

NOUVEAU



Poteau de clôture en aluminium

Spécification: aluminium thermolaqué noir
Inclus: chapeau de poteau, support de poteau
 Pourvu de rainures
 Pour montage au sol

P219627 7,5 x 7,5 x 192 cm



Poteau de clôture en aluminium

Spécification: aluminium thermolaqué noir
Inclus: chapeau de poteau
 Pourvu de rainures

P219628 7,5 x 7,5 x 250 cm
P234241 7,5 x 7,5 x 300 cm



Capuchon de recouvrement pour poteau de clôture

Spécification: plastique noir
 Pour recouvrir la base du poteau de clôture de 192 cm

P219632



Avec un poteau de 192 cm, le support de poteau est monté directement sur le dallage ou la fondation. Pour une installation dans le sol, choisissez le poteau de 250 cm ou 300 cm



Profil supérieur / inférieur

Spécification: aluminium thermolaqué noir
Inclus: matériel de fixation
 Pour la fixation des planches empilables

P219629 (3,8 x 2,28 / 6,2 x 2,4) x 179,2 cm



Kit de stabilisation

Spécification: acier
 Un kit se compose de 4 profils de stabilisation de 180 cm

P233408

Conseils pour une clôture en composite parfaite

1. Assurez-vous de commander tous les éléments nécessaires. Les planches empilables, les poteaux de clôture, le capuchon de recouvrement pour la base et les profils supérieur / inférieur sont des éléments vendus séparément.
2. Souhaitez-vous réduire la largeur d'un panneau de clôture, cela peut être fait facilement par vous-même. Les planches empilables peuvent être découpées à l'aide d'une scie à onglet équipée d'une lame à dents fines. Les profils supérieur / inférieur doivent être raccourcis avec une lame spéciale aluminium.
3. Les poteaux de clôture en aluminium, grâce au système de rainures sur trois côtés, peuvent être utilisés comme poteau intermédiaire, poteau d'angle, poteau en T ou poteau de fin.
4. Les planches empilables peuvent être posées horizontalement ou verticalement entre les poteaux de clôture en aluminium. Dans les deux cas, les profils supérieur / inférieur sont nécessaires.
5. Le composite est composé de fibres de bois et de plastique et se caractérise par sa capacité à se dilater ou se contracter en fonction des variations de température. Les profils de stabilisation permettent de limiter cette déformation. Commencez à partir de la deuxième planche en partant du bas et placez un profil dans l'ouverture centrale d'une planche toutes les trois planches.
6. Si vous placez les poteaux de clôture dans le sol, nous recommandons de les fixer avec du béton à prise rapide. Prévoyez un sac par poteau. L'aluminium peut réagir avec ce type de béton ; nous conseillons donc d'envelopper la partie inférieure du poteau avec du plastique avant le coulage du béton.
7. Si vous souhaitez fixer un poteau de clôture contre le mur d'une habitation, nous recommandons de le fixer à l'aide de chevilles à frapper de 8 mm. Un minimum de 4 chevilles est requis.

Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->





P006788

Bois de jardin



Pin planche, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P002758	1,5 x 14,0 x 180 cm
P002760	1,5 x 14,0 x 300 cm
P002764	1,5 x 14,0 x 360 cm
P002766	1,5 x 14,0 x 400 cm
P002768	1,5 x 14,0 x 500 cm
P002774	1,6 x 14,0 x 180 cm
P006580	1,6 x 14,0 x 195 cm
P006582	1,6 x 14,0 x 240 cm
P006583	1,6 x 14,0 x 270 cm
P002777	1,6 x 14,0 x 300 cm
P002782	1,6 x 14,0 x 360 cm
P002785	1,6 x 14,0 x 400 cm
P006584	1,6 x 14,0 x 450 cm
P002787	1,6 x 14,0 x 500 cm



Pin planche brutes de sciage, imprégné vert

Dimension: 1,8 x 20,0-25,0 x 360 cm

Spécification: pin imprégné vert, finement scié, non séché, angle aigu

P019477



Pin latte, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P018981 1,6 x 4,5 x 180 cm

P006401 1,7 x 7,0 x 180 cm



Pin planche, imprégné vert

Dimension: 2,0 x 20,0 x 400 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P006600



Pin planche de rive, imprégné vert

Dimension: 2,0 x 20,0 x 400 cm

Spécification: pin imprégné vert, finement scié, séché, angle aigu

P006593



Pin bardage à emboîtement, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, raboté, rainure et languette

Largeur utile: 13,3 cm

P006620	1,8 x 14,5 x 300 cm
P006621	1,8 x 14,5 x 360 cm
P006622	1,8 x 14,5 x 400 cm
P006624	1,8 x 14,5 x 500 cm




Pin bardage double, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Largeur utile: 12,8 cm

P006614	1,8 x 14,0 x 300 cm
P006615	1,8 x 14,0 x 360 cm
P006616	1,8 x 14,0 x 420 cm



Pin profilé de chalet, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, raboté, séché, rainure et languette, bords arrondis

Largeur utile: 11,8 cm

P006699	2,8 x 12,5 x 180 cm
P006701	2,8 x 12,5 x 300 cm
P006702	2,8 x 12,5 x 360 cm
P006703	2,8 x 12,5 x 420 cm



Pin lame rainure/languette, imprégné vert

Dimension: 4,0 x 17,0 x 300 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

Largeur utile: 15,0 cm

P006444



Pin

**Pin latte, imprégné vert**

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

P006434 4,4 x 6,8 x 240 cm
P006436 4,4 x 6,8 x 300 cm
P006440 4,4 x 6,8 x 400 cm

**Pin latte, imprégné vert**

Dimension: 4,4 x 9,5 x 400 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

P006443

**Pin latte, imprégné vert**

Dimension: 2,8 x 3,6 x 180 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté, séché, angle aigu

P006410

**Pin traverse, imprégné vert**

Dimension: 3,5 x 11,5 x 400 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

Peut également être utilisé comme poutre de liaison / rail de couverture pour les systèmes de poteau de tranchée

P019220

**Pin poteau, imprégné vert**

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

P006380 6,8 x 6,8 x 180 cm
P006361 6,8 x 6,8 x 200 cm
P006381 6,8 x 6,8 x 240 cm
P006382 6,8 x 6,8 x 270 cm
P006383 6,8 x 6,8 x 300 cm
P006384 6,8 x 6,8 x 400 cm

**Pin poteau, imprégné vert**

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

P006393 8,8 x 8,8 x 200 cm
P006396 8,8 x 8,8 x 240 cm
P006397 8,8 x 8,8 x 270 cm
P006398 8,8 x 8,8 x 300 cm
P006399 8,8 x 8,8 x 400 cm

**Pin poteau, imprégné vert**

Spécification: pin imprégné vert, raboté, bords arrondis

P006364 12,0 x 12,0 x 300 cm
P006365 12,0 x 12,0 x 400 cm

**Pin panne, imprégné vert**

Dimension: 12,0 x 22,0 x 260 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté, angle aigu

P019219

**Liquide d'imprégnation**

Spécification: vert

P019688 2,5 ltr
P019695 0,75 ltr

Le bois de jardin en pin présente une structure de bois grossière avec de nombreuses flammes et beaucoup de gros noeuds. Le bois est imprégné sous haute pression et a donc une longue durée de vie.




Épicéa



Nord-Européen épicéa planche, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P006627	1,9 x 14,5 x 240 cm
P006628	1,9 x 14,5 x 270 cm
P006629	1,9 x 14,5 x 300 cm
P006630	1,9 x 14,5 x 330 cm
P006631	1,9 x 14,5 x 360 cm
P006632	1,9 x 14,5 x 390 cm
P006633	1,9 x 14,5 x 420 cm
P019565	1,9 x 14,5 x 450 cm
P006634	1,9 x 14,5 x 480 cm
P006635	1,9 x 14,5 x 510 cm
P006636	1,9 x 14,5 x 540 cm



Nord-Européen épicéa latte, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P018990	1,9 x 4,5 x 360 cm
P018993	1,9 x 4,5 x 390 cm
P018996	1,9 x 4,5 x 420 cm



Nord-Européen épicéa latte, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P018999	1,9 x 7,0 x 360 cm
P019002	1,9 x 7,0 x 390 cm
P019005	1,9 x 7,0 x 420 cm



Centre-Européen épicéa planche d'échafaudage, non traité

Spécification: épicéa non traité, finement scié, séché, angle aigu

P006644	2,9 x 19,0 x 400 cm
P006647	2,9 x 19,0 x 500 cm



Nord-Européen épicéa planche de bardage à recouvrement, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, finement scié, séché, angle aigu

Largeur utile: 18,0 cm

P006663	1,1/2,2 x 19,5 x 240 cm
P006667	1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm
P006670	1,1/2,2 x 19,5 x 360 cm
P006674	1,1/2,2 x 19,5 x 420 cm



Nord-Européen épicéa clin, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Largeur utile: 13,3 cm

P019479	1,9 x 14,5 x 240 cm
P019482	1,9 x 14,5 x 270 cm
P019485	1,9 x 14,5 x 300 cm
P019488	1,9 x 14,5 x 330 cm
P019491	1,9 x 14,5 x 360 cm
P019494	1,9 x 14,5 x 390 cm
P019497	1,9 x 14,5 x 420 cm
P019500	1,9 x 14,5 x 450 cm
P019503	1,9 x 14,5 x 480 cm
P019506	1,9 x 14,5 x 510 cm
P019509	1,9 x 14,5 x 540 cm



Nord-Européen épicéa bardage à emboîtement, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, rainure et languette

Largeur utile: 13,3 cm

P019512	1,9 x 14,5 x 240 cm
P019515	1,9 x 14,5 x 270 cm
P019518	1,9 x 14,5 x 300 cm
P019521	1,9 x 14,5 x 330 cm
P019524	1,9 x 14,5 x 360 cm
P019527	1,9 x 14,5 x 390 cm
P019530	1,9 x 14,5 x 420 cm
P019533	1,9 x 14,5 x 450 cm
P019536	1,9 x 14,5 x 480 cm
P019539	1,9 x 14,5 x 510 cm
P019542	1,9 x 14,5 x 540 cm



Pin planche, imprégné marron

NOUVEAU

Spécification: pin imprégné marron, raboté, séché, bords arrondis

P017613	1,6 x 14,0 x 180 cm
P017614	1,6 x 14,0 x 195 cm
P211570	1,6 x 14,0 x 400 cm



Épicéa



Nord-Européen épicéa latte, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P019008	4,5 x 7,0 x 240 cm
P019011	4,5 x 7,0 x 270 cm
P009988	4,5 x 7,0 x 300 cm
P019015	4,5 x 7,0 x 360 cm
P019018	4,5 x 7,0 x 390 cm
P019021	4,5 x 7,0 x 420 cm
P019023	4,5 x 7,0 x 450 cm
P019026	4,5 x 7,0 x 480 cm
P019029	4,5 x 7,0 x 510 cm
P019032	4,5 x 7,0 x 540 cm



Nord-Européen épicéa latte, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P019034	4,5 x 9,5 x 270 cm
P019037	4,5 x 9,5 x 300 cm
P019040	4,5 x 9,5 x 360 cm
P019043	4,5 x 9,5 x 390 cm
P019046	4,5 x 9,5 x 420 cm
P019049	4,5 x 9,5 x 480 cm
P019053	4,5 x 9,5 x 510 cm



Nord-Européen épicéa traverse, imprégné vert

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

P019056	4,5 x 14,5 x 300 cm
P019059	4,5 x 14,5 x 360 cm
P019062	4,5 x 14,5 x 390 cm
P019065	4,5 x 14,5 x 420 cm
P019068	4,5 x 14,5 x 450 cm
P019071	4,5 x 14,5 x 510 cm



Centre-Européen épicéa poteau, imprégné vert

Dimension: 13,8 x 13,8 x 300 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006366



Le bois de jardin en sapin d'Europe du Nord présente une structure fine avec de petits noeuds. Dans cette région, les sapins poussent beaucoup plus lentement ; le bois possède donc une structure plus dense, avec des noeuds plus petits, que celui provenant d'Europe centrale. Imprégné sous haute pression, ce bois bénéficie ainsi d'une très longue durée de vie.



Red Class Wood



Red Class Wood Centre-Européen épicea planche, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, bords arrondis

P006483 1,6 x 14,0 x 180 cm
P006484 1,6 x 14,0 x 195 cm
P006486 1,6 x 14,0 x 300 cm
P006487 1,6 x 14,0 x 400 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea planche r&l, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, rainure et languette, 2 côtés chanfreinés

Largeur utile: 13,5 cm

P006568 1,8 x 14,5 x 300 cm
P006569 1,8 x 14,5 x 400 cm
P006570 1,8 x 14,5 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea planche r&l, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, rainure et languette, 2 côtés chanfreinés

Largeur utile: 18,5 cm

P006565 1,8 x 19,5 x 300 cm
P006362 1,8 x 19,5 x 400 cm
P006566 1,8 x 19,5 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea lame à rabat, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté sur 1 côté, séché, 2 côtés chanfreinés

Largeur utile: 18,5 cm

P006530 1,8 x 19,5 x 300 cm
P006531 1,8 x 19,5 x 400 cm
P006532 1,8 x 19,5 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea profilé de chalet, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, rainure et languette

Largeur utile: 13,2 cm

P006514 2,8 x 14,5 x 180 cm
P006515 2,8 x 14,5 x 200 cm
P006516 2,8 x 14,5 x 300 cm
P006517 2,8 x 14,5 x 360 cm
P006518 2,8 x 14,5 x 400 cm
P006519 2,8 x 14,5 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea planche de bardage à recouvrement, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté sur 1 côté, séché, 2 côtés chanfreinés

Largeur utile: 17,4 cm

P006572 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm
P006574 1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm
P006576 1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea profil triple, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché

Largeur utile: 13,0 cm

P021713 2,2 x 14,0 x 240 cm
P021707 2,2 x 14,0 x 300 cm
P021710 2,2 x 14,0 x 360 cm
P021716 2,2 x 14,0 x 400 cm

Le bois de jardin en Red Class Wood est un bon substitut du bois de jardin en Douglas. Il présente plusieurs avantages par rapport au Douglas. Le bois de jardin est moins cher et plus durable. Le Red Class Wood est séché artificiellement avant d'être traité ; il est ainsi plus stable et conserve mieux ses dimensions pendant le traitement et l'utilisation. Raboté après séchage, il présente donc une surface très lisse.



Red Class Wood



Red Class Wood Centre-Européen épicea latte, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, bords arrondis

P006467	4,5 x 4,5 x 300 cm
P219309	4,5 x 7,0 x 250 cm
P006539	4,5 x 7,0 x 300 cm
P006540	4,5 x 7,0 x 400 cm
P006541	4,5 x 7,0 x 500 cm
P006542	4,5 x 9,0 x 300 cm
P006543	4,5 x 9,0 x 400 cm
P006544	4,5 x 9,0 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea poteau, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, bords arrondis, multicouche collé

Collage: laminé(e)(s)

P006468	12,0 x 12,0 x 250 cm
P006469	12,0 x 12,0 x 300 cm
P006470	12,0 x 12,0 x 400 cm
P006471	12,0 x 12,0 x 500 cm
P006473	14,0 x 14,0 x 250 cm
P006474	14,0 x 14,0 x 300 cm
P006475	14,0 x 14,0 x 400 cm
P006476	14,0 x 14,0 x 500 cm
P006477	14,0 x 14,0 x 600 cm
P006492	20,0 x 20,0 x 300 cm
P006493	20,0 x 20,0 x 400 cm
P006494	20,0 x 20,0 x 500 cm
P027070	20,0 x 20,0 x 600 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea traverse, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, bords arrondis

P006563	4,5 x 12,0 x 330 cm
P006564	4,5 x 12,0 x 400 cm
P006533	4,5 x 14,5 x 300 cm
P006534	4,5 x 14,5 x 400 cm
P006535	4,5 x 14,5 x 500 cm



Red Class Wood Centre-Européen épicea traverse, imprégné

Spécification: épicea imprégné Red Class Wood, raboté, séché, bords arrondis

P006551	6,5 x 14,0 x 300 cm
P006552	6,5 x 14,0 x 400 cm
P006553	6,5 x 14,0 x 500 cm
P006554	6,5 x 17,5 x 300 cm
P006555	6,5 x 17,5 x 400 cm
P006556	6,5 x 17,5 x 500 cm
P006557	6,5 x 19,5 x 300 cm
P006558	6,5 x 19,5 x 400 cm
P006559	6,5 x 19,5 x 500 cm



Liquide d'imprégnation

Spécification: vert

P019693	2,5 ltr
P019700	0,75 ltr



Douglas scié finement



Douglas planche de rive

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

P006722 1,6 x 14,0 x 180 cm

P006723 1,6 x 14,0 x 400 cm



Douglas planche de rive

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

P006767 2,2 x 20,0 x 300 cm

P006769 2,2 x 20,0 x 400 cm

P006772 2,2 x 20,0 x 500 cm



Douglas planche d'échafaudage

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

P006719 3,0 x 20,0 x 300 cm

P006716 3,0 x 20,0 x 400 cm

P006717 3,0 x 20,0 x 500 cm



Douglas planche de rive

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

P006711 2,5 x 25,0 x 300 cm

P006709 2,5 x 25,0 x 400 cm

P006710 2,5 x 25,0 x 500 cm



Douglas latte

Dimension: 2,1 x 4,5 x 300 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

P006802 2,1 x 4,5 x 300 cm

P006801 2,8 x 3,6 x 400 cm



Douglas planche brutes de sciage

Dimension: 1,8 x 15,0-20,0 x 360 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Sans cœur

P021173



Douglas planche brutes de sciage

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Sans cœur

P021176 2,5 x 25,0-30,0 x 300 cm

P021179 2,5 x 25,0-30,0 x 400 cm

P021182 2,5 x 25,0-30,0 x 500 cm



Douglas planche de bardage à recouvrement étroit

Dimension: 1,0/2,0 x 14,5 x 300 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,7 cm

P006830



Douglas planche de bardage à recouvrement

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

Largeur utile: 18,0 cm

P006834 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm

P006836 1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm

P006837 1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm



Douglas planche de bardage à recouvrement excellent

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, bords arrondis côté visible

Sans cœur

Largeur utile: 18,0 cm

P073522 1,2/2,7 x 19,5 x 300 cm

P073523 1,2/2,7 x 19,5 x 400 cm

P073524 1,2/2,7 x 19,5 x 500 cm



Douglas scié finement



Douglas latte

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006732 4,5 x 7,5 x 250 cm
 P006734 4,5 x 7,5 x 300 cm
 P006735 4,5 x 7,5 x 400 cm
 P006736 4,5 x 7,5 x 500 cm



Douglas traverse

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006731 5,0 x 10,0 x 300 cm
 P006729 5,0 x 10,0 x 400 cm
 P006730 5,0 x 10,0 x 500 cm
 P006714 5,0 x 15,0 x 300 cm
 P006715 5,0 x 15,0 x 400 cm
 P006721 5,0 x 15,0 x 500 cm



Douglas traverse

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006748 6,3 x 17,5 x 305 cm
 P006749 6,3 x 17,5 x 425 cm
 P006747 6,3 x 17,5 x 500 cm



Douglas traverse

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P083647 7,5 x 17,5 x 400 cm
 P083648 7,5 x 17,5 x 500 cm



Douglas traverse

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006737 7,0 x 20,0 x 400 cm
 P006738 7,0 x 20,0 x 500 cm
 P006739 7,0 x 20,0 x 600 cm
 P006740 7,0 x 25,0 x 600 cm



NOUVEAU

Douglas poteau

Dimension: 9,0 x 9,0 x 300 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006779 9,0 x 9,0 x 300 cm
 P006908 10,0 x 10,0 x 300 cm



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006781 12,0 x 12,0 x 250 cm
 P006782 12,0 x 12,0 x 300 cm
 P006783 12,0 x 12,0 x 400 cm
 P006784 12,0 x 12,0 x 500 cm



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

- P006786 15,0 x 15,0 x 250 cm
 P006787 15,0 x 15,0 x 300 cm
 P006788 15,0 x 15,0 x 400 cm
 P006789 15,0 x 15,0 x 500 cm
 P006790 15,0 x 15,0 x 600 cm



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché, angle aigu

- P006804 20,0 x 20,0 x 250 cm
 P006805 20,0 x 20,0 x 300 cm
 P006807 20,0 x 20,0 x 400 cm
 P006808 20,0 x 20,0 x 500 cm
 P007655 20,0 x 20,0 x 600 cm



Le bois du pin Douglas de Tuindeco est traité avec une substance antifongique pour limiter l'apparition de moisissures

Le pin Douglas scié finement ont une structure rugueuse et un aspect solide et robuste.

Le bois est beaucoup moins uniforme que le bois raboté, et plus sensible à la formation de fissures. Le pin Douglas présente de nombreuses caractéristiques positives, telles qu'une longue durée de vie. La couleur grisonne au fil du temps en raison des intempéries.



Le pin Douglas raboté



Douglas planche

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006794 1,6 x 14,0 x 180 cm
P006795 1,6 x 14,0 x 195 cm
P006797 1,6 x 14,0 x 300 cm
P006799 1,6 x 14,0 x 400 cm
P006800 1,6 x 14,0 x 500 cm



Douglas planche

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, angle aigu

Sans cœur

P006777 1,9 x 19,0 x 400 cm
P006778 1,9 x 19,0 x 500 cm



Douglas lame de terrasse

Spécification: Douglas non traité, raboté sur 1 côté avec un bord chanfreiné, séché

Sans cœur

P006764 2,8 x 19,5 x 300 cm
P006765 2,8 x 19,5 x 400 cm
P021864 2,8 x 19,5 x 500 cm



Douglas planche

Dimension: 2,8 x 24,5 x 400 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté sur 1 côté, séché, chanfreiné 1 côté

Sans cœur

P021062



Douglas planche r&l

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, rainure et languette, 2 côtés chanfreinés

Sans cœur

Largeur utile: 13,0 cm

P006865 1,8 x 14,5 x 300 cm
P006866 1,8 x 14,5 x 400 cm
P006867 1,8 x 14,5 x 500 cm



Douglas planche r&l

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, rainure et languette, 2 côtés chanfreinés

Sans cœur

Largeur utile: 18,5 cm

P006861 1,8 x 19,5 x 300 cm
P006862 1,8 x 19,5 x 400 cm
P006863 1,8 x 19,5 x 500 cm



Douglas lame à rabat

Spécification: Douglas non traité, raboté sur 1 côté, séché, 2 côtés chanfreinés

Sans cœur

Largeur utile: 18,5 cm

P036935 1,8 x 19,5 x 300 cm
P036938 1,8 x 19,5 x 400 cm
P086630 1,8 x 19,5 x 500 cm



Douglas bardage à rainures

Spécification: Douglas non traité, raboté sur 1 côté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,4 cm

P006848 1,8 x 14,2 x 300 cm
P006849 1,8 x 14,2 x 400 cm



Douglas profil triple

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,0 cm

P154013 1,9 x 13,0 x 240 cm
P154014 1,9 x 13,0 x 300 cm
P154015 1,9 x 13,0 x 400 cm
P154016 1,9 x 13,0 x 500 cm

NOUVEAU



Douglas profil double

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,0 cm

P219212 1,9 x 13,0 x 240 cm
P219213 1,9 x 13,0 x 300 cm
P219214 1,9 x 13,0 x 400 cm
P219215 1,9 x 13,0 x 500 cm



Le pin Douglas raboté



Douglas clin

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,7 cm

P006845 1,8 x 14,5 x 300 cm

P006847 1,8 x 14,5 x 400 cm



Douglas profil losange

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006905 2,0 x 6,5 x 180 cm

P006842 2,0 x 6,5 x 360 cm



Douglas latte

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006904 4,0 x 6,0 x 250 cm

P006874 4,0 x 6,0 x 300 cm

P006875 4,0 x 6,0 x 400 cm



Douglas latte

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P068258 4,5 x 7,0 x 250 cm

P006873 4,5 x 7,0 x 300 cm

P006871 4,5 x 7,0 x 400 cm

P006872 4,5 x 7,0 x 500 cm

P006877 4,5 x 9,0 x 400 cm

P006878 4,5 x 9,0 x 500 cm



Douglas traverse

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P171491 4,5 x 12,0 x 400 cm

P006850 4,5 x 14,5 x 300 cm

P006851 4,5 x 14,5 x 400 cm

P006858 4,5 x 14,5 x 500 cm

P006854 4,5 x 16,0 x 300 cm

P006855 4,5 x 16,0 x 400 cm

P006868 4,5 x 16,0 x 500 cm



Douglas traverse

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P174118 6,5 x 14,0 x 300 cm

P171492 6,5 x 14,0 x 400 cm

P006884 6,5 x 16,0 x 400 cm

P006885 6,5 x 16,0 x 500 cm

P006886 6,5 x 16,0 x 600 cm

P006889 6,5 x 19,0 x 400 cm

P006890 6,5 x 19,0 x 500 cm

P219225 6,5 x 19,0 x 600 cm

P006891 6,5 x 21,0 x 400 cm

P006892 6,5 x 21,0 x 500 cm

P006893 6,5 x 24,0 x 600 cm



Le pin Douglas raboté présente une structure lisse et un aspect épuré et moderne. Le bois est séché artificiellement, il est ainsi plus lisse et sa structure est moins grossière. Le Douglas est fraîchement scié, finement. Le Douglas présente de nombreuses caractéristiques positives, telles qu'une longue durée de vie. La couleur grisonne au fil du temps en raison des intempéries.



Le pin Douglas raboté



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006843 6,5 x 6,5 x 300 cm
P006894 8,5 x 8,5 x 300 cm



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006879 11,0 x 11,0 x 250 cm
P006880 11,0 x 11,0 x 300 cm
P006881 11,0 x 11,0 x 400 cm
P006882 11,0 x 11,0 x 500 cm



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P006859 14,0 x 14,0 x 250 cm
P006852 14,0 x 14,0 x 300 cm
P006853 14,0 x 14,0 x 400 cm
P006869 14,0 x 14,0 x 500 cm
P006860 14,0 x 14,0 x 600 cm



Douglas poteau

Spécification: Douglas non traité, raboté, frais, chanfreinés

Sans cœur

P174221 19,0 x 19,0 x 300 cm
P039883 19,0 x 19,0 x 400 cm
P056760 19,0 x 19,0 x 500 cm
P052762 19,0 x 19,0 x 600 cm



Douglas poteau rainuré

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

Rainure: 3,0 x 2,5 x 300 cm

P021942 11,5 x 11,5 x 300 cm
P021945 11,5 x 11,5 x 300 cm
P021948 11,5 x 11,5 x 300 cm



Douglas profilé de chalet

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, rainure et languette

Sans cœur

Largeur utile: 13,2 cm

P006815 2,8 x 14,5 x 180 cm
P006816 2,8 x 14,5 x 200 cm
P006818 2,8 x 14,5 x 300 cm
P006819 2,8 x 14,5 x 360 cm
P006821 2,8 x 14,5 x 400 cm



Douglas profilé de chalet

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché, rainure et languette

Sans cœur

Largeur utile: 18,0 cm

P006817 2,8 x 19,5 x 300 cm
P006820 2,8 x 19,5 x 400 cm
P006823 2,8 x 19,5 x 500 cm



Douglas profil triple

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,3 cm

P087138 2,8 x 14,5 x 224 cm
P087139 2,8 x 14,5 x 300 cm



Profil en U

Dimension: 2,9 x 8,4 x 176 cm

Spécification: acier

Convient aux systèmes en béton avec une plaque de base de 180 cm

P018824 galvanisé
P018825 noir



Teinture pour bois Douglas

Spécification: incolore

P019660 0,75 ltr
P019661 2,5 ltr



Thermo-modifié


**Thermoline Nord-Européen
épicea profil triple, modifié
thermiquement**

Spécification: épicea modifié thermiquement, raboté, séché

Largeur utile: 13,0 cm

P006505	2,6 x 14,0 x 270 cm
P006506	2,6 x 14,0 x 300 cm
P006507	2,6 x 14,0 x 360 cm
P006508	2,6 x 14,0 x 420 cm
P006509	2,6 x 14,0 x 450 cm
P006510	2,6 x 14,0 x 480 cm



Le pin Thermoline a une durée de vie de 15 à 20 ans et est plus clair que l'ayous. Ce bois présente davantage de nœuds et de structure et constitue un choix économique.


Thermoline planche ayous

Spécification: ayous modifié thermiquement, raboté

P087346	1,8 x 6,8 x 245 cm
P087347	1,8 x 6,8 x 275 cm
P087348	1,8 x 6,8 x 305 cm
P087349	1,8 x 6,8 x 335 cm
P087350	1,8 x 6,8 x 365 cm
P087351	1,8 x 6,8 x 395 cm


Thermoline rhombus ayous

Spécification: ayous modifié thermiquement, raboté, bords arrondis

P087340	1,8 x 6,8 x 245 cm
P087341	1,8 x 6,8 x 280 cm
P087342	1,8 x 6,8 x 305 cm
P087343	1,8 x 6,8 x 335 cm
P087344	1,8 x 6,8 x 365 cm
P087345	1,8 x 6,8 x 395 cm



NOUVEAU


**Thermoline profil rhombus
triple ayous**

Spécification: ayous modifié thermiquement, raboté, bords arrondis

Largeur utile: 13,2 cm

P227683	2,1 x 14,5 x 215 cm
P227684	2,1 x 14,5 x 245 cm
P227685	2,1 x 14,5 x 275 cm
P227686	2,1 x 14,5 x 305 cm
P227687	2,1 x 14,5 x 335 cm
P227688	2,1 x 14,5 x 365 cm
P227689	2,1 x 14,5 x 395 cm
P227690	2,1 x 14,5 x 425 cm
P227691	2,1 x 14,5 x 455 cm



Ayous Thermoline a une durée de vie de 25 à 30 ans, est très léger à utiliser et ne présente pratiquement pas de nœuds. Sa couleur brun chaud grisonne uniformément pour un aspect apaisant.

Thermo-modifié Fraké

NOUVEAU


**Fraké bois dur profil losange,
modifié thermiquement**

Spécification: Fraké modifié thermiquement, raboté

P071846	1,8 x 6,8 x 215 cm
P071639	1,8 x 6,8 x 245 cm
P071708	1,8 x 6,8 x 275 cm
P071788	1,8 x 6,8 x 305 cm
P071702	1,8 x 6,8 x 335 cm
P071699	1,8 x 6,8 x 365 cm



NOUVEAU


**Fraké bois dur profil triple,
modifié thermiquement**

Spécification: Fraké modifié thermiquement, raboté

Largeur utile: 13,2 cm

P227692	2,1 x 14,5 x 215 cm
P227693	2,1 x 14,5 x 245 cm
P227694	2,1 x 14,5 x 275 cm
P227695	2,1 x 14,5 x 305 cm
P227696	2,1 x 14,5 x 335 cm
P227697	2,1 x 14,5 x 365 cm
P227698	2,1 x 14,5 x 395 cm
P227699	2,1 x 14,5 x 425 cm
P227700	2,1 x 14,5 x 455 cm



Fraké Thermoline est un bois dur modifié thermiquement dont la durée de vie dépasse 25 ans. Il présente une couleur brune chaude avec des motifs en forme de flammes et vieillit uniformément pour un aspect apaisant.



Noir imprégné

**Douglas planche de rive, imprégné noir**

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu
Sans cœur

P021851 1,6 x 14,0 x 180 cm
P021854 1,6 x 14,0 x 400 cm

**Douglas planche de rive, imprégné noir**

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu
Sans cœur

P021866 2,2 x 20,0 x 300 cm
P021868 2,2 x 20,0 x 400 cm
P021870 2,2 x 20,0 x 500 cm

**Douglas planche de rive, imprégné noir**

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu
Sans cœur

P021843 2,5 x 25,0 x 300 cm
P021841 2,5 x 25,0 x 400 cm
P021842 2,5 x 25,0 x 500 cm



NOUVEAU

Douglas lame à rabat, imprégné noir

Spécification: Douglas imprégné noir, raboté sur 1 côté

Sans cœur

Largeur utile: 18,5 cm

P211990 1,8 x 19,5 x 300 cm
P211991 1,8 x 19,5 x 400 cm
P211992 1,8 x 19,5 x 500 cm

**Douglas planche de bardage à recouvrement, imprégné noir**

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu
Sans cœur

Largeur utile: 18,0 cm

P021899 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm
P021900 1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm
P021901 1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm

**Douglas planche de bardage à recouvrement excellent, imprégné noir**

Spécification: Douglas imprégné noir, raboté, non séché, bords arrondis côté visible
Sans cœur

Largeur utile: 18,0 cm

P073121 1,2/2,7 x 19,5 x 300 cm
P073122 1,2/2,7 x 19,5 x 400 cm
P073123 1,2/2,7 x 19,5 x 500 cm

**Centre-Européen épicéa planche de bardage à recouvrement, imprégné noir**

Spécification: épicéa imprégné noir, finement scié, séché, angle aigu

Largeur utile: 18,0 cm

P006683 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm
P006685 1,1/2,2 x 19,5 x 360 cm
P006687 1,1/2,2 x 19,5 x 400 cm
P006689 1,1/2,2 x 19,5 x 500 cm

**Nord-Européen épicéa profilé de chalet, imprégné noir**

Spécification: épicéa imprégné noir, raboté, séché, rainure et languette

Largeur utile: 11,2 cm

P021791 2,8 x 12,1 x 180 cm
P021794 2,8 x 12,1 x 300 cm
P021797 2,8 x 12,1 x 360 cm

**Centre-Européen épicéa planche d'échafaudage, imprégné gris argenté**

Spécification: épicéa imprégné gris argenté, finement scié, séché, angle aigu

P021742 2,9 x 19,0 x 400 cm
P021748 2,9 x 19,0 x 500 cm

**Liquide d'imprégnation**

P019692 2,5 ltr, noir
P019691 2,5 ltr, gris argent
P019699 0,75 ltr, noir
P019698 0,75 ltr, gris argent



Noir imprégné

**Douglas latte, imprégné noir****Dimension:** 2,1 x 4,5 x 300 cm**Spécification:** Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu**Sans cœur****P021891****Douglas latte, imprégné noir****Spécification:** Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu**Sans cœur****P021018** 4,5 x 7,5 x 250 cm**P021856** 4,5 x 7,5 x 300 cm**P021857** 4,5 x 7,5 x 400 cm**Douglas traverse, imprégné noir****Spécification:** Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu**Sans cœur****P021844** 5,0 x 15,0 x 300 cm**P021846** 5,0 x 15,0 x 400 cm**P021848** 5,0 x 15,0 x 500 cm**Douglas traverse, imprégné noir****Spécification:** Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu**Sans cœur****P021859** 6,3 x 17,5 x 305 cm**P021860** 6,3 x 17,5 x 425 cm**P021858** 6,3 x 17,5 x 500 cm**Douglas poteau, imprégné noir****Dimension:** 9,0 x 9,0 x 300 cm**Spécification:** Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu**Sans cœur****P021871****Douglas poteau, imprégné noir****Spécification:** Douglas imprégné noir, finement scié, non séché, angle aigu**Sans cœur****P021873** 15,0 x 15,0 x 250 cm**P021874** 15,0 x 15,0 x 300 cm**P021876** 15,0 x 15,0 x 400 cm**P021878** 15,0 x 15,0 x 500 cm

Le bois imprégné noir est, lors du processus d'imprégnation, doté d'une couche de fond noire qui donne au bois une teinte noire. La couleur est moins uniforme que celle du bois peint en noir. Une couche de finition doit être appliquée sur le bois afin d'obtenir une couleur noire uniforme.



Peint en noir

NOUVEAU

**Épicéa planche, peint noir**

Spécification: épicéa peint noir, raboté, séché, bords arrondis

P226978 1,6 x 14,0 x 180 cm
P226981 1,6 x 14,0 x 195 cm
P226979 1,6 x 14,0 x 300 cm
P226980 1,6 x 14,0 x 400 cm

**Douglas planche de rive, peint noir**

Spécification: Douglas peint noir, finement scié, non séché, angle aigu
Sans cœur

P169547 2,2 x 20,0 x 300 cm
P169548 2,2 x 20,0 x 400 cm
P169549 2,2 x 20,0 x 500 cm



NOUVEAU

**Douglas lame à rabat, peint noir**

Spécification: Douglas peint noir, raboté sur 1 côté, séché, 2 côtés chanfreinés

Sans cœur

Largeur utile: 18,5 cm

P219220 1,8 x 19,5 x 300 cm
P219221 1,8 x 19,5 x 400 cm
P219222 1,8 x 19,5 x 500 cm

**Nord-Européen épicéa clin, peint noir**

Spécification: épicéa peint noir, raboté, séché
Largeur utile: 13,3 cm

P021733 1,9 x 14,5 x 300 cm
P021736 1,9 x 14,5 x 420 cm

**Nord-Européen épicéa bardage à rainures, peint noir**

Spécification: épicéa peint noir, raboté, séché artificiellement

Largeur utile: 13,7 cm

P006690 1,8 x 14,5 x 240 cm
P006691 1,8 x 14,5 x 300 cm
P006692 1,8 x 14,5 x 420 cm

**Centre-Européen épicéa profil triple, peint noir**

Spécification: épicéa peint noir, raboté, séché artificiellement

Largeur utile: 13,2 cm

P021770 2,2 x 14,0 x 240 cm
P021774 2,2 x 14,0 x 300 cm
P021778 2,2 x 14,0 x 360 cm
P021782 2,2 x 14,0 x 400 cm

**Douglas profil triple, peint noir**

Spécification: Douglas peint noir, raboté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,0 cm

P164421 1,9 x 13,0 x 240 cm
P164422 1,9 x 13,0 x 300 cm
P079687 1,9 x 13,0 x 390 cm
P164423 1,9 x 13,0 x 400 cm
P079688 1,9 x 13,0 x 420 cm
P164424 1,9 x 13,0 x 500 cm



NOUVEAU

**Douglas profil double, peint noir**

Spécification: Douglas peint noir, raboté, séché

Sans cœur

Largeur utile: 12,0 cm

P219216 1,9 x 13,0 x 240 cm
P219217 1,9 x 13,0 x 300 cm
P219218 1,9 x 13,0 x 400 cm
P219219 1,9 x 13,0 x 500 cm

**Douglas profil losange, peint noir**

Spécification: Douglas peint noir, raboté, séché, bords arrondis

Sans cœur

P021910 2,0 x 6,5 x 180 cm
P021913 2,0 x 6,5 x 360 cm



Avec du bois peint en noir, de la résine ou du liquide d'imprégnation peut apparaître sur la face extérieure. La couleur noire rend cet aspect plus visible.



Peint en noir



Douglas planche de bardage à recouvrement excellent, peint noir

Spécification: Douglas peint noir, finement scié, non séché, angle aigu

Sans cœur

Largeur utile: 18,0 cm

P079683 1,2/2,7 x 19,5 x 300 cm

P079684 1,2/2,7 x 19,5 x 400 cm

P079685 1,2/2,7 x 19,5 x 500 cm



Nord-Européen épicéa planche de bardage à recouvrement, peint noir

Spécification: épicéa peint noir, finement scié, séché, angle aigu

Largeur utile: 18,0 cm

P019616 1,1/2,2 x 19,5 x 180 cm

P006664 1,1/2,2 x 19,5 x 240 cm

P006668 1,1/2,2 x 19,5 x 300 cm

P006671 1,1/2,2 x 19,5 x 360 cm

P006672 1,1/2,2 x 19,5 x 390 cm

P006675 1,1/2,2 x 19,5 x 420 cm

P006677 1,1/2,2 x 19,5 x 480 cm

P006678 1,1/2,2 x 19,5 x 510 cm

P006679 1,1/2,2 x 19,5 x 540 cm



Nord-Européen épicéa planche de bardage à recouvrement excellent, peint noir

Spécification: épicéa peint noir, finement scié, séché, angle aigu

Largeur utile: 18,0 cm

P006651 1,4/2,8 x 19,5 x 240 cm

P006654 1,4/2,8 x 19,5 x 300 cm

P006657 1,4/2,8 x 19,5 x 360 cm

P006660 1,4/2,8 x 19,5 x 420 cm



Peinture 1 ltr

P130543 noir

P006268 gris argent

Le bois peint en noir donne une couleur uniforme, assure la préservation et prolonge la durée de vie. Ces produits peints en noir sont dotés d'une couche de base qui les rend plus résistants aux intempéries, aux rayons UV et aux éléments nocifs. Cependant, il est important de noter que la couleur noire peut rendre le bois de jardin plus susceptible de se fissurer par rapport au bois de jardin standard.



Chêne de caractère

Le chêne européen est connu comme l'essence européenne de bois dur. Les chênes poussent lentement et deviennent très vieux. Par conséquent, le chêne européen est généralement plus dur, plus résistant et possède une structure plus grossière. Avec le temps, le chêne grisonnera et prendra un aspect naturel et rustique. La particularité du chêne est qu'il possède une durée de vie de 20 à 25 ans et peut être planté dans le sol sans traitement, contrairement au Douglas, à l'épicéa ou au pin, par exemple. Cette essence de bois convient à merveille aux vrais passionnés de bois. Le bois présente toutefois aussi certains inconvénients. Le chêne est un produit naturel et a tendance à se fissurer, à se déformer et à se décolorer. Lorsque le chêne

entre en contact avec du fer, il se produit une réaction qui libère de l'acide tannique. Ce phénomène n'affecte pas la durabilité et peut être facilement contrôlé avec de l'eau régénératrice ou de l'acide oxalique. Le chêne peut également saigner, ce qui peut provoquer une décoloration (taches) sur les matériaux adjacents tels que les pavés et le béton.

Tuindeco fournit du bois de chêne fraîchement/finement scié et séché/raboté. Les caractéristiques décrites ci-dessus se manifesteront davantage chez le chêne frais que chez le chêne séché. Le bois est largement utilisé en raison de son aspect rural et robuste. Les propriétés uniques du chêne apportent un caractère supplémentaire à votre projet.



Scannez pour plus
d'informations sur
le chêne

Chêne fraîchement scié



Chêne planche de rive

Spécification: chêne non traité, finement scié, non séché, angle aigu

P166810 2,0 x 20,0 x 300 cm
P166811 2,0 x 20,0 x 400 cm



Chêne traverse

Spécification: chêne non traité, finement scié, non séché, angle aigu

P166813 7,0 x 15,0 x 300 cm
P166814 7,0 x 15,0 x 400 cm
P166815 7,0 x 15,0 x 500 cm



Chêne traverse

Spécification: chêne non traité, finement scié, non séché, angle aigu

P166816 7,0 x 20,0 x 300 cm
P166817 7,0 x 20,0 x 400 cm
P166818 7,0 x 20,0 x 500 cm



NOUVEAU

Chêne poteau

Dimension: 10,0 x 10,0 x 300 cm

Spécification: chêne non traité, finement scié, non séché, angle aigu

P166796



Chêne poteau

Spécification: chêne non traité, finement scié, non séché, angle aigu

P174627 15,0 x 15,0 x 250 cm
P072928 15,0 x 15,0 x 300 cm
P072926 15,0 x 15,0 x 400 cm
P072925 15,0 x 15,0 x 500 cm



Chêne poteau

Spécification: chêne non traité, finement scié, non séché, angle aigu

P174628 20,0 x 20,0 x 250 cm
P166803 20,0 x 20,0 x 300 cm
P166804 20,0 x 20,0 x 400 cm
P166805 20,0 x 20,0 x 500 cm



Chêne raboté et séché



NOUVEAU

Chêne planche

Spécification: chêne non traité, raboté, séché

P217557 2,8 x 18,0 x 250 cm
P217558 2,8 x 18,0 x 300 cm
P217559 2,8 x 18,0 x 350 cm
P217560 2,8 x 18,0 x 400 cm



Chêne clin

Spécification: chêne non traité, raboté, séché, 2 côtés chanfreinés
Largeur utile: 16,5 cm

P166826 1,8 x 18,0 x 250 cm
P166828 1,8 x 18,0 x 300 cm
P174629 1,8 x 18,0 x 400 cm



Chêne planche r&l

Spécification: chêne non traité, raboté, séché, rainure et languette, 2 côtés chanfreinés
Largeur utile: 12,0 cm

P166831 1,8 x 13,0 x 250 cm
P166833 1,8 x 13,0 x 300 cm
P174630 1,8 x 13,0 x 400 cm



Carefree protect Huile pour chêne 1 ltr

Spécification: incolore

P176548



Solide et durable : Bois dur

Le bois dur a une structure solide, dense et durable, ce qui lui confère une longue durée de vie. Il résiste naturellement bien aux intempéries, aux champignons et aux insectes, surtout lorsqu'il est bien traité. Comme son nom l'indique, le bois dur est littéralement un type de bois dur connu pour sa couleur chaude et profonde. Grâce à sa solidité et à sa durabilité, le bois dur a une durée de vie moyenne de 20 à 25 ans.

Dans le jardin, le bois dur est souvent utilisé pour les clôtures, les poteaux et les portes de jardin. En raison de sa longue durée de vie, il est également parfaitement adapté aux terrasses, tant dans le jardin qu'au bord de l'eau. Le bois dur est également souvent utilisé pour les palplanches et les revêtements, où la résistance et la résistance aux intempéries sont importantes.



Scannez pour plus
d'informations

Nos essences de bois dur

Angelim Vermelho

L'Angelim Vermelho est un bois dur originaire du Brésil. Il présente une couleur rouge-brun chaleureuse, souvent rehaussée de subtiles rayures orangées. Grâce à sa grande durabilité, l'Angelim Vermelho est idéal pour une utilisation en extérieur.

Classe de durabilité : 1
Durée de vie: >25 ans
Application: construction

Ayous

L'ayous est un bois léger et stable provenant d'Afrique centrale et occidentale. La modification thermique lui confère une couleur de base brun chaud et une meilleure durabilité. Après le montage et l'exposition aux intempéries et aux rayons UV, cette couleur viendra progressivement à une patine gris argenté élégante.

Classe de durabilité : 1-2
Durée de vie: 20-25 ans
Application: revêtement de façade

Azobé

Également certifié FSC 100 %

L'azobé est un bois dur particulièrement résistant provenant d'Afrique occidentale et centrale. Il présente un fil croisé, un grain grossier et des stries blanchâtres caractéristiques. Le cœur du bois varie du brun chocolat au rouge pourpre et est réputé pour être durable à très durable, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications lourdes et de longue durée.

Classe de durabilité : 1
Durée de vie: >25 ans
Application: construction

Bangkirai

Également certifié FSC 100 %

Le bangkirai est un bois dur provenant des forêts tropicales d'Indonésie et est généralement commercialisé sous ce nom. Le cœur du bois varie du brun-jaune au brun rougeâtre et, grâce à sa grande résistance et à sa durabilité, il est idéal pour les constructions lourdes.

Classe de durabilité : 1-2
Durée de vie: 20-25 ans
Application: clôture de jardin, terrasses

Chêne

Le chêne est un bois dur classique originaire d'Europe et d'Amérique du Nord. Son teint varie du brun clair au brun doré et peut parfois présenter une nuance brun rosé, ce qui lui confère un aspect élégant tant pour les applications intérieures qu'extérieures.

Classe de durabilité : 2
Durée de vie: 15-25 ans
Application: construction, bardage

Fraké

Le fraké est un bois dur modifié thermiquement provenant d'Afrique occidentale. Ce bois présente une teinte chaude, brun doré, et offre, grâce au traitement, une excellente stabilité dimensionnelle, ce qui le rend très adapté à diverses applications intérieures et extérieures.

Classe de durabilité : 1
Durée de vie: >25 ans
Application: bardage

Garapa

Également certifié FSC 100 %

Le garapa est un bois dur lourd provenant du Brésil. Le cœur du bois varie du beige jaune au jaunâtre et convient parfaitement aux terrasses et aux constructions extérieures légères ou lourdes au-dessus du sol.

Classe de durabilité : 2
Durée de vie: 15-25 ans
Application: caillebotis

Jatoba

Le jatoba est un bois dur durable, provenant généralement du Brésil. Le cœur du bois présente une couleur décorative allant de l'orange-rouge au rouge-brun et convient aussi bien à la menuiserie intérieure qu'à la menuiserie extérieure.

Classe de durabilité : 2
Durée de vie: 15-25 ans
Application: terrasses

Keruing

Le keruing est un bois dur originaire d'Indonésie. Ce bois présente souvent un fil croisé, un grain grossier et peu de dessin, avec un cœur variant du brun au rouge-brun. La résine qui s'écoule le rend difficile à travailler, mais il reste adapté aux constructions robustes.

Classe de durabilité : 3
Durée de vie: 10-15 jaar
Application: clôture de jardin

Tatajuba

Le tatajuba est un bois dur (très) durable provenant du Brésil. Le cœur du bois présente une belle couleur jaune doré à brune, avec un aubier blanc jaunâtre. Ce bois est parfait pour diverses constructions extérieures et peut être en contact avec le sol, l'eau douce et l'eau salée.

Classe de durabilité : 2
Durée de vie: 15-25 ans
Application: terrasses



Keruing planche

Dimension: 1,2 x 9,0 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement, profil strié, angles arrondis

P002277



Keruing planche

Dimension: 1,6 x 7,0 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement, bords arrondis

P002278



Keruing planche

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement, bords arrondis

P002280 1,4 x 14,0 x 180 cm

P002282 1,4 x 14,0 x 195 cm



Keruing planche

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement, bords arrondis

P002283 1,5 x 14,0 x 215 cm

P002284 1,5 x 14,0 x 245 cm

P002285 1,5 x 14,0 x 275 cm

P002286 1,5 x 14,0 x 305 cm

P002287 1,5 x 14,0 x 335 cm

P002288 1,5 x 14,0 x 365 cm

P002289 1,5 x 14,0 x 400 cm

P002290 1,5 x 14,0 x 425 cm



Keruing Clin

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement, bords arrondis
Largeur utile: 12,7 cm

P002294 1,6 x 14,0 x 305 cm

P002295 1,6 x 14,0 x 400 cm



Keruing latte de palissade

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement

P002265 4,4 x 6,8 x 305 cm

P002266 4,4 x 6,8 x 400 cm

P002267 4,4 x 6,8 x 430 cm

P002268 4,4 x 8,8 x 305 cm

P002269 4,4 x 8,8 x 400 cm

P002270 4,4 x 8,8 x 430 cm



Keruing traverse

Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement, bords arrondis

P002272 4,4 x 14,5 x 305 cm

P002273 4,4 x 14,5 x 400 cm

P002274 4,4 x 14,5 x 430 cm

P002275 4,4 x 14,5 x 490 cm



Bangkirai lattes

Dimension: 4,4 x 6,8 x 395 cm

Spécification: bangkirai non traité, raboté, 2 côtés à fine texture, séché artificiellement, bords arrondis

Collage: laminé, assemblage à entures multiples

P002271



Bangkirai triple profil

Spécification: Bangkirai non traité, raboté
Largeur utile: 13,5 cm

P003049 2,2 x 14,5 x 245 cm

P003050 2,2 x 14,5 x 275 cm

P003051 2,2 x 14,5 x 305 cm

P003052 2,2 x 14,5 x 335 cm

P003053 2,2 x 14,5 x 365 cm

P003054 2,2 x 14,5 x 400 cm

P003055 2,2 x 14,5 x 425 cm

P003056 2,2 x 14,5 x 455 cm

P003057 2,2 x 14,5 x 485 cm



Bangkirai Rhombus

Spécification: Bangkirai non traité, raboté

P073896 1,6 x 6,8 x 245 cm

P073940 1,6 x 6,8 x 275 cm

P073848 1,6 x 6,8 x 305 cm

P073807 1,6 x 6,8 x 335 cm

P073832 1,6 x 6,8 x 365 cm

P073784 1,6 x 6,8 x 400 cm

P073786 1,6 x 6,8 x 430 cm

P073914 1,6 x 6,8 x 460 cm

P073929 1,6 x 6,8 x 490 cm



Bois dur



Novum

Angelim vermelho bois de renfort

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

P086756	2,0 x 15,0 x 200 cm
P086757	2,0 x 15,0 x 250 cm
P086758	2,0 x 15,0 x 300 cm
P086759	2,0 x 15,0 x 350 cm
P086760	2,0 x 15,0 x 400 cm
P086761	2,0 x 15,0 x 450 cm
P086762	2,0 x 15,0 x 500 cm



Novum

Angelim vermelho bois de renfort

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

P086763	2,0 x 20,0 x 200 cm
P086764	2,0 x 20,0 x 250 cm
P086765	2,0 x 20,0 x 300 cm
P086766	2,0 x 20,0 x 350 cm
P086767	2,0 x 20,0 x 400 cm
P086768	2,0 x 20,0 x 450 cm
P086769	2,0 x 20,0 x 500 cm



Novum

Angelim vermelho bois d'oeuvre

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

P086797	5,0 x 10,0 x 200 cm
P086798	5,0 x 10,0 x 250 cm
P086799	5,0 x 10,0 x 300 cm
P086800	5,0 x 10,0 x 350 cm
P086801	5,0 x 10,0 x 400 cm
P086802	5,0 x 10,0 x 450 cm
P086803	5,0 x 10,0 x 500 cm



Novum

Angelim vermelho bois d'oeuvre

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

P086804	5,0 x 15,0 x 200 cm
P086805	5,0 x 15,0 x 250 cm
P086806	5,0 x 15,0 x 300 cm
P086807	5,0 x 15,0 x 350 cm
P086808	5,0 x 15,0 x 400 cm
P086809	5,0 x 15,0 x 450 cm
P086810	5,0 x 15,0 x 500 cm



Novum

Angelim vermelho bois d'oeuvre

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

P086790	4,0 x 20,0 x 200 cm
P086791	4,0 x 20,0 x 250 cm
P019076	4,0 x 20,0 x 300 cm
P086793	4,0 x 20,0 x 350 cm
P019077	4,0 x 20,0 x 400 cm
P086795	4,0 x 20,0 x 450 cm
P019078	4,0 x 20,0 x 500 cm



Novum

Angelim vermelho bois d'oeuvre

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

P086811	5,0 x 20,0 x 200 cm
P086812	5,0 x 20,0 x 250 cm
P086813	5,0 x 20,0 x 300 cm
P086814	5,0 x 20,0 x 350 cm
P086815	5,0 x 20,0 x 400 cm
P086816	5,0 x 20,0 x 450 cm
P086817	5,0 x 20,0 x 500 cm



Novum

Angelim vermelho cloisons serrées 250 cm*

Spécification: bois dur non traité, finement scié, angle aigu

Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

Compris(e)(s): tissu anti-racine

Épaisseur de tablette 20 mm – épaisseur de cloison 40 mm

Chaque cloison est équipée d'une pince de couplage

P086942	250 x 60 cm
P086943	250 x 80 cm
P086944	250 x 100 cm
P086945	250 x 120 cm



Novum

Angelim vermelho cloisons serrées 200 cm*

Spécification: bois dur non traité, finement scié, angle aigu

Méthode de fixation: fixation avec vis en inox

Compris(e)(s): tissu anti-racine

Épaisseur de tablette 20 mm – épaisseur de cloison 40 mm

Chaque cloison est équipée d'une pince de couplage

P086938	200 x 60 cm
P086939	200 x 80 cm
P086940	200 x 100 cm
P086941	200 x 120 cm

***Remarque:** L'image des cloisons serrées peut varier. Elles seront produites avec des planches de différentes largeurs en fonction de la disponibilité.

Le bois dur a une longue durée de vie. Le bois dur non traité va grisonner avec le temps. Ce processus peut être ralenti en teignant ou en huilant le bois. Le bois dur peut saigner, ce qui peut provoquer une décoloration des matériaux adjacents tels que le béton ou le pavage. Vous pouvez éviter cela en traitant le produit avec une teinture, qui empêche l'humidité extérieure d'extraire les substances du bois.





Angelim vermelho poteau avec pointe

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

- P018804** 4,0 x 4,0 x 60 cm
- P086771** 4,0 x 4,0 x 80 cm
- P086772** 4,0 x 4,0 x 100 cm
- P086773** 4,0 x 4,0 x 120 cm
- P018805** 4,0 x 4,0 x 150 cm



Angelim vermelho poteau avec pointe

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

- P018833** 6,0 x 6,0 x 75 cm
- P018834** 6,0 x 6,0 x 100 cm
- P018835** 6,0 x 6,0 x 150 cm
- P018836** 6,0 x 6,0 x 200 cm
- P086777** 6,0 x 6,0 x 250 cm
- P018837** 6,0 x 6,0 x 275 cm
- P018838** 6,0 x 6,0 x 300 cm



Angelim vermelho poteau avec pointe

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, pointu, angle aigu

- P114584** 7,0 x 7,0 x 75 cm
- P086782** 7,0 x 7,0 x 100 cm
- P086784** 7,0 x 7,0 x 200 cm
- P086785** 7,0 x 7,0 x 250 cm
- P018847** 7,0 x 7,0 x 275 cm
- P018848** 7,0 x 7,0 x 300 cm



Angelim vermelho poteau non pointu

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

- P086780** 6,0 x 6,0 x 350 cm
- P086781** 6,0 x 6,0 x 400 cm



Angelim vermelho poteau non pointu

Spécification: Angelim vermelho non traité, finement scié, angle aigu

- P086788** 7,0 x 7,0 x 350 cm
- P086789** 7,0 x 7,0 x 400 cm



Bois dur



Angelim vermelho poteau avec pointe

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, pointu, bords arrondis

P086737 6,5 x 6,5 x 200 cm
P086738 6,5 x 6,5 x 250 cm
P086739 6,5 x 6,5 x 275 cm
P086740 6,5 x 6,5 x 300 cm



Angelim vermelho latte

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, bords arrondis

P114681 4,5 x 7,0 x 200 cm
P114682 4,5 x 7,0 x 250 cm
P114694 4,5 x 7,0 x 300 cm
P114695 4,5 x 7,0 x 350 cm
P114696 4,5 x 7,0 x 400 cm
P114683 4,5 x 7,0 x 450 cm
P114698 4,5 x 7,0 x 500 cm



Angelim vermelho poteau avec pointe

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, pointu, bords arrondis

P086744 8,5 x 8,5 x 250 cm
P086745 8,5 x 8,5 x 275 cm
P086746 8,5 x 8,5 x 300 cm




Angelim vermelho paroi de palplanches

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, rainure et languette, angle aigu

Largeur utile: 17,5 cm

P114656 3,0 x 18,5 x 200 cm
P114657 3,0 x 18,5 x 250 cm
P114658 3,0 x 18,5 x 300 cm
P114659 3,0 x 18,5 x 350 cm
P114660 3,0 x 18,5 x 400 cm
P114661 3,0 x 18,5 x 450 cm
P114662 3,0 x 18,5 x 500 cm



Angelim vermelho poteau non pointu

Dimension: 6,5 x 6,5 x 400 cm

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, bords arrondis

P086742



Angelim vermelho chapeau de couverture palplanches

Spécification: Angelim vermelho non traité

Rainure: 3,2 x 2,5 x 185 cm

P099075 4,5 x 7,0 x 185 cm
P099076 4,5 x 7,0 x 200 cm
P099077 4,5 x 7,0 x 250 cm



Angelim vermelho poteau non pointu

Dimension: 8,5 x 8,5 x 400 cm

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, bords arrondis

P086748



L'Angelim vermelho est une essence de bois dur tropical durable, classée dans la classe de durabilité 1. C'est une essence qui résiste bien au contact direct avec l'eau. Ce bois est donc très recommandé comme bois de construction pour un pont, une jetée ou des palplanches. La couleur de l'Angelim vermelho est brune et, parce qu'il est fraîchement scié, il a une odeur typique qui disparaît avec le temps.





Azobé bois d'oeuvre

Dimension: 4,0 x 9,0 x 300 cm
Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P172315



Azobé bois d'oeuvre

Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P071936 5,0 x 10,0 x 200 cm
 P071914 5,0 x 10,0 x 250 cm
 P071933 5,0 x 10,0 x 300 cm
 P071887 5,0 x 10,0 x 350 cm
 P071956 5,0 x 10,0 x 400 cm
 P071918 5,0 x 10,0 x 450 cm
 P071879 5,0 x 10,0 x 500 cm



Azobé bois d'oeuvre

Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P071878 5,0 x 15,0 x 200 cm
 P071886 5,0 x 15,0 x 250 cm
 P071882 5,0 x 15,0 x 300 cm
 P071888 5,0 x 15,0 x 350 cm
 P071912 5,0 x 15,0 x 400 cm
 P161972 5,0 x 15,0 x 450 cm
 P071916 5,0 x 15,0 x 500 cm



Azobé traverse

Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P161965 4,0 x 20,0 x 200 cm
 P161966 4,0 x 20,0 x 250 cm
 P161967 4,0 x 20,0 x 300 cm
 P161968 4,0 x 20,0 x 350 cm
 P161969 4,0 x 20,0 x 400 cm
 P161970 4,0 x 20,0 x 450 cm
 P161971 4,0 x 20,0 x 500 cm



Azobé bois d'oeuvre

Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P071953 5,0 x 20,0 x 200 cm
 P071885 5,0 x 20,0 x 250 cm
 P071931 5,0 x 20,0 x 300 cm
 P071949 5,0 x 20,0 x 350 cm
 P071899 5,0 x 20,0 x 400 cm
 P071955 5,0 x 20,0 x 450 cm
 P071897 5,0 x 20,0 x 500 cm



Azobé poteau pointu

Spécification: azobé non traité, finement scié, pointu, angle aigu

P161963 4,0 x 4,0 x 60 cm
 P074032 4,0 x 4,0 x 80 cm
 P072045 4,0 x 4,0 x 100 cm
 P161964 4,0 x 4,0 x 120 cm
 P071981 4,0 x 4,0 x 150 cm



Azobé poteau pointu

Spécification: azobé non traité, finement scié, pointu, angle aigu

P161973 6,0 x 6,0 x 75 cm
 P161974 6,0 x 6,0 x 100 cm
 P161975 6,0 x 6,0 x 150 cm
 P072073 6,0 x 6,0 x 200 cm
 P161976 6,0 x 6,0 x 250 cm
 P072052 6,0 x 6,0 x 275 cm
 P161977 6,0 x 6,0 x 300 cm



Azobé poteau non pointu

Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P173112 6,0 x 6,0 x 350 cm
 P161978 6,0 x 6,0 x 400 cm



Azobé poteau pointu

Spécification: azobé non traité, finement scié, pointu, angle aigu

P161981 7,0 x 7,0 x 75 cm
 P161982 7,0 x 7,0 x 100 cm
 P161983 7,0 x 7,0 x 150 cm
 P161984 7,0 x 7,0 x 200 cm
 P146561 7,0 x 7,0 x 250 cm
 P146562 7,0 x 7,0 x 275 cm
 P161985 7,0 x 7,0 x 300 cm



Azobé poteau non pointu

Spécification: azobé non traité, finement scié, angle aigu

P172323 7,0 x 7,0 x 350 cm
 P161986 7,0 x 7,0 x 400 cm



Bois dur

**Azobé latte**

Spécification: azobé non traité, raboté, bords arrondis

P172333	4,5 x 7,0 x 200 cm
P167564	4,5 x 7,0 x 250 cm
P167565	4,5 x 7,0 x 300 cm
P167566	4,5 x 7,0 x 350 cm
P167567	4,5 x 7,0 x 400 cm
P167568	4,5 x 7,0 x 450 cm
P167569	4,5 x 7,0 x 500 cm

**Azobé poteau pointu**

Spécification: Azobé non traité, raboté, pointu, bords arrondis

P167524	6,5 x 6,5 x 200 cm
P167525	6,5 x 6,5 x 250 cm
P167526	6,5 x 6,5 x 275 cm
P167527	6,5 x 6,5 x 300 cm

**Azobé poteau non pointu**

Dimension: 6,5 x 6,5 x 400 cm

Spécification: azobé non traité, raboté, bords arrondis

P167528

**Azobé poteau pointu**

Spécification: Azobé non traité, raboté, pointu, bords arrondis

P167530	8,5 x 8,5 x 250 cm
P167531	8,5 x 8,5 x 275 cm
P167532	8,5 x 8,5 x 300 cm

**Azobé poteau non pointu**

Dimension: 8,5 x 8,5 x 400 cm

Spécification: azobé non traité, raboté, bords arrondis

P162590

**Azobé paroi de palplanches**

Spécification: Azobé non traité, raboté, rainure et languette, angle aigu
Largeur utile: 17,5 cm

P071963	3,0 x 18,5 x 200 cm
P071975	3,0 x 18,5 x 250 cm
P071961	3,0 x 18,5 x 300 cm
P071968	3,0 x 18,5 x 350 cm
P071976	3,0 x 18,5 x 400 cm
P071964	3,0 x 18,5 x 450 cm
P071972	3,0 x 18,5 x 500 cm



Le bois d'azobé est un produit populaire dans le domaine du bois de construction. En effet, l'Azobé est très durable et se prête bien à l'enfouissement. L'azobé a un grain croisé fort, un grain assez gros et est classé dans la classe de durabilité 1.





Pin palissade Ø 6,0 cm, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, fraisés en rond, pointu, arrondi
Diamètre: 6,0 cm

P019093 Ø 6,0 x 60 cm
P019095 Ø 6,0 x 100 cm
P019097 Ø 6,0 x 120 cm
P019099 Ø 6,0 x 160 cm
P019101 Ø 6,0 x 180 cm
P019103 Ø 6,0 x 250 cm



Pin palissade Ø 10,0 cm, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, fraisés en rond, arrondi
Diamètre: 10,0 cm

P019113 Ø 10,0 x 300 cm
P019116 Ø 10,0 x 400 cm
P019119 Ø 10,0 x 500 cm
P019122 Ø 12,0 x 500 cm



Pin palissade Ø 8,0 cm, imprégné vert

Spécification: pin imprégné vert, fraisés en rond, pointu, arrondi
Diamètre: 8,0 cm

P019105 Ø 8,0 x 60 cm
P019107 Ø 8,0 x 160 cm
P019109 Ø 8,0 x 180 cm
P019111 Ø 8,0 x 250 cm



Pin palissade 1/2 Ø 7,0 cm, imprégné vert

Dimension: 1/2 Ø 7,0 x 250 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Diamètre: 7,0 cm

P059658



Rouleau de bordure en pin

Spécification: pin imprégné
Diamètre: 5,0 cm
Palissades semi-circulaires, reliées au moyen d'un fil de fer

P075773 1/2 Ø 5,0 x 20,0 x 250 cm
P075774 1/2 Ø 5,0 x 30,0 x 250 cm
P075775 1/2 Ø 5,0 x 40,0 x 250 cm



Bordures en rouleau en bois dur

Dimension: 1/2 Ø 5,0 x 30,0 x 180 cm
Spécification: keruing non traité, raboté, séché artificiellement
Diamètre: 5,0 cm
Palissades semi-circulaires, reliées au moyen d'un fil de fer

P002561



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



Accessoires pour menuiserie



Connecteurs de poteau 2 voies

Spécification: acier galvanisé
Pour poteaux ronds Ø10 cm

P019825



Connecteurs de poteau 4 voies

Spécification: acier galvanisé
Pour poteaux ronds Ø10 cm

P019827



Connecteurs de poteau 3 voies

Spécification: acier galvanisé
Pour poteaux ronds Ø10 cm

P019826



Connecteurs de poteau Pièce d'angle/extrémité

Spécification: acier galvanisé
Pour poteaux ronds Ø10 cm

P019828



Poteau ornement bois

Spécification: bois non traité, raboté

- P021332 8,0 x 8,0 cm, pyramide
- P021333 10,0 x 10,0 cm, pyramide
- P021334 8,0 x 8,0 cm, boule
- P021335 10,0 x 10,0 cm, boule



Poteau ornement galvanisé

Spécification: acier galvanisé

- P021336 7,1 x 7,1 cm, pyramide
- P021337 9,1 x 9,1 cm, pyramide
- P021338 7,1 x 7,1 cm, boule
- P021339 9,1 x 9,1 cm, boule



Goudron noir

- P019655 0,75 ltr
- P019656 2,5 ltr

Si vous plantez le bois dans le sol, nous conseillons de le traiter avec du goudron noir. Le bois aura ainsi une plus longue durée de vie.



NOUVEAU

**Connecteur de poteau 2 voies**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226878 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226882 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Connecteurs de poteau 4 voies**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226880 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226884 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Connecteurs de poteau 3 voies**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226881 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226885 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Connecteurs de poteau 3 voies**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226879 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226883 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Élément mural pergola, gauche**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226893 pour poteaux 9,0 x 9,0 cm
K226899 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226905 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Élément mural pergola, droite**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226894 pour poteaux 9,0 x 9,0 cm
K226900 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226906 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Élément au sol pergola**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226895 pour poteaux 9,0 x 9,0 cm
K226901 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226907 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Rallonge pergola**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226898 pour poteaux 9,0 x 9,0 cm
K226904 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226910 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm

NOUVEAU

**Connecteur d'angle pergola**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226896 pour poteaux 9,0 x 9,0 cm
K226902 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226908 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm


NOUVEAU

**Connecteur d'angle avec rallonge pergola**

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Inclus: matériel de fixation

K226897 pour poteaux 9,0 x 9,0 cm
K226903 pour poteaux 12,0 x 12,0 cm
K226909 pour poteaux 15,0 x 15,0 cm





K226902

P006783

Revêtement de façade composite

Le revêtement de façade Pura Composite est composé à 95 % de matériaux recyclés. Les déchets de bois utilisés sont certifiés 100 % FSC. Les profilés muraux sont dotés d'une couche de coextrusion protectrice qui garantit une tenue des couleurs pendant au moins 20 ans, repousse facilement les salissures et rend les planches résistantes aux UV. PuraTech est disponible en trois variantes : profilé double, triple et barcode. Quelle que soit la variante que vous choisissiez, PuraTech donne à votre mur un aspect contemporain et chaleureux.



25 ans
de garantie



Durable



Résistant
aux UV

PuraCompositeTM
SUSTAINABLE SOLUTIONS

PuraTech composite panneau de revêtement



PuraTech 30, triple profile

Spécification: cedar, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166973 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166974 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 30, triple profile

Spécification: teak, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166969 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166970 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 30, triple profile

Spécification: ipé, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166971 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166972 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 30, triple profile

Spécification: light grey, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166975 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166976 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 30, triple profile

Spécification: dark grey, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm


P166977 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166978 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 30, triple profile

Spécification: ebony black, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166979 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166980 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 55, double profile

Spécification: cedar, classe incendie D, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166985 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166986 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 55, double profile

Spécification: teak, classe incendie D, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166981 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166982 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 55, double profile

Spécification: ipé, classe incendie D, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166983 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166984 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 55, double profile

Spécification: light grey, classe incendie D, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166987
P166988



PuraTech 55, double profile

Spécification: dark grey, classe incendie D, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166989 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166990 3,3 x 17,0 x 390 cm



PuraTech 55, double profile

Spécification: ebony black, classe incendie D, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 14,0 cm

P166991 3,3 x 17,0 x 290 cm
P166992 3,3 x 17,0 x 390 cm



Vous souhaitez réaliser un revêtement de façade composite avec différentes largeurs de planches ? Nous appelons cela un profil code-barres ou barcode. Avec PuraTech 195, vous pouvez facilement créer une façade avec ce profil. Tous les panneaux muraux PuraTech peuvent être fixés de manière invisible et être finis proprement avec un profil d'angle ou d'extrémité.



PuraTech 195, barcode profile

NOUVEAU

Spécification: teak, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 16,5 cm

P215872 3,3 x 19,5 x 290 cm
P215873 3,3 x 19,5 x 390 cm



PuraTech 195, barcode profile

NOUVEAU

Spécification: cedar, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 16,5 cm

P215866 3,3 x 19,5 x 290 cm
P215867 3,3 x 19,5 x 390 cm



PuraTech 195, barcode profile

NOUVEAU

Spécification: ipé, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 16,5 cm

P215868 3,3 x 19,5 x 290 cm
P215869 3,3 x 19,5 x 390 cm



PuraTech 195, barcode profile

NOUVEAU

Spécification: light grey, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 16,5 cm

P215874 3,3 x 19,5 x 290 cm
P215875 3,3 x 19,5 x 390 cm



PuraTech 195, barcode profile

NOUVEAU

Spécification: dark grey, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 16,5 cm

P215870 3,3 x 19,5 x 290 cm
P215871 3,3 x 19,5 x 390 cm



PuraTech 195, barcode profile

NOUVEAU

Spécification: ebony black, classe incendie E, composite
Vis aveugle
Largeur utile: 16,5 cm

P215876 3,3 x 19,5 x 290 cm
P215877 3,3 x 19,5 x 390 cm



Les modèles PuraTech 30 et 195 sont classés E au feu.

Ils conviennent pour une utilisation comme clôture de jardin ou pour les murs des abris de jardin. Le modèle PuraTech 55 a été testé pour la classe de feu D et peut également être utilisé comme revêtement de façade dans les bâtiments bas tels que les maisons d'habitation.



PuraTech, profil d'angle

Dimension: 6,7 x 6,7 x 290 cm

P167735 cedar
P167733 teak
P167734 ipé
P167736 light grey
P167737 dark grey
P167738 ebony black



PuraTech, butée

Dimension: 5,8 x 5,8 x 290 cm

P167729 cedar
P167727 teak
P167728 ipé
P167730 light grey
P167731 dark grey
P167732 ebony black

Conseil: pour finir proprement le côté extérieur plus large d'un châssis de fenêtre ou d'une ouverture de porte, vous pouvez également utiliser des planches de bordure composites (à partir de la page 97). Elles sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade PuraTech.

Conseil!





Sol & terrasse

Comment poser une terrasse en bois?

- 1 Préparez une couche de sable bien compactée (d'au moins 25 cm d'épaisseur).
- 2 Posez la toile anti-racines sur la couche de sable.
- 3 Placez les dalles en ligne droite (conseil : utilisez des dalles de 30 x 30 cm) avec un espacement d'environ 50 cm. Placez la solive au milieu. Fixez la solive sur les dalles à l'aide de supports d'angle ou de chevilles à clou. Nous recommandons l'utilisation de supports pour dalles et dalles de sol (P070542, P002630 et P002631).
- 4 Placez la traverse suivante à une distance de 30 cm entre les centres par rapport à la première traverse. Répétez les opérations décrites à l'étape 3.
- 5 Montez ensuite les lames de terrasse sur les traverses. Laissez un espace d'au moins 5 mm entre les lames afin qu'elles aient suffisamment d'espace pour travailler.

Plan par étapes Toile anti-racines

2



Tissu anti-racine

Spécification: noir

Laissez passer l'eau, mais pas les mauvaises herbes.

À utiliser sous; la pierre naturelle, le pavage, les cabanes de jardin, les terrasses et le gravier.

Demandez à votre revendeur les possibilités d'achat au m²

P002563 0,5 x 100 m
P002565 1,05 x 100 m
P002569 1,65 x 100 m
P002571 2,10 x 100 m

P002573 3,30 x 100 m
P002575 4,20 x 100 m
P002576 5,25 x 100 m

Laissez passer
l'eau, mais pas les
mauvaises herbes



Plan par étapes Sous-construction

3



Socles

Spécification: noir
Ajustable et fabriqué en plastique neuf

- P002630** Ø16,2 x 5,5 cm socle-1
réglable 3-6 cm
P002631 Ø20,5 x 9,5 cm socle-2
réglable 6-14 cm
P070512 réglable 5-7 cm
P070517 Ø20,5 réglable 14-22 cm



Pièces en caoutchouc pour support

Dimension: 10,0 x 10,0 cm
Spécification: caoutchouc noir
P070542 pour 30 pièces

Ruban adhésif imperméable pour prolonger la durée de vie des solives en bois. À appliquer uniquement lorsque la température est comprise entre 15 et 35 degrés. Un rouleau suffit pour environ 4 m² de terrasse

NOUVEAU



FixGard ruban de recouvrement bitumineux

Dimension: 7,5 x 1000 cm
Spécification: bitumineux
P229820



Sous-construction composite

Dimension: 5,0 x 3,0 x 3000 cm
Spécification: composite noir
P195400

NOUVEAU



Sous-structure en plastique

Spécification: plastique recyclé noir
P200241 5,0 x 5,0 x 300 cm
P200242 5,0 x 10,0 x 300 cm
P200243 5,0 x 15,0 x 300 cm



Sous-construction en aluminium noir

Dimension: 3,0 x 5,0 x 400 cm
Spécification: aluminium noir
P227482



Sous-construction en bangkirai

Dimension: 4,4 x 6,8 x 395 cm
Spécification: bangkirai non traité, raboté, 2 côtés à fine texture, séché artificiellement, bords arrondis
Collage: laminé, assemblage à entures multiples

P002271



Sous-construction en azobé

Spécification: azobé non traité, raboté, bords arrondis
P172333 4,5 x 7,0 x 200 cm
P167564 4,5 x 7,0 x 250 cm
P167565 4,5 x 7,0 x 300 cm
P167566 4,5 x 7,0 x 350 cm
P167567 4,5 x 7,0 x 400 cm
P167568 4,5 x 7,0 x 450 cm
P167569 4,5 x 7,0 x 500 cm



Sous-construction en Angelim vermelho

Spécification: Angelim vermelho non traité, raboté, bords arrondis
P114681 4,5 x 7,0 x 200 cm
P114682 4,5 x 7,0 x 250 cm
P114694 4,5 x 7,0 x 300 cm
P114695 4,5 x 7,0 x 350 cm
P114696 4,5 x 7,0 x 400 cm
P114683 4,5 x 7,0 x 450 cm
P114698 4,5 x 7,0 x 500 cm



Plan par étapes pour les planches de terrasse

5



Lame de terrasse bangkirai

Spécification: bangkirai non traité, raboté, 1 côté avec 8 rainures, séché artificiellement

P002298	2,1 x 14,5 x 245 cm
P002299	2,1 x 14,5 x 275 cm
P002300	2,1 x 14,5 x 305 cm
P002301	2,1 x 14,5 x 335 cm
P002302	2,1 x 14,5 x 365 cm
P002303	2,1 x 14,5 x 400 cm
P002304	2,1 x 14,5 x 430 cm
P002305	2,1 x 14,5 x 460 cm
P002306	2,1 x 14,5 x 490 cm



Lame de terrasse bangkirai

Spécification: bangkirai non traité, raboté, séché artificiellement

P078668	2,5 x 14,5 x 245 cm
P078669	2,5 x 14,5 x 275 cm
P078670	2,5 x 14,5 x 305 cm
P078671	2,5 x 14,5 x 335 cm
P078672	2,5 x 14,5 x 365 cm
P078673	2,5 x 14,5 x 400 cm
P078674	2,5 x 14,5 x 430 cm
P078675	2,5 x 14,5 x 460 cm
P078676	2,5 x 14,5 x 490 cm



Lame de terrasse bangkirai

Spécification: bangkirai non traité, raboté, séché artificiellement, bords arrondis

P102432	2,8 x 19,0 x 245 cm
P102433	2,8 x 19,0 x 275 cm
P102434	2,8 x 19,0 x 305 cm
P102435	2,8 x 19,0 x 335 cm
P002316	2,8 x 19,0 x 365 cm
P002317	2,8 x 19,0 x 400 cm
P102436	2,8 x 19,0 x 430 cm
P102437	2,8 x 19,0 x 460 cm
P102438	2,8 x 19,0 x 490 cm



Lame de terrasse garapa

Spécification: garapa non traité, raboté, séché artificiellement
FSC 100%

P086818	2,1 x 14,5 x 90 cm
P086819	2,1 x 14,5 x 125 cm
P086820	2,1 x 14,5 x 150 cm
P086821	2,1 x 14,5 x 185 cm
P086822	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086823	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086824	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086825	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086826	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086827	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086828	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086829	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086830	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086831	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086832	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086833	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086834	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086835	2,1 x 14,5 x 610 cm



Lame de terrasse tatajuba

Spécification: tatajuba non traité, raboté, séché artificiellement
FSC 100%

P086836	2,1 x 14,5 x 185 cm
P086837	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086838	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086839	2,1 x 14,5 x 275 cm
P086840	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086841	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086842	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086843	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086844	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086845	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086846	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086847	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086848	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086849	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086850	2,1 x 14,5 x 610 cm

NOUVEAU



Bilinga bois dur lame de terrasse

Spécification: Bilinga non traité, raboté

P190975	2,5 x 14,5 x 215 cm
P190976	2,5 x 14,5 x 245 cm
P191074	2,5 x 14,5 x 275 cm
P191075	2,5 x 14,5 x 300 cm
P191076	2,5 x 14,5 x 335 cm
P229818	2,5 x 14,5 x 365 cm
P191077	2,5 x 14,5 x 395 cm
P191078	2,5 x 14,5 x 420 cm



Lame de terrasse jatoba

Spécification: jatoba non traité, raboté, séché artificiellement
FSC 100%

P086851	2,1 x 14,5 x 215 cm
P086852	2,1 x 14,5 x 245 cm
P086854	2,1 x 14,5 x 305 cm
P086855	2,1 x 14,5 x 335 cm
P086856	2,1 x 14,5 x 365 cm
P086857	2,1 x 14,5 x 390 cm
P086858	2,1 x 14,5 x 425 cm
P086859	2,1 x 14,5 x 460 cm
P086860	2,1 x 14,5 x 490 cm
P086861	2,1 x 14,5 x 520 cm
P086862	2,1 x 14,5 x 550 cm
P086863	2,1 x 14,5 x 580 cm
P086864	2,1 x 14,5 x 610 cm

Rendez-vous à la page
75 pour une explication
des types de bois






P086851

**Douglas lame de terrasse**

Spécification: Douglas non traité, raboté, 1 côté avec 8 rainures, séché
Sans cœur

P006810 2,8 x 14,5 x 300 cm
P006812 2,8 x 14,5 x 400 cm
P006814 2,8 x 14,5 x 500 cm

**Douglas lame de terrasse**

Spécification: Douglas non traité, raboté sur 1 côté avec un bord chanfreiné, séché
Sans cœur

P006764 2,8 x 19,5 x 300 cm
P006765 2,8 x 19,5 x 400 cm
P021864 2,8 x 19,5 x 500 cm

**Red Class lame de terrasse**

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté, 1 côté avec 8 rainures, séché

P006511 2,8 x 14,5 x 300 cm
P006512 2,8 x 14,5 x 400 cm
P006513 2,8 x 14,5 x 500 cm

**Red Class lame de terrasse**


Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté sur 1 côté, séché

P006464 2,8 x 19,5 x 300 cm
P006465 2,8 x 19,5 x 400 cm
P006466 2,8 x 19,5 x 500 cm

**Pin lame de terrasse**

Spécification: pin imprégné vert, raboté, 1 côté avec 8 rainures

P006603 2,8 x 14,0 x 240 cm
P006604 2,8 x 14,0 x 300 cm
P006606 2,8 x 14,0 x 400 cm

**Carefree Protect® huile pour terrasse 2,5 ltr**

Spécification: incolore
 Pour le traitement des terrasses en bois dur - prévient le vieillissement du bois dur

P019659

**Hapax Fixing Pro Clips**

Dimension: 2,5 x 2,5 x 4,0 cm

Spécification: noir

Compris(e)(s): matériel de montage
 Pour une fixation invisible des planches de terrasse. Suffisant pour 5 m² avec des planches de terrasse de 140 à 145 mm de large ou 6 m² avec des planches de terrasse de 175 à 195 mm de larg

P019474

NOUVEAU

**FixGard Vis terrasse**

Spécification: acier inoxydable
Diamètre: 4,0 mm

P215694 4,0 x 40 mm
P215695 5,0 x 40 mm
P215696 5,0 x 50 mm
P215697 5,0 x 60 mm
P215698 5,0 x 70 mm



Sols composites

Les lames de terrasse Pura Composite sont composées à 95 % de matériaux recyclés. Les déchets de bois utilisés sont certifiés 100 % FSC. Les lames de terrasse sont recouvertes d'une couche protectrice coextrudée qui garantit une tenue des couleurs pendant au moins 20 ans, repousse facilement les salissures et protège les lames contre les UV. Les lames de terrasse en composite sont disponibles en trois modèles : PuraShield, PuraTerra et PuraDock. Les clips et accessoires PuraFix sont universels et peuvent être utilisés pour toutes les lames de terrasse.



**25 ans
de garantie**



Durable



**Résistant
aux UV**

PuraComposite™
SUSTAINABLE SOLUTIONS



PuraShield semi-massif lame de terrasse

Spécification: cedar, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166922 2,3 x 13,8 x 300 cm
P166923 2,3 x 13,8 x 400 cm
P166924 2,3 x 13,8 x 500 cm
P166946 2,3 x 21,0 x 300 cm
P166947 2,3 x 21,0 x 400 cm
P166948 2,3 x 21,0 x 500 cm



PuraShield semi-massif lame de terrasse

Spécification: teak, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166916 2,3 x 13,8 x 300 cm
P166917 2,3 x 13,8 x 400 cm
P166918 2,3 x 13,8 x 500 cm
P166940 2,3 x 21,0 x 300 cm
P166941 2,3 x 21,0 x 400 cm
P166942 2,3 x 21,0 x 500 cm



PuraShield semi-massif lame de terrasse

Spécification: ipé, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite


P166919 2,3 x 13,8 x 300 cm
P166920 2,3 x 13,8 x 400 cm
P166921 2,3 x 13,8 x 500 cm
P166943 2,3 x 21,0 x 300 cm
P166944 2,3 x 21,0 x 400 cm
P166945 2,3 x 21,0 x 500 cm



PuraShield semi-massif lame de terrasse

Spécification: light grey, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166925 2,3 x 13,8 x 300 cm
P166926 2,3 x 13,8 x 400 cm
P166927 2,3 x 13,8 x 500 cm
P166949 2,3 x 21,0 x 300 cm
P166950 2,3 x 21,0 x 400 cm
P166951 2,3 x 21,0 x 500 cm



PuraShield semi-massif lame de terrasse

Spécification: dark grey, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166928 2,3 x 13,8 x 300 cm
P166929 2,3 x 13,8 x 400 cm
P166930 2,3 x 13,8 x 500 cm
P166952 2,3 x 21,0 x 300 cm
P166953 2,3 x 21,0 x 400 cm
P166954 2,3 x 21,0 x 500 cm



PuraShield semi-massif lame de terrasse

Spécification: ebony black, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166931 2,3 x 13,8 x 300 cm
P166932 2,3 x 13,8 x 400 cm
P166933 2,3 x 13,8 x 500 cm
P166955 2,3 x 21,0 x 300 cm
P166956 2,3 x 21,0 x 400 cm
P166957 2,3 x 21,0 x 500 cm



Les lames de terrasse PuraShield peuvent être utilisées des deux côtés. Un côté présente un grain de bois, l'autre est lisse. Vous pouvez choisir vous-même quel côté sera posé vers le haut. La planche d'extrémité permet de finir la terrasse sans vis apparentes. Si la terrasse est surélevée, une planche latérale peut être utilisée comme bordure de finition. Un profilé d'angle permet de fermer les bords pour un aspect net et fini. PuraShield est disponible en lame de terrasse standard de 13,8 cm et en lame large de 21,0 cm.



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



PuraShield lame de terrasse


PuraShield massif
lame de terrasse

Spécification: cedar, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166904 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166905 2,3 x 13,8 x 400 cm

P166906 2,3 x 13,8 x 500 cm

PuraShield massif
lame de terrasse

Spécification: teak, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166898 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166899 2,3 x 13,8 x 400 cm

P166900 2,3 x 13,8 x 500 cm

PuraShield massif
lame de terrasse

Spécification: ipé, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166901 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166902 2,3 x 13,8 x 400 cm

P166903 2,3 x 13,8 x 500 cm

PuraShield massif
lam de terrasse

Spécification: light grey, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166907 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166908 2,3 x 13,8 x 400 cm

P166909 2,3 x 13,8 x 500 cm

PuraShield massif
lame de terrasse

Spécification: dark grey, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166910 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166911 2,3 x 13,8 x 400 cm

P166912 2,3 x 13,8 x 500 cm

PuraShield massif
lame de terrasse

Spécification: ebony black, 1 face lisse,
1 face grain de bois, composite

P166913 2,3 x 13,8 x 300 cm

P166914 2,3 x 13,8 x 400 cm

P166915 2,3 x 13,8 x 500 cm



La planche d'extrémité peut être combinée avec n'importe quelle planche de terrasse PuraShield, aussi bien la planche de 13,8 cm que celle de 21,0 cm. Utilisez le clip de départ d'extrémité pour fixer la planche d'extrémité



NOUVEAU

PuraShield profil d'angle

Cedar

P193555 4,1 x 5,0 x 300 cm

Teak

P193556 4,1 x 5,0 x 300 cm

Ipé

P193557 4,1 x 5,0 x 300 cm

Light grey

P193558 4,1 x 5,0 x 300 cm

Dark grey

P193559 4,1 x 5,0 x 300 cm

Ebony black

P193560 4,1 x 5,0 x 300 cm



NOUVEAU

PuraShield planche de rive

Spécification: 2 faces grain de bois,
composite

Cedar

P214751 1,2 x 15,0 x 300 cm

Teak

P214749 1,2 x 15,0 x 300 cm

Ipé

P214750 1,2 x 15,0 x 300 cm

Light grey

P214752 1,2 x 15,0 x 300 cm

Dark grey

P214753 1,2 x 15,0 x 300 cm

Ebony black

P214754 1,2 x 15,0 x 300 cm



Pour finir le bord
vertical de votre terrasse



PuraShield planche de finition

Spécification : 1 face grain bois,
utilisable d'un seul côté, composite

Cedar

P166936 2,3 x 13,8 x 300 cm

Teak

P166934 2,3 x 13,8 x 300 cm

Ipé

P166935 2,3 x 13,8 x 300 cm

Light grey


P166937 2,3 x 13,8 x 300 cm

Dark grey

P166938 2,3 x 13,8 x 300 cm

Ebony black

P166939 2,3 x 13,8 x 300 cm



Conseil: grâce à une planche d'extrémité et aux clips de fixation, vous pouvez fixer de manière invisible le bord de votre terrasse ou d'une marche d'escalier.



PuraTerra est une lame de terrasse bicolore. Cela signifie que cette lame présente deux couleurs. PuraTerra a deux côtés lisses, chacun dans une nuance de brun différente. Les couleurs peuvent être mélangées pour créer une terrasse multicolore avec l'aspect du bois véritable. Optez pour un look calme et minimaliste en posant le motif d'un seul côté.

Disponible
à partir d'avril
environ



PuraTerra semi-massif lame de terrasse

Spécification: ipé, bicolore, 2 côtés lisses, composite

P232788 2,3 x 13,8 x 300 cm

P232789 2,3 x 13,8 x 400 cm

P232790 2,3 x 13,8 x 500 cm



PuraTerra semi-massif lame de terrasse

Spécification: teak, bicolore, 2 côtés lisses, composite

P218383 2,3 x 13,8 x 300 cm

P218384 2,3 x 13,8 x 400 cm

P218385 2,3 x 13,8 x 500 cm



PuraTerra planche de rive

Spécification: teak, bicolore, 2 côtés lisses, composite

P218386 1,2 x 15,0 x 300 cm



*Idéal pour finir le côté
visible vertical*



PuraTerra planche de finition

Spécification: 1 face lisse, application unilatérale, composite

P232791 2,3 x 13,8 x 300 cm



PuraDock donne à la terrasse un aspect moderne. Le profilé pont de bateau présente une rainure foncée. Une rainure simple d'un côté et une rainure double de l'autre. Cela permet de poser une terrasse avec un profilé étroit ou large. En mélangeant les planches, on obtient un profilé barcode contemporain.



PuraDock massif lame de terrasse

Spécification: cèdre, 1 côté avec 1 rainure, 1 côté avec 2 rainures, composite

P214240 2,2 x 14,6 x 290 cm

P214241 2,2 x 14,6 x 390 cm



PuraDock massif lame de terrasse

Spécification: light grey, 1 côté avec 1 rainure, 1 côté avec 2 rainures, composite

P214238 2,2 x 14,6 x 290 cm

P214239 2,2 x 14,6 x 390 cm



PuraDock massif lame de terrasse

Spécification: teak, 1 côté avec 1 rainure, 1 côté avec 2 rainures, composite

P214236 2,2 x 14,6 x 290 cm

P214237 2,2 x 14,6 x 390 cm



PuraDock planche de finition

Spécification: 1 côté avec 1 rainure, 1 côté avec 2 rainures, composite

Cedar

P214242 2,2 x 14,6 x 290 cm

Teak

P214244 2,2 x 14,6 x 290 cm

Light grey

P214243 2,2 x 14,6 x 290 cm



PuraFix lame de terrasse



Utilisez-les pour fixer la planche latérale

PuraFix vis de terrasse

Dimension: M5,3 x 58 mm

Spécification: acier inoxydable
Lot de 75 pièces

P166965	cedar
P166963	teak
P166964	ipé
P166966	light grey
P166967	dark grey
P166968	ebony black



PuraFix système de clips pour lame de terrasse

Spécification: acier inoxydable noir

Compris(e)(s): embout, vis
Lot de 100 pièces

P169039



PuraFix clip de départ pour lame de terrasse

Spécification: acier inoxydable noir

Compris(e)(s): vis
Lot de 50 pièces

P166960





Carreaux de jardin Egmond

Dimension: 50,0 x 50,0 x 3,2 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Structure: relief

Lames: 1,6 x 9,0 cm

P075776



Carreaux de jardin Den Helder

Dimension: 100 x 100 x 3,2 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Structure: relief

Lames: 1,6 x 9,0 cm

P075777



Carreaux de jardin Yogyakarta

Dimension: 100 x 100 x 2,0 cm

Spécification: bangkirai non traité, raboté

Lames: 1,4 x 2,0 cm

P002613

NOUVEAU



Carreau de jardin Pontianak

Dimension: 100 x 100 cm

Spécification: bangkirai non traité, raboté

Lames: 1,5 x 6,4 cm

P223111



Carreaux de jardin Siantar

Dimension: 30 x 30 x 2,0 cm

Spécification: bangkirai non traité, raboté

Structure: relief

Lames: 1,2 x 6,8 cm

Méthode de fixation: système de clic en matière synthétique

P002612





K088252

P006668

P085273

Ferronnerie



Ensemble de serrure de porte de jardin en acier inoxydable

Spécification: acier inoxydable
Taille du cylindre: 8 mm
Compris(e)(s): poignée de porte, boîtier de serrure, barillet de serrure 40/40, gâche

P019820



Ensemble de serrure de porte de jardin en acier inoxydable noir

Spécification: acier inoxydable noir
Taille du cylindre: 8 mm
Compris(e)(s): poignée de porte, boîtier de serrure, barillet de serrure 40/40, crochet plat (2), gâche, œillet de suspension (2)

P054468



Serrure à clé pour portes coulissantes

Spécification: acier inoxydable
Taille du cylindre: 8 mm
Compris(e)(s): serrure à cylindre 40/40, poignée de porte, boîtier de serrure, gâche

P019808



Porte d'entrée

Dimension: 10,0 x 5,0 cm

Spécification: acier

P019804



Fermeture de portail

Dimension: 7,0 x 6,5 cm

Spécification: acier

P019800



Loquet

Dimension: 8,5 x 12,0 cm

Spécification: acier

P019797



Roulette

Dimension: 12,0 x 6,0 x 28,0 cm

Spécification: acier galvanisé
 Pour la porte du jardin/garage

P019818



Verron

Dimension: 40 cm

Spécification: acier

P019802



Fermeture de portail de jardin

Dimension: 10,0 x 8,0 cm

Spécification: acier galvanisé jaune

P019801



Fermeture fléau

Dimension: 45,0 x 7,0 cm

Spécification: acier galvanisé jaune

P019803





Crochet plat

Spécification: acier noir

Diamètre: 16,0 mm

P004141 galvanisé

P019789 noir



Oeillets de suspension

Spécification: acier

Dimension: 2,5 x 4,0 x 9,5 cm

Pour cadre de porte en fer

Longueur de la tige filetée M12 x 650 mm

Convient au crochet

œil extérieur M16

Ressort à tige 24 mm

Longueur de l'arbre 38 mm

P004140 galvanisé

P019791 noir



Crochet plat

Dimension: Ø16 mm

Spécification: acier

P019790



Charnière

Dimension: 50 cm

Spécification: acier

P019788



Cannes à pêche

Spécification: acier

Convient pour les gonds d'un diamètre de Ø16 mm

P019785 60 cm

P019786 80 cm

P019787 90 cm



Loquet de porte

Dimension: 24,0 x 17,0 x 4,8 cm

Spécification: acier

Compris(e)(s): butée, crochet anti-vent

P079725



Crochet anti-vent

Dimension: 20 cm

Spécification: acier galvanisé

P083649



Support de poteau avec pointe

Spécification: acier galvanisé

P002599 7,1 x 7,1 x 75 cm

P002600 9,1 x 9,1 x 90 cm

P002601 12,1 x 12,1 x 90 cm

P002602 15,1 x 15,1 x 90 cm



Support de poteau ajustable

Dimension: 16,0 x 16,0 x 14,0 cm

Spécification: galvanisé jaune

P002607



Support de poteau sur plaque

Spécification: acier galvanisé

P002603 7,1 x 7,1 x 13 cm

P002604 9,1 x 9,1 x 15 cm

P002605 12,1 x 12,1 x 15 cm

P002606 15,1 x 15,1 x 15 cm





Tarière

Spécification: acier galvanisé

P019821 Ø7 cm

P019822 Ø10 cm



Poignée en L

Spécification: acier galvanisé

P019718 3,0 x 3,0 x 3,0 cm

P019719 4,0 x 4,0 x 4,0 cm



Plaque d'accouplement

Dimension: 4,0 x 12,0 cm

Spécification: acier

P019723



Support de clôture

Spécification: acier galvanisé

P019721 4,6 cm

P019722 5,8 cm

P019725 4,0 cm



Équerre de support / Angle de renforcement

Dimension: 7,5 x 6,0 x 6,0 cm

Spécification: acier

Cette équerre d'angle a une fente ovale, permettant entre autres aux profils de cabane en rondins de fonctionner

P009691

NOUVEAU



Équerre de fixation pour paroi profilée de chalet

Dimension: 9,0 x 4,0 x 3,0 cm

Spécification: acier

P219223

Montez le coin de fixation au-dessus de la planche profilée de la cabane en bois afin d'absorber toute déformation éventuelle



Équerre en L à visser, acier inoxydable

Dimension: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm

Spécification: acier inoxydable

Compris(e)(s): vis

Fourni individuellement

P002598



Équerre en L à visser, zingués jaunes

Dimension: 3,0 x 3,0 x 3,0 cm

Spécification: galvanisé jaune

Compris(e)(s): vis

P002596 jaune par 1

P002597 jaune par 12



Support mural

Dimension: 4,5 x 19,5 x 3,0 cm

Spécification: acier galvanisé

Ensemble de 2 pièces, à utiliser lorsque l'évacuation des eaux de pluie gêne

P019724





FixGard : Matériaux de fixation professionnels

NOUVEAU

FixGard propose une gamme complète de vis, boulons et chevilles pour les applications extérieures et intérieures. Grâce à des matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable 304, l'acier inoxydable 410 et l'acier galvanisé, vous êtes assuré d'une durabilité, d'une fixation optimale et d'une finition professionnelle.

Vis à tête bombée (acier inoxydable 410, revêtement noir)



Dimensions	Embout	Unité de vente	Référence
Ø4,0 x 30 mm	Tx20	200 Pieces	P215666
Ø4,0 x 40 mm	Tx20	200 Pieces	P215667
Ø5,0 x 40 mm	Tx25	200 Pieces	P215668
Ø5,0 x 50 mm	Tx25	200 Pieces	P215669

Vis pour panneaux agglomérés (acier inoxydable 304)



Dimensions	Embout	Unité de vente	Référence
Ø3,5 x 30 mm	Pozidrive	200 Pieces	P215670
Ø4,0 x 30 mm	Pozidrive	200 Pieces	P215671
Ø4,0 x 40 mm	Pozidrive	200 Pieces	P215672
Ø5,0 x 50 mm	Pozidrive	200 Pieces	P215673
Ø5,0 x 70 mm	Pozidrive	200 Pieces	P215674
Ø5,0 x 90 mm	Pozidrive	200 Pieces	P215675

Vis pour panneaux agglomérés (acier inoxydable 304)



Dimensions	Embout	Unité de vente	Référence
Ø4,0 x 30 mm	Tx20	200 Pieces	P215676
Ø4,0 x 40 mm	Tx20	200 Pieces	P215677
Ø5,0 x 50 mm	Tx25	200 Pieces	P215678
Ø5,0 x 70 mm	Tx25	100 Pieces	P215679

Vis autotaraudeuses (galvanisées)



Dimensions	Embout	Unité de vente	Référence
4,2 x 25 mm	Tx20	50 Pieces	P215692
4,2 x 32 mm	Tx20	50 Pieces	P215693

Vis à bois (galvanisées)



Dimensions	Unité de vente	Référence
Ø6,0 x 30 mm	200 Pieces	P215704
Ø6,0 x 60 mm	200 Pieces	P215705
Ø8,0 x 70 mm	200 Pieces	P215706
Ø8,0 x 100 mm	100 Pieces	P215707
Ø10,0 x 120 mm	50 Pieces	P215708
Ø10,0 x 160 mm	50 Pieces	P215709

FIXGARD

Vis pour panneaux agglomérés (zinguées jaunes)



Dimensions	Embout	Unité de vente	Référence
Ø3,0 x 30 mm	Tx10	200 Pieces	P215680
Ø4,0 x 40 mm	Tx20	200 Pieces	P215681
Ø4,0 x 50 mm	Tx20	200 Pieces	P215682
Ø4,0 x 60 mm	Tx20	200 Pieces	P215683
Ø4,0 x 70 mm	Tx20	200 Pieces	P215684
Ø5,0 x 90 mm	Tx25	200 Pieces	P215685
Ø6,0 x 100 mm	Tx30	50 Pieces	P215686
Ø6,0 x 120 mm	Tx30	50 Pieces	P215687
Ø6,0 x 140 mm	Tx30	50 Pieces	P215688
Ø6,0 x 160 mm	Tx30	50 Pieces	P215689
Ø6,0 x 180 mm	Tx30	50 Pieces	P215690
Ø6,0 x 200 mm	Tx30	50 Pieces	P215691

Vis à tête à collerette (zinguées jaunes)



Dimensions	Embout	Unité de vente	Référence
Ø8,0 x 100 mm	Tx40	50 Pieces	P215710
Ø8,0 x 120 mm	Tx40	50 Pieces	P215711
Ø8,0 x 140 mm	Tx40	50 Pieces	P215712
Ø8,0 x 160 mm	Tx40	50 Pieces	P215713
Ø8,0 x 200 mm	Tx40	50 Pieces	P215714
Ø8,0 x 220 mm	Tx40	50 Pieces	P215715
Ø8,0 x 240 mm	Tx40	50 Pieces	P215716
Ø8,0 x 260 mm	Tx40	50 Pieces	P215717
Ø8,0 x 280 mm	Tx40	50 Pieces	P215718
Ø8,0 x 300 mm	Tx40	50 Pieces	P215719

Chevilles à frapper (galvanisées)



Dimensions	Unité de vente	Référence
6,0 x 60 mm	25 Pieces	P215720
6,0 x 80 mm	25 Pieces	P215721
8,0 x 120 mm	25 Pieces	P215722

Vis à tête hexagonale avec écrou hexagonal (galvanisées)



Dimensions	Unité de vente	Référence
M8 x 70 mm	100 Pieces	P215699
M8 x 120 mm	100 Pieces	P215700
M8 x 140 mm	50 Pieces	P215701
M10 x 120 mm	50 Pieces	P215702
M10 x 160 mm	50 Pieces	P215703

Pour nos vis pour terrasses, voir page 94

Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->





P068907

P019132

Abris, animaux & décoration



Jardinière Hudson

Spécification: acier oxydé
Compris(e)(s): matériel de montage
Épaisseur de l'acier : 1,5 mm
P019130 50 x 50 x 50 cm
P019131 90 x 50 x 50 cm
P019132 120 x 60 x 60 cm



Jardinière Mohawk

Spécification: acier revêtement pulvérisé noir
Compris(e)(s): matériel de montage
Épaisseur de l'acier : 1,5 mm
P170562 50 x 50 x 50 cm
P170563 90 x 50 x 50 cm
P170564 120 x 60 x 60 cm

NOUVEAU



Jardinière XXL Seneca

Spécification: aluminium revêtement pulvérisé anthracite
Compris(e)(s): matériel de montage
Épaisseur de paroi: 21 mm, double paroi
 Sans fond
P200131 100 x 100 x 76,0 cm
P200132 150 x 100 x 76,0 cm
P200133 200 x 100 x 76,0 cm

Les modèles Hudson et Mohawk sont livrés en kit avec quatre panneaux latéraux et une plaque de fond avec des trous de drainage. La couleur rouille du bac à fleurs Hudson apparaît en quelques mois et peut être accélérée en le traitant avec une solution de sel dans de l'eau chaude. Utilisez pour cela une éponge ou un vaporisateur



Jardinière Lombok

Dimension: 45 x 45 x 47 cm
Spécification: teck non traité, raboté
P002453



Jardinière Bali

Dimension: 100 x 50 x 50 cm
Spécification: teck non traité, raboté
P002457



Jardinière Java

Dimension: 45 x 45 x 90 cm
Spécification: teck non traité, raboté
P002456

NOUVEAU



Jardinière teak

Spécification: teck non traité, raboté
Compris(e)(s): tissu anti-racine
P219004 80 x 40 x 40 cm
P219005 60 x 60 x 60 cm
P218904 120 x 50 x 60 cm
P218905 100 x 100 x 80 cm

Ces bacs à fleurs sont livrés pré-assemblés



Jardinière Flores

Dimension: 82 x 58 x 47 cm
Spécification: teck non traité, raboté
P002459



Jardinière Kalimantan

Dimension: 51 x 51 x 56 cm
Spécification: teck non traité, raboté
P002461



NOUVEAU



Bac à plantes Mosel

Spécification: mélèze non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

Non inclus: trellis

P213579 40 x 100 x 50 cm

P213580 40 x 130 x 50 cm

NOUVEAU



Bac à plantes Elbe

Spécification: mélèze non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

Non inclus: trellis

P213581 40 x 100 x 50 cm

P213582 40 x 130 x 50 cm

NOUVEAU



Trellis pour bac Mosel/Elbe

Spécification: mélèze non traité, raboté

Lames: 2,4 x 7,4 cm

Non inclus: bac à fleurs

P213583 100 x 150 cm

P213584 130 x 150 cm

NOUVEAU



Bac à plantes Donau

Spécification: mélèze non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

P213178 190 x 90 x 65 cm

P213179 120 x 60 x 65 cm

NOUVEAU



Bac potager Neckar

Dimension: 150 x 76 x 79 cm

Spécification: épicea non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

P213170

Conseil: traitez le bois de pin non traité avec une lasure (voir page 422) pour prolonger sa durée de vie



P170563





Ensemble pergola vouté

Dimension: 90 x 50 x 214 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Poteaux: 6,8 x 6,8 cm
Compris(e)(s): matériel de montage
Longueur de la perche : 200 cm
P060206



Ensemble pergola vouté

Dimension: 180 x 50 x 220 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Poteaux: 6,8 x 6,8 cm
Compris(e)(s): matériel de montage
Longueur de la perche : 200 cm
P060208



Ensemble pergola vouté

Dimension: 120 x 50 x 220 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Poteaux: 6,8 x 6,8 cm
Compris(e)(s): matériel de montage
Longueur de la perche : 200 cm
P061739





Poulailler Barnevelder

Dimension: 218 x 78 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur du faîtage: 136,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, perchoir

Équipé d'un nid de ponte et d'une cage intérieure

P010000



Poulailler Bielefelder

Dimension: 302 x 90 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur du faîtage: 180,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, perchoir

Équipé d'un nid de ponte et d'une cage intérieure

P010002



Chenil Teckel

Dimension: 130 x 93 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur du faîtage: 97,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, cadre en acier inoxydable pour entrée, plancher en bois

P012988



Clapier Zijdehoen

Dimension: 130 x 60 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur du faîtage: 110,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage

P010003



Clapier Rijnlander

Dimension: 134 x 60 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur du faîtage: 130,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage

P012987





Armoire de jardin Veluwe

Dimension: 93 x 66 x 183 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

P012992



Armoire de jardin Drenthe

Dimension: 127 x 80 x 214 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

P012990



Armoire de jardin Vaals

Dimension: 100 x 72 x 183 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

P018189



Armoire de jardin Bayern

Dimension: 152 x 73 x 182 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

P012991



Armoire de jardin Westerwald

Dimension: 200 x 90 x 158 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

P018188



Armoire de jardin Hagenow

Dimension: 204 x 118 x 177 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage

P076304



Armoire de jardin Santiago

Dimension: 80 x 65 x 185 cm

Spécification: bois dur non traité, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

K064795



Armoire de jardin Montevideo

Dimension: 145 x 65 x 185 cm

Spécification: bois dur non traité, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

K064794



Armoire de jardin Lima

Dimension: 204 x 107 x 164 cm

Spécification: bois dur non traité, raboté

Épaisseur paroi: 17 mm

Couverture de toiture comprise: EPDM

Compris(e)(s): EPDM colle de contact (collage sur une face), matériel de montage, plancher en bois

K065694





Conteneur de stockage simple

Dimension: 75 x 84 x 135 cm

Spécification: acajou non traité, raboté

Épaisseur paroi: 18 mm

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ressort à gaz

Convient pour des conteneurs de maximum 60 x 60 x 106 cm. Ce conteneur de stockage est ouvert à l'arrière

P002462



Conteneur de stockage double

Dimension: 150 x 84 x 135 cm

Spécification: acajou non traité, raboté

Épaisseur paroi: 18 mm

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ressort à gaz

Convient pour des conteneurs de maximum 60 x 60 x 106 cm. Ce conteneur de stockage est ouvert à l'arrière

P002463



Conteneur de stockage triple

Dimension: 213 x 80 x 117 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté


Épaisseur paroi: 12 mm

Compris(e)(s): matériel de montage

Convient pour des conteneurs de maximum 60 x 67 x 110 cm. Ce conteneur de stockage est ouvert à l'arrière

P064331

NOUVEAU



Conteneur de stockage Double

Dimension: 150 x 86 x 118 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté

Épaisseur paroi: 18 mm

Compris(e)(s): matériel de montage, ressort à gaz

Voorzien van verzinkt metalen dekselframe

P213171



Stockage du bois de chauffage

Dimension: 180 x 50 x 180 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

P019141

NOUVEAU



Stockage du bois de chauffage

Spécification: Douglas non traité, raboté

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

P213166 85 x 80 cm

P213165 145 x 80 cm

P213164 200 x 80 cm



Conteneur de stockage Tresco

Dimension: 210 x 80 x 118 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Épaisseur paroi: 18 mm

Compris(e)(s): matériel de montage, ressort à gaz, poignées

Le cadre est constitué d'un cadre en acier noir mat composé de tubes carrés de 4,0 x 4,0 cm.

Ce conteneur de stockage est ouvert à l'arrière

P077456



P077456

Cette conversion de conteneur est réglable en hauteur, ce qui permet de s'assurer que le conteneur peut rester à niveau



NOUVEAU



Bac multi-plantes/herbes

Dimension: 60 x 60 x 80 cm

Spécification: mélèze non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

P213177

NOUVEAU



Tour à herbes

Dimension: 90 x 60 x 150 cm

Spécification: mélèze non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

P213176

NOUVEAU



Jardinière potager

Dimension: 120 x 60 x 80 cm

Spécification: mélèze non traité, raboté

P213180



Table de jardin potager

Dimension: 85 x 60 x 82 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage, bacs en plastique (6)

P019143



Etabli luxueux

Dimension: 122 x 46 x 82 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage, bac en zinc

K064793



Etabli XXL

Dimension: 150 x 50 x 80 cm

Spécification: pin imprégné vert, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage, plan de travail en zinc

P021686



Coffre de rangement

Dimension: 125 x 53 x 56 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Compris(e)(s): matériel de montage, plancher en bois

P068890



P019143



HÖRMANN

Abris de jardin

Juno
Euroline


Abris de jardin Euroline, Toit en pente

P196139	214 x 166 cm
P196140	214 x 262 cm
P196141	262 x 310 cm



Abris de jardin Euroline, Toit plat

P196142	214 x 166 cm
P196143	214 x 262 cm
P196144	262 x 310 cm



Abris de jardin Euroline, Toit plat

P196145	214 x 166 cm
P196146	214 x 262 cm
P196147	262 x 310 cm

Les abris Juno et Euroline ont un design épuré et intemporel. Ils sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à tous les jardins. Leur construction solide et nécessitant peu d'entretien les rend durables et résistants aux intempéries. L'intérieur offre suffisamment d'espace pour ranger, par exemple, des outils de jardinage, des vélos et d'autres objets.



Scannez pour découvrir toute la gamme Hörmann

Des accessoires peuvent être facilement commandés pour augmenter la capacité de rangement. Pensez par exemple aux étagères, aux porte-outils et aux porte-vélos.



A large, leafy tree with green and yellowing leaves dominates the background. In the foreground, a wooden climbing frame with colorful plastic holds is visible on the right. A green lawn and a dark green hedge are in the middle ground.

K227195

Jeux d'extérieur



K227187

K227199

Mélangez
et
assortissez

Créez votre propre aire de jeux

5 modèles de base,
plus de 20 variantes

1

Fondation

P002449 Ancrage au sol

2

Équipement(s) de jeu

K227195 Penthouse
K227199 Kiosk

3

Module(s) d'extension

K227181 Pont
K227191 Mur d'escalade
K227187 Escalier

4

Accessoires de jeu

P019161 Poignées
P019177 Bouchons de boulons
P227103 Sonnette
P019162 Guidon

5

Complétez votre
aire de jeux avec
un bac à sable, une
maisonnette et bien
plus encore !

Fondation

1

Uniquement adapté à un usage privé dans des espaces non publics.
Une surveillance parentale est requise à tout moment.



Ancrage au sol

Dimension: 50 cm
Spécification: acier galvanisé

P002449

Commandez des ancrages de sol supplémentaires pour les poteaux. Pour chaque aire de jeux, le nombre d'ancrages de sol supplémentaires recommandé est indiqué



Tuile en caoutchouc

Spécification: caoutchouc
Dimension: 50 x 50 x 2,5 cm

P019208 noir
P019209 vert
P019210 rouge

Pour les nouveaux jeux en Douglas!



Lasure Carefree Protect Douglas

P019660 0,75 ltr
P019661 2,5 ltr

Nous recommandons de traiter le jeu en Douglas avec une lasure avant le montage

Goudron noir Carefree Protect


P019655 0,75 ltr
P019656 2,5 ltr

Traitez la sous-structure en contact avec le sol avec du goudron noir



Tour de jeu découpé sur mesure

2



Blue Rabbit tour de jeu Penthouse

K227195 pin imprégné, raboté

K227196 Douglas non traité, raboté **NOUVEAU**

Spécifications

Dimension: 201x199x332 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ancrages au sol (2), poignées (13), paquet de bois

Non inclus: modules additionnels, équipement de jeu, toboggan
La profondeur, escalier compris, est de 216,8 cm

Accessoires (optionnels)

Quantité

Blue Rabbit @Bridge	1
Blue Rabbit @Challenger	1
Kit Blue Rabbit @Net	1
Blue Rabbit @Ramp	1
Blue Rabbit @Steps	1
Blue Rabbit @Swing	1
Blue Rabbit @Wall	1
Blue Rabbit Picknickset	1
Ancrage au sol	4
Toboggan 300 cm	1
Jeux et équipements	



Blue Rabbit tour de jeu Kiosk

K227199 pin imprégné, raboté

K227200 Douglas non traité, raboté **NOUVEAU**

Spécifications

Dimension: 121x194x324 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ancrages au sol (2), poignées (4), paquet de bois

Non inclus: modules additionnels, équipement de jeu, toboggan

La profondeur, escalier compris, est de 194,3 cm

Ce modèle peut avoir une hauteur d'étage de 150 cm ou 120 cm. Le kit est scié en standard à 150 cm ; pour obtenir une hauteur de 120 cm, vous devez raccourcir vous-même les montants.

Accessoires (optionnels)


Quantité

Blue Rabbit @Bridge	1
Blue Rabbit @Challenger	1
Kit Blue Rabbit @Net	1
Blue Rabbit @Ramp	1
Blue Rabbit @Steps	1
Blue Rabbit @Swing	1
Blue Rabbit @Wall	1
Ancrage au sol	4
Toboggan 300 cm	1
Jeux et équipements	



Tour de jeu découpé sur mesure

2



Blue Rabbit tour de jeu Beach hut

K227197 pin imprégné, raboté

K227198 Douglas non traité, raboté **NOUVEAU**

Spécifications

Dimension: 175x161x329 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ancrages au sol (2), poignées (5), paquet de bois

Non inclus: modules additionnels, équipement de jeu, toboggan

La profondeur, marches comprises, est de 226,8 cm.

Ce modèle peut avoir une hauteur de plancher de 150 cm ou 120 cm. Le paquet est coupé à 150 cm en standard ; pour 120 cm, vous devrez raccourcir vous-même les montants.

Accessoires (optionnels)

Quantité

Blue Rabbit @Bridge	1
Blue Rabbit @Challenger	1
Kit Blue Rabbit @Net	1
Blue Rabbit @Ramp	1
Blue Rabbit @Steps	1
Blue Rabbit @Swing	1
Blue Rabbit @Wall	1
Blue Rabbit Picknickset	1
Ancrage au sol	2
Toboggan 300 cm	1
Jeux et équipements	



Blue Rabbit tour de jeu Cascade

K227201 pin imprégné, raboté

K227202 Douglas non traité, raboté **NOUVEAU**

Spécifications

Dimension: 162x154x264 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ancrages au sol (2), poignées (4), toboggan, paquet de bois

Non inclus: modules additionnels, équipement de jeu, toboggan

Ce modèle peut avoir une hauteur d'étage de 120 cm ou 90 cm. Le kit est scié à 120 cm en standard ; pour obtenir une hauteur de 90 cm, vous devez raccourcir vous-même les montants.

Accessoires (optionnels)

Quantité

Blue Rabbit @Bridge	1
Blue Rabbit @Challenger	1
Blue Rabbit @Swing	1
Blue Rabbit Picknickset	1
Ancrage au sol	4
Toboggan 300 cm	1
Jeux et équipements	



Tour de jeu découpé sur mesure

2



Appareil de jeu Voldemort

P018190

Spécifications

Dimension: 120 x 204 x 293 cm**Spécification:** épicéa imprégné, raboté**Poteaux:** 8,8 x 8,8 cm**Couverture de toiture comprise:** feutre de toiture**Compris(e)(s):** matériel de montage, plancher en bois**Non inclus:** toboggan**Hauteur de la crête :** 293 cm

Parois pré-assemblées, avec des volets munis d'interstices pour éviter le coincement des doigts

Accessoires (optionnels)

Quantité

Fixation de balançoire Voldemort	1
Ancrage au sol	6
Toboggan 300 cm	1
Jeux et équipements	

Fixation de balançoire Voldemort



Accessoires (optionnels)

Quantité

Appareil de jeu Voldemort	1
Balançoire bébé	1
Balançoire de croissance	1
Balançoire en plastique	1
Balançoire à ruban	1
Balançoire nid d'oiseau	1
Corde à nœuds	1
Ensemble d'anneaux	1
Pneu pour Balançoire	1
Rack	1
Siège de Balançoire	1
Siège de soucoupe	1
Trapèze anneau	1
Ancrage au sol	6

P082638

Spécifications

Dimension: 235,0 x 210,0 x 199,5 cm**Spécification:** épicéa imprégné, raboté**Poteaux:** 9,0 x 9,0 cm**Compris(e)(s):** plan de construction, matériel de montage, crochets à balançoire (4)**Non inclus:** Balançoire

Modules d'extension

3

**Blue Rabbit @Net**

Dimension: 50 x 150 cm
Compris(e)(s): filet d'escalade, plan de construction, matériel de montage
 Applicable pour une hauteur d'étage de 120 à 150 cm
P019193

**Blue Rabbit @Wall**

Dimension: 170x50 cm
Compris(e)(s): éléments d'escalade (5), plan de construction, matériel de montage, paquet de bois
K227191 imprégné vert
K227192 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit @Steps**

Dimension: 57x101x216 cm
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, paquet de bois
K227187 imprégné vert
K227188 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit @Ramp**

Dimension: 200x50 cm
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, paquet de bois
K227185 imprégné vert
K227186 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit @Bridge**

Dimension: 200x50 cm
Compris(e)(s): filet d'escalade, plan de construction, matériel de montage, paquet de bois
K227181 imprégné vert
K227182 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit ensemble de pique-nique**

Dimension: 99,6x25,6x45 cm
Spécification: bleu
Compris(e)(s): matériel de montage
 Châssis métallique à revêtement en poudre
K230221 imprégné vert
K230220 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit Freeswing**

Spécification: **Compris(e)(s):** plan de construction, matériel de montage, ancrages au sol (4), crochets à balançoire (4), paquet de bois
Non inclus: balançoires
K227193 imprégné vert
K227194 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit @Swing**

Dimension: 315x280x234 cm
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, ancrages au sol (2), crochets à balançoire (4), paquet de bois
Non inclus: balançoires
K227189 imprégné vert
K227190 Douglas **NOUVEAU**

**Blue Rabbit @Challenger**

Dimension: 356x287x246 cm
Compris(e)(s): éléments d'escalade (8), filet d'escalade, plan de construction, matériel de montage, paquet de bois
Non inclus: balançoires
K227183 imprégné vert
K227184 Douglas **NOUVEAU**



Tour de jeu balançoire

4



Balançoire en bois imprégné

Dimension: 44,0 x 17,5 cm
Spécification: pin imprégné vert, raboté
Compris(e)(s): corde
P0161435



Balançoire à ruban

Dimension: 67,0 x 14,0 x 0,8 cm
Spécification: jaune caoutchouc
Largeur d'assise: 60 cm
Compris(e)(s): corde
P019159



Corde à nœuds

Dimension: Ø2,6 x 190 cm
Spécification: plastique
Diamètre: 2,6 cm
P019151



Balançoire en plastique

Dimension: 42,0 x 17,0 x 8,5 cm
Spécification: rouge plastique
Largeur d'assise: 26 cm
Compris(e)(s): corde
P019165



Balançoire de croissance

Dimension: 45,6 x 30,0 x 46,5 cm
Spécification: Couleurs mélangées, plastique
Compris(e)(s): corde
P019215



Balançoire bébé

Dimension: 30,0 x 32,0 x 26,0 cm
Spécification: rouge plastique
Compris(e)(s): corde
 Convient aux enfants jusqu'à 36 mois
P019156



Pneu pour balançoire

Dimension: Ø63,0 x 20,0 cm
Spécification: noir caoutchouc
Diamètre: 63,0 cm
Compris(e)(s): corde
P019168



Siège de balançoire

Dimension: 45,0 x 18,0 x 3,9 cm
Spécification: noir caoutchouc
Largeur d'assise: 36 cm
 Également pour usage public
P019169



Balançoire nid d'oiseau

Dimension: Ø 100 cm
Spécification: noir, bleu, polyester
Diamètre: 100,0 cm
Compris(e)(s): corde
P019155



Ensemble d'anneaux

Spécification: acier
Compris(e)(s): corde
Longueur de corde: 200 cm
Anneaux: Ø12,0 cm (7 mm)
P019152



Trapèze d'anneaux

Spécification: acier
Compris(e)(s): corde
Longueur de corde: 200 cm
Barre fixe: 58,0 cm (3,5 cm)
Anneaux: Ø12,0 cm (7 mm)
P019160



Rack

Spécification: pin
Compris(e)(s): corde
Longueur de corde: 200 cm
Barre fixe: 58,0 cm (3,5 cm)
P019153



Tour de jeu accessoires

4



Téléphérique

Spécification: vert pin plastique
Compris(e)(s): câble, matériel de montage
Longueur de câble: 30 m
P019172



Siège de soucoupe

Dimension: Ø28,0 x 4,0 cm
Spécification: vert plastique
Diamètre: 28,0 cm
Largeur d'assise: 28 cm
Compris(e)(s): corde
P019173



Ventolino

Dimension: 33,5 x 8,0 x 7,8 cm
Spécification: vert
Compris(e)(s): câble, matériel de montage
P019216



Périscope

Spécification: bleu plastique
Compris(e)(s): matériel de montage
P019213



Télescope

Spécification: jaune plastique
Compris(e)(s): matériel de montage
P019163



Jumelles

Spécification: orange plastique
Compris(e)(s): matériel de montage
P019171

NOUVEAU



Téléphone

Spécification: plastique
P227107

NOUVEAU



Bel

Spécification: vert
P227103



Tour de jeu accessoires

4



Volant

Spécification: jaune plastique
Compris(e)(s): matériel de montage
P019162



Poignée

Spécification: jaune plastique
Compris(e)(s): matériel de montage
P019161



Cache-boulon

Dimension: M8-M10
P019176 bleu
P019177 jaune

NOUVEAU



Protecteur de poteau

Dimension: 9,0 x 9,0 cm
P227106

Utilisez ces
 protége-poteaux
 comme capuchons
 de protection pour
 les poteaux des
 jeux de plein air



Tour de jeu accessoires

4



Crochet de balançoire rond

Compris(e)(s): matériel de montage
Pour Ø10 cm poteaux

P019154



Crochet de balançoire rectangulaire

Compris(e)(s): matériel de montage
Concernant poteaux de 9,0 x 9,0 cm

P019175



Crochet de balançoire traversant

Compris(e)(s): matériel de montage
Pour poteaux jusqu'à Ø10 cm max

P019158



Crochet balançoire


Spécification: vert revêtement pulvérisé acier
Connexion d'angle avec un angle de 100 degrés.
Dotée de trous de vissage Ø10 mm

P019170



Crochet de balançoire ancré

P019167





Bac à sable carré avec couvercle

Dimension: 120 x 120 x 24 cm

Spécification: pin imprégné, raboté

Épaisseur bois: 1,6 cm

Compris(e)(s): plaque de couverture, matériel de montage

Sièges tout autour

P018967 bac à sable

P020980 sable sac de 25 kg



Bac à sable hexagonal avec couvercle

Dimension: 175 x 175 x 30 cm

Spécification: pin imprégné, raboté

Épaisseur bois: 1,6 cm

Compris(e)(s): plaque de couverture, matériel de montage

Sièges tout autour

P018969 bac à sable

P020980 sable sac de 25 kg



Bac à sable carré avec banquette

Dimension: 120 x 120 x 30 cm

Spécification: pin imprégné, raboté

Épaisseur bois: 1,6 cm

Compris(e)(s): plaque de couverture, matériel de montage

P009987 bac à sable

P020980 sable sac de 25 kg



P018967

Toutes nos bacs à sable sont faciles à monter, partiellement préassemblés et sans fond. Nous recommandons de placer un géotextile en dessous. En moyenne, vous avez besoin de 10 sacs de sable de jeu de 25 kg.



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



Bac à sable Douglas

Spécification: Douglas non traité, raboté

Épaisseur bois: 1,6 cm

Sièges tout autour

P213575 120 x 120 cm

P213576 150 x 150 cm

P213577 180 x 180 cm

P020980 sable sac de 25 kg

Bâche de protection pour bac à sable

Spécification: HDPE

Inclus: matériel de montage

P227108 120 x 120 cm

P227109 150 x 150 cm

P227110 180 x 180 cm



Barre fixe

Dimension: 125 x 12,5 x 3,5 cm

P227112 Barre fixe, rouge

P227113 Barre fixe en acier inoxydable

P227114 Kit de fixation pour barre fixe, rouge

P227115 Kit de fixation pour barre fixe, noir

P006398 Poteau carré en pin 8,8 x 8,8 x 300 cm

P019111 Poteau rond en pin Ø8,0 x 250 cm

P006779 Poteau carré en Douglas 9,0 x 9,0 x 300 cm

Composez votre propre barre de traction.
Cet exemple montre une barre de traction
rouge et une barre en acier inoxydable avec
trois poteaux carrés en pin

Les poteaux doivent être enterrés à une profondeur de 70 à 90 cm et ont une hauteur visible d'environ 180 à 220 cm. Pour un ancrage solide dans le sol, utilisez le mortier béton à prise rapide P234144.



Table de pique-nique pour enfants

Dimension: 90 x 95 x 50 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Épaisseur bois: 2,7 cm

Largeur d'assise: 90 cm

Hauteur d'assise: 27 cm

Profondeur d'assise: 19,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 90,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 39,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P068891






Maison de jeu Pippi

Dimension: 140 x 100 cm
Spécification: pin imprégné, raboté
Épaisseur paroi: 16 mm
Hauteur du faîtage: 150,0 cm
Éléments préfabriqués
Couverture de toiture comprise: feutre de toiture
Compris(e)(s): matériel de montage, plancher en bois

P019881



Maison de jeu Sneeuwwitje

Dimension: 152 x 150 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 16 mm
Hauteur du faîtage: 170,0 cm
Éléments préfabriqués
Couverture de toiture comprise: feutre de toiture
Compris(e)(s): matériel de montage, plancher en bois


P013018



Maison de jeu Aladdin

Dimension: 180 x 120 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 16 mm
Hauteur du faîtage: 168,0 cm
Éléments préfabriqués
Couverture de toiture comprise: feutre de toiture
Compris(e)(s): matériel de montage, plancher en bois

P013016



Maison de jeu Finland

Dimension: 190 x 242 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 19 mm
Hauteur du faîtage: 192,0 cm
Couverture de toiture comprise: feutre de toiture
Compris(e)(s): matériel de montage, plancher en bois

P013019





Maisonnette pour enfant Peter Pan

Dimension: 180 x 120 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm


Hauteur du faîtage: 257,0 cm

Éléments préfabriqués

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, paquet de bois avec poteaux 6,8 x 6,8 cm, plancher en bois

P013015



Maison de jeu Lola

Dimension: 220 x 180 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Hauteur du faîtage: 230,0 cm

Éléments préfabriqués

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, plancher en bois

P013021



P013016



P018190

Nouveau

- ✿ équipements de jeux sciés sur mesure
- ✿ équipements de jeux en Douglas et modules d'extension
- ✿ balançoire d'extension Voldemort
- ✿ nouveaux accessoires de jeux
- ✿ bacs à sable en Douglas avec bâche de protection



P019206



Meubles de jardin



P002514

P002517

Le bois n'est pas traité.
Rendez-vous à la
page 422 pour choisir
un vernis

Cuisine extérieure Acero
avec évidement pour
Green Egg

Poignées noires

Portes
magnétique

Poignée
côté gauche

Roulettes
pivotantes

Avec la poignée, vous pouvez déplacer
la cuisine ou l'utiliser pour y accrocher
des accessoires

Cuisine extérieure Acero

La cuisine extérieure en pin Douglas de Tuindecò est une cuisine extérieure moderne et économique que vous pouvez installer en dessous de votre pavillon ou de votre auvent. Le pin Douglas séché est associé à une structure en acier poudrée en noir, ce qui lui donne une apparence moderne.

P025211

Dimensions: 190,0 x 89,0 x 67,0 cm (L x H x P)

Spécification: acier noir mat, Douglas non traité, séché et raboté

Cadre: cadre en acier avec des tubes carrés de 4,0 x 4,0 cm

Kit: la cuisine extérieure est livrée sous forme de kit de construction

Compris(e)(s): roulettes noires avec frein (4), poignées noires (2), serrure magnétique, poignée latérale gauche

Non inclus: le plan de travail n'est pas livré avec un évidement. La taille de l'évidement dépend du type de barbecue qui est utilisé, et celui-ci peut être scié après le montage

Portes, parois latérales et arrière, planche intermédiaire et de fond incluses et conçues avec des planches à rainure/langnette (1,8 x 14,5 cm) en pin Douglas collé. Le plan de travail est fabriqué avec des profilés de chalet en pin Douglas collé.



NOUVEAU



Salon de jardin Barbados

Spécification: aluminium blanc

Table : 123,0 × 70,0 × 42,0 cm

Fauteuil : 82,0 × 72,0 × 79,0 cm

Canapé trois places : 196,0 × 72,0 × 79,0 cm

Compris(e)(s): coussins blancs

P229515

NOUVEAU



Salon de jardin Jamaica

Spécification: aluminium blanc

Table : 110,0 × 60,5 × 43,0 cm

Fauteuil : 74,0 × 81,0 × 70,0 cm

Canapé trois places : 202,0 × 81,0 × 70,0 cm

Compris(e)(s): coussins blancs

P229516

NOUVEAU



Salon de jardin Dominica

Spécification: aluminium noir

Table : 110,0 × 60,5 × 43,0 cm

Fauteuil : 74,0 × 81,0 × 70,0 cm

Canapé trois places : 202,0 × 81,0 × 70,0 cm

Compris(e)(s): coussins anthracite

P229517

←
Nouveau dans notre gamme
cette année: salon de jardin
en aluminium

La vie en plein air commence par le choix du mobilier de jardin adéquat. Dans notre vaste assortiment, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour aménager votre jardin ou votre terrasse : des tables et chaises de jardin aux bancs de pique-nique, en passant par les bancs de parc et les salons de jardin confortables.

Vous avez le choix entre différents matériaux, tels que le teck à l'aspect chaleureux, le bois dur durable et intemporel ou le bois tendre plus abordable. Vous préférez un look moderne ? Alors nos meubles de jardin peints en noir ou nos salons de jardin en aluminium feront la différence. Pensez également au traitement

et à l'entretien appropriés lors de votre choix. Nous proposons à cet effet divers produits. Ainsi, vos meubles de jardin resteront beaux et vous pourrez en profiter plus longtemps.





Ensemble lounge Riverside

Spécification: teck non traité

Compris(e)(s): coussins anthracite

- P002513** fauteuil 81 x 80 x 83 cm
- P002514** canapé deux places 150 x 80 x 83 cm
- P002515** canapé trois places 220 x 80 x 83 cm
- P002516** table 100 x 80 x 39 cm
- P002517** banc latéral 110 x 35 x 45,5 cm



Ensemble lounge Tambora

Spécification: teck non traité

Hauteur d'assise: 40 cm

Compris(e)(s): coussins blancs

Les pieds de table mesurent 7,0 x 7,0 cm

- P219519** fauteuil 80 x 80 x 85 cm
- P219520** canapé deux places 195 x 80 x 85
- P219521** table basse/tabouret avec plateau en verre 75 x 120 x 40 cm
- P219522** table d'appoint/tabouret avec plateau en verre 80 x 80 x 40 cm



Les salons de jardin Riverside et Tambora sont entièrement modulables. Chaque élément peut être commandé séparément, ce qui vous permet de composer facilement votre propre salon de jardin idéal. Vous créez ainsi un agencement qui s'adapte parfaitement à votre jardin et à vos souhaits. Les salons de jardin Riverside et Tambora sont disponibles en deux couleurs :

Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Table de jardin carrée

Dimension: 100 x 100 x 75 cm

Spécification: teck non traité

Non inclus: chaises

Épaisseur du bois : 4 cm

P002488



Table de jardin Modern

Dimension: 100 x 250 x 78 cm

Spécification: teck non traité

Non inclus: chaises

P002519



Table de jardin Rustiek (avec pied central supplémentaire)

Dimension: 100 x 300 x 78 cm

Spécification: teck non traité

Non inclus: chaises

P002523



Table de jardin ronde

Dimension: Ø150 x 75 cm

Spécification: teck non traité

Diamètre: 150,0 cm

Non inclus: chaises

Les pieds de table ont une épaisseur de 8,5 cm

P002489

Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.



NOUVEAU



Banc de jardin Essen

Spécification: béton anthracite, assise en bois

Hauteur d'assise: 45 cm

Compris(e)(s): pieds réglables, matériel de montage

Les traverses en rasé Red Class Wood ont une épaisseur de 6,5 cm, les pieds en béton sont revêtus d'anthracite et ont une épaisseur de 10 cm

P213676 150 x 40 cm

P005266 200 x 40 cm





Banc de tennis Court

Dimension: 200 x 40 x 45 cm

Spécification: teck non traité

Hauteur d'assise: 44 cm

P002500



Banc de jardin Bretagne

Spécification: teck non traité

Hauteur d'assise: 44 cm

P002509 250 x 51 x 91 cm

P002508 210 x 51 x 91 cm

P002507 180 x 51 x 91 cm

P002506 150 x 51 x 91 cm

P002505 120 x 51 x 91 cm



Banc banane

Dimension: 150 x 56 x 86 cm

Spécification: teck non traité

Hauteur d'assise: 45 cm

P002510



Banc de jardin Nice

Dimension: 125 x 55 x 86 cm

Spécification: bois dur

Hauteur d'assise: 44 cm

P002499 huilé

P169863 noir peint



Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Banc d'arbre

Dimension: Ø185 x 90 cm
Spécification: épicéa imprégné, raboté
Diamètre intérieur: 87,0 cm
Diamètre: 185,0 cm
Hauteur d'assise: 46 cm
Épaisseur du bois du siège: 3,5 cm

P068893



Banc d'arbre

Dimension: Ø185 x 86 cm
Spécification:
Diamètre intérieur: 57,0 cm
Diamètre: 185,0 cm
Hauteur d'assise: 46 cm
Épaisseur du bois du siège: 3,1 cm

P002483



Banc d'arbre

Dimension: Ø220 x 90 cm
Spécification: teck non traité
Diamètre intérieur: 110,0 cm
Diamètre: 220,0 cm
Hauteur d'assise: 46 cm
Épaisseur du bois du siège: 4,3 cm

P002484



Carefree Protect® huile bois dur 0,75 ltr

Spécification: incolore
 Pour le traitement des meubles de jardin en bois dur. L'ajout de cire crée une couche protectrice dure

P019658

↖
 Nous vous conseillons de les
 traiter de nouveau avec huile
 bois dur

Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Table de pique-nique

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché artificiellement

Épaisseur bois: 4,2 cm

Hauteur d'assise: 47 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

Les deux sièges sont pliables

P012996 excellent 220 x 155 x 77 cm

P013001 extra 200 x 165 x 77 cm

P013000 base 180 x 163 x 76 cm



Table de pique-nique Supérieur

Dimension: 300 x 162 x 76 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché artificiellement

Épaisseur bois: 4,2 cm

Largeur d'assise: 76 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 300,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 71,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

Les deux sièges sont pliables

P012998



Table de pique-nique Comfort

Dimension: 180 x 160 x 75 cm

Spécification: bois dur huilé, raboté

Épaisseur bois: 3,5 cm

Largeur d'assise: 135 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 180,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 76,5 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P002478



Table de pique-nique Business

Dimension: 200 x 160 x 75 cm

Spécification: bois dur huilé, raboté

Épaisseur bois: 3,5 cm

Largeur d'assise: 150 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 200,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 76,5 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P002476

Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Table de pique-nique Giant

Dimension: 250 x 160 x 75 cm

Spécification: bois dur huilé, raboté

Épaisseur bois: 4,5 cm

Largeur d'assise: 180 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 250,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 76,5 cm

Compris(e)s: matériel de montage

P002479



Table de pique-nique supérieur Boss

Dimension: 250 x 180 x 75 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté

Épaisseur bois: 4,5 cm

Largeur d'assise: 181 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 250,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 250,0 cm

Compris(e)s: matériel de montage

P068892



Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Table de pique-nique carrée Classic

Dimension: 230 x 230 x 70 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché artificiellement

Épaisseur bois: 4,5 cm

Largeur d'assise: 130 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 130,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 130,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P012997



Table de pique-nique carrée Premium

Dimension: 210 x 210 x 75 cm

Spécification: bois dur huilé, raboté

Épaisseur bois: 3,0 cm

Largeur d'assise: 130 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 30,0 cm

Dimensions du plateau de table - largeur: 130,0 cm

Dimensions du plateau de table - profondeur: 130,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P002480



Table de pique-nique ronde Classic

Dimension: Ø219 x 73 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché artificiellement

Épaisseur bois: 4,5 cm

Diamètre: 219,0 cm

Largeur d'assise: 119 cm

Hauteur d'assise: 45 cm

Profondeur d'assise: 31,0 cm

Dimensions du plateau de table - diamètre: 119,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P012999



Table de pique-nique Rondo

Dimension: Ø213 x 77 cm

Spécification: bois dur huilé, raboté

Épaisseur bois: 3,5 cm

Diamètre: 213,0 cm

Largeur d'assise: 35 cm

Profondeur d'assise: 35,0 cm

Dimensions du plateau de table - diamètre: 115,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage

P002481

Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Fauteuil Miami

Dimension: 74 x 90 x 93 cm
Spécification: épicéa imprégné vert
P013002



Loveseat Parijs

Dimension: 175 x 90 x 93 cm
Spécification: épicéa imprégné vert
P013003



Loveseat Relax, revêtement noir

Dimension: 177 x 89 x 93 cm
Spécification: bois dur noir peint
P169862



Loveseat Relax

Dimension: 177 x 89 x 93 cm
Spécification: bois dur huilé
P002496



Chaise Relax

Dimension: 75 x 89 x 93 cm
Spécification: bois dur huilé
P002494 chaise
P002495 repose-pieds



Loveseat Premium

Dimension: 164 x 85 cm
Spécification: bois dur non traité
Hauteur d'assise: 37 cm
P002497



Birmingham chaise

Dimension: 58 x 50 x 93 cm
Spécification: teck non traité
Hauteur d'assise: 44 cm
P002485



Balancelle

Dimension: 60 x 51 x 108 cm
Spécification: teck non traité
Hauteur d'assise: 48 cm
Hauteur du dossier: 72 cm
P002498



Sunlounger Danau

Dimension: 210 x 90 x 40 cm
Spécification: teck non traité
Compris(e)(s): coussin
K228496



Sunlounger Wembley

Dimension: 200 x 65 x 35 cm
Spécification: teck non traité
Compris(e)(s): coussin
K228495

Attention: le bois dur peut saigner et provoquer une décoloration du béton ou du pavage. Pour éviter cela, traitez le meuble avec Care Free Protect. Rendez-vous à la page 422 pour découvrir notre gamme.





Radiateur modèle plafond

Dimension: Ø60 cm

Spécification: aluminium

Diamètre: 60,0 cm

Compris(e)(s): matériel de montage, télécommande

Le radiateur a 2 positions, est résistant à l'eau et peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Lampe chauffante double, 220-240V 900/1200W

Élément chauffant halogène/quartz

P002451





P006787

K088253

Abris



K091385

P006668

Cette couverture a été conçue
à l'aide de notre configurateur
3D. Scannez et créez votre
propre design!





Coupé sur mesure, avec des joints à mi-bois



Red Class Wood pergola avec toile coulissante fabric



blanc
81% ombre



beige
86% ombre



gris
89% ombre

Red Class Wood pergola

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté

Hauteur passage: 224 cm

Poutre de ceinture: 12 x 12 cm (multi-collé)

Écharpes: 4,5 x 14,5 cm

Poteaux: 12 x 12 cm (multi-collé)

Nombre de poteaux: 4

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de fixation

P171200 324 x 324 cm

P171201 324 x 424 cm

P171202 404 x 394 cm

Toiles à soufflet

Poids: 250 grammes/m²

Compris(e)(s): matériel de fixation

Dimension: 290 x 300 cm

P171191 blanc
P171192 beige
P171193 gris

Dimension: 290 x 400 cm

P171194 blanc
P171195 beige
P171196 gris

Dimension: 370 x 370 cm

P171197 blanc
P171198 beige
P171199 gris



Scannez pour plus d'informations



Protective cover for harmonica cloths

Spécification: anthracite

P171994 pour 290 x 300 cm toile à soufflet
P171995 pour 370 x 370 cm toile à soufflet



Egberdin

Compris(e)(s): rails, tissu, boucles et vis de changement de tissu

Le tissu est enroulable et à mailles fines, mais offre une possibilité de transparence optique. Il est déperlant à 50 %, résistant au soleil à 67 % et coupe-vent à 50 %. Équipé d'un profilé en aluminium et de joints en acier inoxydable. Peut être raccourci en largeur et en hauteur.

P019935 tissu translucide 300 x 244 cm
P019936 ensemble de rechange de clips en inox et de boucles en plastique (8 ensembles complets)



Abris

Chez nous, vous trouverez une large gamme d'abris de toutes formes et de toutes tailles, adaptés à chaque jardin. Choisissez parmi différentes formes de toit, comme un toit plat épuré, un toit en pente classique ou un abri robuste, fabriqués dans des essences de bois durables telles que le Douglas ou le Red Class Wood.

Personnalisez votre abri selon vos envies en l'agrandissant avec des parois, des portes ou des fenêtres et apportez la touche finale avec des accessoires pratiques tels que des bordures de toit, des gouttières et des éclairages. Vous êtes également à la bonne adresse pour des tonnelles pleines de charme : disponibles en pin ou en Douglas et dans différents modèles.

Nos abris standard sont livrés en kit à monter soi-même. Vous n'êtes pas doué pour le sciage ou vous préférez ne pas vous en occuper ? composez alors facilement l'abri de vos rêves dans notre configurateur 3D et commandez-le entièrement sur mesure.

Véranda à monter soi-même

NOUVEAU



Spécification: sciage fin, sciage frais, sans cœur, non séché, Douglas de qualité A

Poutres/poutrelles: 5,0 x 15,0 cm

Montants: 15,0 x 15,0 cm

Planches de rive: 2,5 x 25 cm

Moulures: 1,6 x 14 cm

Lambris de toiture: 1,8 x 19,5 cm

Bricolage: à scier soi-même sur mesure

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

P224837	B400 x D300 cm
P224838	B500 x D300 cm
P224839	B600 x D300 cm
P224841	B500 x D400 cm
P224840	B600 x D400 cm

Options:

Couverture de toit (à partir de la page 428)

Kits de gouttières (à partir de la page 432)

Piliers en béton (page 424)





Basic line abri indépendant en acier

Spécification

P214952	300 x 300 cm
P214953	300 x 400 cm

Spécification: acier thermolaqué anthracite

Hauteur passage: 236 cm

Hauteur du faîtiage: 250 cm

Poteaux: 9,5 x 9,5 cm

Nombre de montants: 4

Inclus: plan de montage, matériel de fixation, angle d'inclinaison des lamelles 135 degrés

Options supplémentaires

Tuindecò Basic line pare-vent 300 cm

P214954

Tuindecò Basic line pare-vent 400 cm

P214955


Tuindecò Basic line panneau à lames orientables 100 cm

P214956


Tuindecò Basic line panneau à lames orientables 130 cm

P214957


Les lamelles peuvent être orientées à volonté. Lorsqu'elles sont fermées, le système est étanche. L'eau est alors évacuée vers la gouttière et acheminée via les montants creux.



Plan 300 x 300 cm



Plan 300 x 400 cm



Vue latérale





Advance line abri indépendant en aluminium

Spécification

P214958	300 x 300 cm
P214959	300 x 400 cm
P214960	300 x 600 cm

Spécification: aluminium revêtement pulvérisé acier

Hauteur passage: 236 cm

Hauteur du faîtage: 255 cm

Poteaux: 11,6 x 11,6 cm

Nombre de montants: 4 / 6

Inclus: plan de montage, matériel de fixation, angle d'inclinaison des lamelles 135 degrés

Options supplémentaires

Tuindec Advance line pare-vent 300 cm

Tuindec Advance line pare-vent 400 cm

Tuindec Advance line panneau à lames orientables 100 cm


Tuindec Advance line panneau à lames orientables 130 cm

1 P214961


2 P214962

3 P214963


4 P214964




Vue latérale



Plan 300 x 300 cm



Plan 300 x 400 cm



Plan 300 x 600 cm




Composez rapidement et facilement votre propre abri!



Scannez et commencez immédiatement!





Pavillon bois

K065153

Spécifications


Dimension: 300 x 300 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 203,0 cm
Hauteur du faîtage: 283,0 cm
Chevron: 4,4 x 7,0 cm
Poutre de ceinture: 4,4 x 7,0 cm
Poteaux: 6,8 x 6,8 cm
Nombre de montants: 12
Couverture de toiture comprise: voile
Compris(e)s: matériel de montage, voile

Toiture

Toile indépendante

Quantité

1



Pavillon Moyen

P068894

Spécifications

Dimension: 290 x 234 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 210,0 cm
Hauteur du faîtage: 270,0 cm
Poutre de ceinture: 4,4 x 12,5 cm
Poteaux: Ø9,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)s: matériel de montage, panneaux latéraux, treillis

Toiture

Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor

Quantité

6
 6
 6


Accessoires (optionnels)

Boule en laiton
 Couverture (sans Boule en laiton) hexagonal toit
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr

Quantité

1
 1
 2





Pavillon Grand

P068895

Spécifications

Dimension: 400 x 323 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur passage: 210,0 cm

Hauteur du faîtage: 270,0 cm

Poutre de ceinture: 4,5 x 18,0 cm

Poteaux: Ø9,5 cm

Nombre de montants: 6

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)s: matériel de montage

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) hexagonal toit	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2



Pavillon Econoom

P068898

Spécifications

Dimension: 340 x 340 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur passage: 220,0 cm

Hauteur du faîtage: 301,0 cm

Chevron: 4,0 x 9,0 cm

Poutre de ceinture: 3,4 x 8,5 cm

Écharpes: 3,4 x 8,5 cm

Poteaux: 8,0 x 8,0 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)s: matériel de montage


Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3





Pavillon Tourist

P068897

Spécifications

Dimension: 338 x 338 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur passage: 218,0 cm

Hauteur du faîtage: 305,0 cm

Chevron: 4,0 x 9,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm

Écharpes: 5,0 x 11,0 cm

Poteaux: 11,5 x 11,5 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3



Pavillon Classico

P068901

Spécifications

Dimension: 430 x 430 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Hauteur passage: 203,0 cm

Hauteur du faîtage: 330,0 cm

Chevron: 4,0 x 9,0 cm

Poutre de ceinture: 5,5 x 12,0 cm

Écharpes: 5,5 x 12,0 cm

Poteaux: 11,5 x 11,5 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): matériel de montage


Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3





Pavillon Grande

P068896

Spécifications


Dimension: 490 x 290 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 200,0 cm
Hauteur du faîtage: 290,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 5,0 x 11,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4



Pavillon Extremo

P068904

Spécifications

Dimension: 560 x 560 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 203,0 cm
Hauteur du faîtage: 375,0 cm
Planches de rive: 1,8 x 14,0 cm
Chevron: 4,0 x 11,0 cm
Poutre de ceinture: 5,5 x 12,0 cm
Écharpes: 5,5 x 12,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 4
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage


Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	15
Bardeaux hexagone	15
Bardeaux queue de castor	15

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3





Pavillon Supérieur


P068899

Spécifications

Dimension: 594 x 340 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 214,0 cm
Hauteur du faîtage: 310,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 5,0 x 11,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10

Accessoires (optionnels)	Quantité
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4



Pavillon Ultimo

P068902


Spécifications

Dimension: 700 x 444 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 214,0 cm
Hauteur du faîtage: 351,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 4,0 x 14,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture	Quantité
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13

Accessoires (optionnels)	Quantité
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5





Pavillon Kristina

P076305

Spécifications

Dimension: 560 x 284 cm
Spécification: pin non traité, raboté
Hauteur passage: 230,0 cm
Hauteur du faîtage: 264,0 cm
Chevron: 4,4 x 9,4 cm
Poutre de ceinture: 4,4 x 9,4 cm
Écharpes: 4,4 x 6,8 cm
Poteaux: 6,8 x 6,8 cm
Nombre de montants: 7
Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Toiture


	Quantité
Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	3

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4



Pavillon modern Grand

P020840

Spécifications

Dimension: 445 x 445 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 229,0 cm
Hauteur du faîtage: 244,0 cm
Planches de rive: 2,2 x 14,5 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 5,0 x 11,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 4
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)s: matériel de montage

Toiture

	Quantité
Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	5

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1





Pavillon Excellent


P020848

Spécifications

Dimension: 592 x 340 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Hauteur passage: 210,0 cm
Hauteur du faîtage: 225,0 cm
Planches de rive: 1,6 x 11,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 5,0 x 11,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture	Quantité
Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	3

Accessoires (optionnels)	Quantité
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1



Pavillon Kos

P068907


Spécifications

Dimension: 338 x 338 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Hauteur passage: 218,0 cm
Hauteur du faîtage: 306,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm
Écharpes: 5,0 x 15,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 4
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture	Quantité
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7

Accessoires (optionnels)	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3





Pavillon Syros

P068910

Spécifications

Dimension: 430 x 430 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté

Hauteur passage: 203,0 cm

Hauteur du faîtage: 330,0 cm

Chevron: 4,0 x 9,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 11,5 x 11,5 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3



Pavillon Rhodes

P068911

Spécifications

Dimension: 560 x 560 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté

Hauteur passage: 203,0 cm

Hauteur du faîtage: 375,0 cm

Planches de rive: 1,8 x 14,0 cm

Chevron: 4,0 x 9,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 11,5 x 11,5 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): matériel de montage


Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	15
Bardeaux hexagone	15
Bardeaux queue de castor	15

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3





Pavillon Samos


P068906

Spécifications

Dimension: 490 x 290 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Hauteur passage: 200,0 cm
Hauteur du faîtage: 290,0 cm
Planches de rive: 1,8 x 14,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 5,0 x 11,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture	Quantité
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8

Accessoires (optionnels)	Quantité
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4



Pavillon Corfou

P068908


Spécifications

Dimension: 594 x 340 cm
Spécification: Douglas non traité, raboté
Hauteur passage: 214,0 cm
Hauteur du faîtage: 310,0 cm
Planches de rive: 1,8 x 14,0 cm
Chevron: 4,0 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 11,0 cm
Écharpes: 5,0 x 11,0 cm
Poteaux: 11,5 x 11,5 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10

Accessoires (optionnels)	Quantité
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4





DIY Pavillon Obdam

P021999

Spécifications

Dimension: 430 x 430 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié

Découper soi même

Hauteur passage: 230,0 cm

Hauteur du faîtage: 375,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Boule en laiton	1
Couvercle (sans Boule en laiton) toit carré	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3



DIY Pavillon Beerze

P021977

Spécifications

Dimension: 620 x 520 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié

Découper soi même

Hauteur passage: 235,0 cm

Hauteur du faîtage: 262,0 cm

Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Nombre de montants: 8

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage


Toiture

	Quantité
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Plinthe de toit aluminium noir set	1
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	4
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	2





DIY toit plat Holten

P022002 planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)

P022006 planches de bardage à recouvrement noir peint

Spécifications

Dimension: 740 x 350 cm

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Découper soi même

Hauteur passage: 235,0 cm

Hauteur du faîtage: 262,0 cm

Planches de rive: 1,9 x 19,0 cm

Chevron: 6,5 x 16,0 cm

Poutre de ceinture: 6,5 x 16,0 cm

Écharpes: 6,5 x 16,0 cm

Poteaux: 14,0 x 14,0 cm

Nombre de montants: 6

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

Toiture

	Quantité
Easy-Roofing	7
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Plinthe de toit aluminium noir set	1
EPDM EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	4
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau carré	2



DIY toit plat Ommen

P021961 planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)

P021966 planches de bardage à recouvrement noir peint

Spécifications

Dimension: 400 x 400 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Découper soi même

Hauteur passage: 235,0 cm

Hauteur du faîtage: 262,0 cm

Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Nombre de montants: 4

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage


Toiture

	Quantité
Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Plinthe de toit aluminium noir set	1
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau carré	1





DIY toit plat Dalfsen

P021967 planches de bardage à recouvrement non traité(e)s

P021972 planches de bardage à recouvrement noir peint

Spécifications

Dimension: 600 x 400 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Découper soi même

Hauteur passage: 235,0 cm

Hauteur du faîtage: 262,0 cm

Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Nombre de montants: 6

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)s: plan de construction, matériel de montage

Toiture

	Quantité
Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	4
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau carré	2



DIY toit plat Nijverdal

P021976 planches de bardage à recouvrement noir peint

Spécifications

Dimension: 900 x 500 cm

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié, non séché

Découper soi même

Hauteur passage: 235,0 cm

Hauteur du faîtage: 262,0 cm

Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Nombre de montants: 8

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)s: plan de construction, matériel de montage


Toiture

	Quantité
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Plinthe de toit aluminium noir set	1
EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr	6
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau carré	2





DIY grange Goor

P021949 planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)

P021954 planches de bardage à recouvrement noir peint

Spécifications

Dimension: 600 x 390 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Découper soi même

Hauteur passage: 286,0 cm

Hauteur du faîtage: 312,0 cm

Planches de rive: 2,0 x 20,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm


Nombre de montants: 7

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

Toiture	Quantité
Bardeaux droits	12
Bardeaux hexagone	12
Bardeaux queue de castor	12
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)	Quantité
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4



DIY grange Boekelo

P021958 planches de bardage à recouvrement non traité(e)(s)

P021960 planches de bardage à recouvrement noir peint

Spécifications

Dimension: 900 x 340 cm

Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché

Découper soi même

Hauteur passage: 286,0 cm

Hauteur du faîtage: 312,0 cm

Planches de rive: 2,2 x 20,0 cm

Chevron: 5,0 x 15,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Nombre de montants: 8

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

Toiture	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	16
Bardeaux hexagone	16
Bardeaux queue de castor	16
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)	Quantité
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5





DIY toit plat Rijssen

P022023 400 x 400 cm

P022025 500 x 400 cm

P022027 600 x 400 cm

P022029 900 x 400 cm

Spécifications

Spécification: Douglas imprégné noir, finement scié

Hauteur passage: 224,0 cm

Hauteur du faîtage: 265,0 cm

Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm

Chevron: 6,3 x 17,5 cm

Poutre de ceinture: 15,0 x 15,0 cm

Écharpes: 5,0 x 15,0 cm

Poteaux: 15,0 x 15,0 cm

Volige: 1,8 x 19,0 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, écoulement urbain (carré)

Non inclus: portes, murs (latéraux), fenêtres

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

page 430

Accessoires (optionnels)

Kit de finition de toit en aluminium

page 431

Kit de finition de toit en aluminium noir

page 431

Pour plus d'options:

Piliers en béton

page 424

Murs

à partir de la page 185

Clôtures

page 45


Portes et fenêtres

à partir de la page 416


Options pour toits plats

page 430


Très solide grâce à l'utilisation de poutres de ceinture de 15 x 15 cm




P022023



P022025



P022027



P022029



Vue latérale

Livré sans pré-usinage, mais avec des instructions de montage claires vous permettant de personnaliser toutes les pièces vous-même.





Toit plat Stavanger

Exemple de composition Stavanger L326 x P326 cm. Équipé de murs en planches horizontales en douglas à rainure et languette

- P169850** Stavanger type L kit de base, 326 x 326 cm
P169851 Stavanger type L kit d'extension, 326 x 326 cm
P169852 Stavanger type XL kit de base, 376 x 376 cm
P169853 Stavanger type XL kit d'extension, 376 x 376 cm


Spécifications

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Hauteur passage: 224,0 cm
Hauteur du faîtage: 245,0 cm
Chevron: 4,5 x 14,0 cm (L) 6,5 x 14,0 cm (XL)
Poutre de ceinture: 14,0 x 14,0 cm
Poteaux: 14,0 x 14,0 cm
Nombre de montants: 4
Couverture de toiture comprise: EPDM
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, écoulement urbain (carré), bande de rive en aluminium
Non inclus: portes, murs (latéraux)


Pour plus d'options

Piliers en béton	page 424
Murs	à partir de la page 185
Clôtures	page 45
Portes et fenêtres	à partir de la page 416
Options pour toits plats	page 430


Cette maison d'été est construite avec des assemblages à tenon et mortaise, ainsi qu'à queue d'aronde en demi-bois




Base L




Kit d'extension L




Base XL



Kit d'extension XL



Vue latérale L



Vue latérale XL

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.






Toit plat Stavanger type L, type 1

- P171914** 326 x 326 cm non traité
P171922 326 x 326 cm noir peint

Toit plat Stavanger type XL, type 1

- P171918** 372 x 372 cm non traité
P171926 372 x 372 cm noir peint




Toit plat Stavanger type L, type 2

- P171915** 326 x 638 cm non traité
P171923 326 x 638 cm noir peint

Toit plat Stavanger type XL, type 2

- P171919** 372 x 738 cm non traité
P171927 372 x 738 cm noir peint




Toit plat Stavanger type L, type 3

- P171916** 326 x 638 cm non traité
P171924 326 x 638 cm noir peint

Toit plat Stavanger type XL, type 3

- P171920** 372 x 738 cm non traité
P171928 372 x 738 cm noir peint



Toit plat Stavanger type L, type 4

- P171917** 326 x 950 cm non traité
P171925 326 x 950 cm noir peint

Toit plat Stavanger type XL, type 4

- P171921** 372 x 1100 cm non traité
P171929 372 x 1100 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
 À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.





Toit plat Oslo

P020856 Oslo L kit d'extension, 212 x 380 cm

P020857 Oslo XL kit d'extension, 312 x 430 cm

Spécifications

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché

Hauteur passage: 230,0 cm

Hauteur du faîtage: 272,0 cm

Planches de rive: 2,8 x 26,0 cm

Chevron: 4,5 x 14,5 cm

Poutre de ceinture: 4,5 x 16,0 cm

Écharpes: 4,5 x 16,0 cm

Poteaux: 14,0 x 14,0 cm

Nombre de montants: 2

Volige: 1,8 x 16,5 cm

Couverture de toiture comprise: EPDM

Compris(e)(s): plan de construction, EPDM colle de contact (collage sur une face), matériel de montage, conduit de toit (rond)

Non inclus: portes, murs (latéraux), fenêtres

P020855 Oslo L type 1, 470 x 371 cm

P025117 Oslo XL type 1, 670 x 430 cm

Accessoires (optionnels)

Kit de finition de toit en aluminium

page 431

Kit de finition de toit en aluminium noir

page 431

Pour plus d'options:

Piliers en béton

page 424

Murs

à partir de la page 185

Clôtures


page 45

Portes et fenêtres


à partir de la page 416

Options pour toits plats


page 430




Base L



Kit d'extension L



Base XL



Kit d'extension XL




Vue latérale L



Vue latérale XL

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.






Toit plat Oslo L, type 1

P020855 470 x 371 cm non traité(e)(s)

Toit plat Oslo XL, type 1

P025117 670 x 430 cm non traité(e)(s)



Toit plat Oslo L, type 2


P066266 470 x 371 cm non traité(e)(s)

P066445 470 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 2

P066539 670 x 430 cm non traité(e)(s)

P066540 670 x 430 cm noir peint



Toit plat Oslo L, type 3


P066267 470 x 371 cm non traité(e)(s)

P066446 470 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 3

P066541 670 x 430 cm non traité(e)(s)

P066542 670 x 430 cm noir peint



Toit plat Oslo L, type 4

P066447 470 x 371 cm non traité(e)(s)

P066448 470 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 4

P066543 670 x 430 cm non traité(e)(s)

P066544 670 x 430 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.






Toit plat Oslo L, type 5

P066310 682 x 371 cm non traité(e)(s)

Toit plat Oslo XL, type 5

P066549 980 x 430 cm non traité(e)(s)



Toit plat Oslo L, type 6


P066311 682 x 371 cm non traité(e)(s)

P066459 682 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 6

P066550 980 x 430 cm non traité(e)(s)

P066551 980 x 430 cm noir peint



Toit plat Oslo L, type 7


P066460 682 x 371 cm non traité(e)(s)

P066461 682 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 7

P066552 980 x 430 cm non traité(e)(s)

P066553 980 x 430 cm noir peint



Toit plat Oslo L, type 8

P066462 682 x 371 cm non traité(e)(s)

P066463 682 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 8

P066554 980 x 430 cm non traité(e)(s)

P066555 980 x 430 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.






Toit plat Oslo L, type 9

P066571 895 x 371 cm non traité(e)(s)

Toit plat Oslo XL, type 9

P066556 1292 x 430 cm non traité(e)(s)



Toit plat Oslo L, type 10


P066573 895 x 371 cm non traité(e)(s)

P066464 895 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 10

P066557 1292 x 430 cm non traité(e)(s)

P066564 1292 x 430 cm noir peint



Toit plat Oslo L, type 11

P066465 895 x 371 cm non traité(e)(s)

P066466 895 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 11

P066574 1292 x 430 cm non traité(e)(s)

P066558 1292 x 430 cm noir peint



Toit plat Oslo L, type 12

P066467 895 x 371 cm non traité(e)(s)

P066468 895 x 371 cm noir peint

Toit plat Oslo XL, type 12

P066559 1292 x 430 cm non traité(e)(s)

P066560 1292 x 430 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.





Toit en bâtière Hamar

Exemple de composition d'une base Hamar L avec extension équipée de murs, portes et fenêtres en option

- P141142** Hamar L kit de base, 475 x 395 cm
P141143 Hamar L kit d'extension, 212 x 395 cm
P141144 Hamar XL kit de base, 675 x 445 cm
P141145 Hamar XL kit d'extension, 312 x 445 cm

Spécifications

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Hauteur passage: 230,0 cm
Hauteur du faîtage: 338,0 cm (L) 350,0 cm (XL)
Planches de rive: 2,8 x 19,5 cm
Chevron: 4,5 x 14,5 cm
Poutre de ceinture: 4,5 x 14,5 cm
Écharpes: 4,5 x 14,5 cm
Poteaux: 14,5 x 14,5 cm
Nombre de montants: 6
Volige: 1,8 x 14,5 cm
Planches de rive: 1,6 x 14,0 cm
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage
Non inclus: portes, murs (latéraux), fenêtres

Toiture


Aquapan	page 429
Bardeaux	page 428
Easypan	page 429
Plaques à profils de tuiles	page 429

Accessoires (optionnels)


Gouttière en plastique 100 mm	page 432
Gouttière galvanisée 125 mm	page 433
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	page 431

Pour plus d'options:


Piliers en béton	page 424
Murs	à partir de la page 185
Clôtures	page 45
Portes et fenêtres	à partir de la page 416




Base L



Kit d'extension L



Base XL



Kit d'extension XL




Vue latérale L



Vue latérale XL

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.






Toit en bâtière Hamar L , type 1

P141142 475 x 395 cm non traité(e)(s)

Toit en bâtière Hamar XL, type 1

P141144 675 x 445 cm non traité(e)(s)



Toit en bâtière Hamar L, type 2


P066298 475 x 395 cm non traité(e)(s)

P066455 475 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 2

P066308 675 x 445 cm non traité(e)(s)

P066457 675 x 445 cm noir peint



Toit en bâtière Hamar L, type 3


P066545 475 x 395 cm non traité(e)(s)

P066546 475 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 3

P066547 675 x 445 cm non traité(e)(s)

P066548 675 x 445 cm noir peint



Toit en bâtière Hamar L, type 4

P066299 475 x 395 cm non traité(e)(s)

P066456 475 x 395 cm noir peint


Toit en bâtière Hamar XL, type 4

P066309 675 x 445 cm non traité

P066458 675 x 445 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.






Toit à deux versants Hamar L, type 5

P066341 690 x 395 cm non traité(e)(s)

Toit à deux versants Hamar XL, type 5

P066353 990 x 445 cm non traité(e)(s)



Toit en bâtière Hamar L, type 6


P066346 690 x 395 cm non traité(e)(s)

P066479 690 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 7

P066490 990 x 445 cm non traité(e)(s)

P066491 990 x 445 cm noir peint



Toit en bâtière Hamar L, type 7


P066480 690 x 395 cm non traité(e)(s)

P066481 690 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 6

P066358 990 x 445 cm non traité(e)(s)

P066489 990 x 445 cm noir peint



Toit en bâtière Hamar L, type 8

P066347 690 x 395 cm non traité(e)(s)

P066482 690 x 395 cm noir peint


Toit en bâtière Hamar XL, type 8

P066359 990 x 445 cm non traité(e)(s)

P066492 990 x 445 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.






Toit à deux versants Hamar L, type 9

P066348 900 x 395 cm non traité(e)s

Toit à deux versants Hamar XL, type 9

P066360 1300 x 445 cm non traité(e)s



Toit en bâtière Hamar L, type 10


P066483 900 x 395 cm non traité(e)s

P066484 900 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 10

P066493 1300 x 445 cm non traité(e)s

P066494 1300 x 445 cm noir peint



Toit en bâtière Hamar L, type 11


P066485 900 x 395 cm non traité(e)s

P066486 900 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 11

P066495 1300 x 445 cm non traité(e)s

P066496 1300 x 445 cm noir peint



Toit en bâtière Hamar L, type 12

P066487 900 x 395 cm non traité(e)s

P066488 900 x 395 cm noir peint

Toit en bâtière Hamar XL, type 12

P066497 1300 x 445 cm non traité(e)s

P066498 1300 x 445 cm noir peint

Alle samenstellingen worden als bouw pakket geleverd en zijn uitgevoerd met enkelzijdige Paroien.
Op pagina 183 vind je een overzicht van optionele Paroien en vanaf pagina 416 van de optionele deuren/ramen.





Remise Bergen

Exemple d'assemblage d'une base Bergen XL avec kit d'extension équipé de parois et de portes en option

- P141146** Bergen L kit de base, 465 x 318 cm
P141147 Bergen L kit d'extension, 215 x 318 cm
P141148 Bergen XL kit de base, 675 x 418 cm
P141149 Bergen XL kit d'extension, 312 x 418 cm

Spécifications

Spécification: Douglas non traité, raboté, séché
Hauteur passage: 205,0 cm (L) 229,0 cm (XL)
Hauteur du faîtage: 278,0 cm (L), 330,0 cm (XL)
Planches de rive: 2,8 x 19,5 cm
Chevron: 4,5 x 12,0 cm (L) 4,5 x 14,5 cm (XL)
Poutre de ceinture: 4,5 x 14,5 cm
Écharpes: 4,5 x 12,0 cm (L) 4,5 x 14,5 cm (XL)
Poteaux: 11,0 x 11,0 cm (L) 14,0 x 14,0 cm (XL)
Nombre de montants: 6
Volige: 1,8 x 14,5 cm
Planches de rive: 1,6 x 14,0 cm
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage
Non inclus: portes, murs (latéraux)

Toiture

Aquapan
 Bardeaux
 Easypan
 Plaques à profils de tuiles

page 429
 page 428
 page 429
 page 429

Accessoires (optionnels)


Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr

page 432
 page 433
 page 431


Pour plus d'options:

Piliers en béton
 Murs
 Clôtures
 Portes et fenêtres


page 424
 à partir de la page 185
 page 45
 à partir de la page 416




Base L



Kit d'extension L



Base XL



Kit d'extension XL




Vue latérale L



Vue latérale XL

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.






Remise Bergen L, type 1

P141146 465 x 318 cm non traité(e)(s)

Remise Bergen XL, type 1

P141148 675 x 418 cm non traité(e)(s)



Remise Bergen L, type 2


P066276 465 x 318 cm non traité(e)(s)

P066449 465 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 2

P066287 675 x 418 cm non traité(e)(s)

P066452 675 x 418 cm noir peint



Remise Bergen L, type 3


P066277 465 x 318 cm non traité(e)(s)

P066450 465 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 3

P066288 675 x 418 cm non traité(e)(s)

P066453 675 x 418 cm noir peint



Remise Bergen L, type 4

P066278 465 x 318 cm non traité(e)(s)

P066451 465 x 318 cm noir peint


Remise Bergen XL, type 4

P066289 675 x 418 cm non traité(e)(s)

P066454 675 x 418 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.






Remise Bergen L, type 5

P066312 678 x 318 cm non traité(e)(s)

Remise Bergen XL, type 5

P066326 980 x 418 cm non traité(e)(s)



Remise Bergen L, type 6


P066317 678 x 318 cm non traité(e)(s)

P066469 678 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 7

P066332 980 x 418 cm non traité(e)(s)

P066475 980 x 418 cm noir peint



Remise Bergen L, type 7


P066318 678 x 318 cm non traité(e)(s)

P066470 678 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 6

P066331 980 x 418 cm non traité(e)(s)

P066474 980 x 418 cm noir peint



Remise Bergen L, type 8

P066319 678 x 318 cm non traité(e)(s)

P066471 678 x 318 cm noir peint


Remise Bergen XL, type 8

P066333 980 x 418 cm non traité(e)(s)

P066476 980 x 418 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.






Remise Bergen L, type 9

P066572 880 x 318 cm non traité(e)s

Remise Bergen XL, type 9

P066334 1295 x 418 cm non traité(e)s



Remise Bergen L, type 10


P066324 880 x 318 cm non traité(e)s

P066472 880 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 10

P066339 1295 x 418 cm non traité(e)s

P066477 1295 x 418 cm noir peint



Remise Bergen L, type 11


P066561 880 x 318 cm non traité(e)s

P066562 880 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 11

P066563 1295 x 418 cm non traité(e)s

P066565 1295 x 418 cm noir peint



Remise Bergen L, type 12

P066325 880 x 318 cm non traité(e)s

P066473 880 x 318 cm noir peint

Remise Bergen XL, type 12

P066340 1295 x 418 cm non traité(e)s

P066478 1295 x 418 cm noir peint

Tous les ensembles sont fournis sous forme de kit de bricolage et sont équipés de planche de bardage.
À la page 185, vous trouverez un aperçu des parois en option et à partir de la page 416, des portes et fenêtres en option.





Exemple de composition du KubeLine aux dimensions 380 x 687 cm, avec parois coulissantes en verre et parois aspect acier

NOUVEAU

KubeLine

Spécifications

Hauteur passage : 224 cm

Hauteur du faîtage : 300 cm

Chevron : 4,5 x 16,0 cm

Poutre de ceinture : 4,5 x 16,0 cm

Poteaux : 14,0 x 14,0 cm

Entretoises : 4,5 x 7,0 cm

Revêtement de façade : double profilé 1,9 x 13,0 cm

Porte : porte simple 112 x 224 cm, ferrures comprises

Volige : 1,8 x 14,5 cm

Couverture de toiture comprise : EPDM

Compris(e)s : plan de construction, matériel de montage, écoulement urbain (carré), bande de rive en aluminium



Vue de face



280 x 280 cm



380 x 280 cm




280 x 590 cm



380 x 590 cm



280 x 687 cm



380 x 687 cm





KubeLine L 280 x 280 cm

- P228901** Douglas non traité, raboté, séché
P228902 Douglas peint noir, raboté, séché

KubeLine XL 380 x 280 cm

- P228907** Douglas non traité, raboté, séché
P228908 Douglas peint noir, raboté, séché



KubeLine avec auvent L 280 x 590 cm

- P228903** Douglas non traité, raboté, séché
P228904 Douglas peint noir, raboté, séché

KubeLine avec auvent XL 380 x 590 cm

- P228909** Douglas non traité, raboté, séché
P228910 Douglas peint noir, raboté, séché



KubeLine avec auvent L 280 x 687 cm

- P228905** Douglas non traité, raboté, séché
P228906 Douglas peint noir, raboté, séché

KubeLine avec auvent XL 380 x 687 cm

- P228911** Douglas non traité, raboté, séché
P228912 Douglas peint noir, raboté, séché



La KubeLine est réalisée en double profilé Douglas, non traité ou peint en noir.



Portes Douglas avec noir solide

Le KubeLine est livré en standard en bois Douglas non traité, avec une finition peinte en noir sur les doubles profilés et les montants. Le système est disponible en six dimensions standard; des dimensions sur mesure sont possibles sur demande.






Tous les parois sont
livrées avec des lattes
de 4,5 x 7,0 cm

Parois en Douglas, y compris les lattes

Parois horizontales en bardage suédois	1,2/2,2 x 19,5 cm	Douglas	peint en noir	noir imprégné
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161153	P161169	P161168
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161156	P161172	P161171
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161159	P161175	P161174
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161162	P161178	P161177
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161165	P161181	P161180
Paroi arrière F, Bergen L remise	L200 x H146 cm	P176860	P176862	P176864
Paroi arrière G, Bergen XL remise	L300 x H152 cm	P176891	P176892	P176893
Paroi avant H, Bergen XL remise	L300 x H277 cm	P176861	P176863	P176865
Pignon, toit en bâtière Hamar	L300 x H150 cm	P173435	P173437	



Parois verticales en triple profil	1,9 x 14,0 cm	Douglas	peint en noir
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161154	P161170
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161157	P161173
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161160	P161176
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161163	P161179
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161166	P161182
Paroi arrière F, Bergen L	L200 x H146 cm	P176866	P176868
Paroi arrière G, Bergen XL	L300 x H152 cm	P176894	P176895
Paroi avant H, Bergen XL	L300 x H277 cm	P176867	P176869




Parois verticales à double profil	1,9 x 14,0 cm	Douglas	peint en noir
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P224432	P224442
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P224434	P224443
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P224436	P224444
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P224438	P224445
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P224440	P224446

Nouveau



Nouveau



Parois verticales à feuillure alternée	1,8 x 19,5 cm	Douglas	peint en noir	noir imprégné
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161155	P226064	P224433
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161158	P226065	P224435
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161161	P226066	P224437
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161164	P226067	P224439
Paroi E 400cm	L400 x H224 cm	P161167	P226068	P224441
Paroi arrière F, Bergen L	L200 x H146 cm	P176870		
Paroi avant H, Bergen XL	L300 x H277 cm	P176871		

Nouveau



Options	dimension	Douglas
Clôture en Douglas Perfect	L280 x H70 cm	P068917
Latte couvrante en Douglas pour clôture Perfect	4,5 x 13,5 x 280 cm	P019238
Montants de cadre en lattes de Douglas pour portes		P085273

Les clôtures en Douglas se trouvent à la page 45.
Pour les portes et fenêtres, voir page 416.

Toutes les parois sont
livrées avec le matériel de
montage. Vous devez scier
les parois vous-même



Paroi double

Pour une paroi double face, vous avez besoin d'une paroi avec liteaux et d'une paroi sans liteaux.



Parois en Douglas sans lattes

Parois horizontales en profilé de chalet 2,8 x 19,5 cm

Douglas

Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P200236
Paroi B 300 cm	L300 x H224 cm	P200237
Paroi C 350 cm	L350 x H224 cm	P200238
Paroi D 400 cm	L400 x H224 cm	P200239

Livré avec des lattes de fixation de 2,0 x 4,5 cm, il n'est pas nécessaire de commander des lattes supplémentaires pour ces parois

Nouveau



Parois horizontales en bardage suédois 1,2/2,2 x 19,5 cm

Douglas

peint en noir

noir imprégné

Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161198
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161201
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161204
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161207
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161210
Paroi arrière F, Bergen L	L200 x H146 cm	P176872
Paroi arrière G, Bergen XL	L300 x H152 cm	P176885
Paroi avant H, Bergen XL	L300 x H277 cm	P176873

P161214

P161217

P161220

P161223

P161226

P176874

P176886

P176875

P161213

P161216

P161219


P161222

P161225

P176876

P176887

P176877



Parois verticales en triple profil 1,9 x 14,0 cm

Douglas

peint en noir

Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161199
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161202
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161205
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161208
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161211
Paroi arrière F, Bergen L	L200 x H146 cm	P176878
Paroi arrière G, Bergen XL	L300 x H152 cm	P176888
Paroi avant H, Bergen XL	L300 x H277 cm	P176879

P161215

P161218

P161221

P161224

P161227

P176880

P176889

P176881



Parois verticales à double profil 1,9 x 14,0 cm

Douglas

peint en noir

Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P224447
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P224449
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P224451
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P224453
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P224455

P224457

P224458

P224459

P224460

P224461

Nouveau



Nouveau



Parois verticales à feuillure alternée 1,8 x 19,5 cm

Douglas

peint en noir

noir imprégné

Paroi A 200 cm	B200 x H224 cm	P161200
Paroi B 250 cm	B250 x H224 cm	P161203
Paroi C 300 cm	B300 x H224 cm	P161206
Paroi D 350 cm	B350 x H224 cm	P161209
Paroi E 400 cm	B400 x H224 cm	P161212

P226069

P226070

P226071

P226072

P226073

P224448

P224450

P224452

P224454

P224456



Nouveau



Tous les parois sont livrés avec le matériel de montage.
Vous devez scier les parois vous-même





Red
Class
Wood



Red Class Wood remise Economy

Exemple de composition du grenier de base Economy avec tuiles profilées, gouttière galvanisée, mur et clôture en option

P021311

Spécifications

Dimension: 393 x 340 cm
Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté
Hauteur passage: 216,0 cm
Hauteur du faîtage: 275,0 cm
Chevron: 4,5 x 9,0 cm
Poutre de ceinture: 4,5 x 14,5 cm
Écharpes: 4,4 x 9,0 cm
Poteaux: 12,0 x 12,0 cm
Nombre de montants: 4
Volige: 1,8 x 14,5 cm
Planches de rive: 1,6 x 14,0 cm
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage
Non inclus: portes, clôture, murs (latéraux)

Toiture


Aquapan	page 429
Bardeaux	page 428
Easypan	page 429
Plaques à profils de tuiles	page 429

Accessoires (optionnels)


Gouttière en plastique 100 mm	page 432
Gouttière galvanisée 125 mm	page 433

Pour plus d'options:

Piliers en béton	page 424
Murs	à partir de la page 192
Clôtures	page 45
Portes et fenêtres	à partir de la page 413



Plan



Vue latérale

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.





Red Class Wood DIY toit plat Renesse

Exemple Renesse L 600 x P 313 cm.
Équipé de murs avec horizontal noir
pulvérisé Lattes sué doises

P022097 300 x 333 cm

P022099 400 x 333 cm

P022101 500 x 333 cm

P022103 600 x 333 cm

Spécifications

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté

Hauteur passage: 234,0 cm

Hauteur du faîtage: 253,0 cm

Chevron: 4,5 x 12,0 cm

Poutre de ceinture: 6,5 x 19,0 cm

Poteaux: 20,0 x 20,0 cm

Nombre de montants: 4

Volige: 1,8 x 19,5 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, écoulement urbain (carré), bande de rive en aluminium

Non inclus: murs (latéraux)

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

page 430

Accessoires (optionnels)

EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr

page 430

Pour plus d'options:

Piliers en béton

page 424

Murs

à partir de la page 192

Clôtures


page 45

Portes et fenêtres


à partir de la page 413

Options pour toits plats

page 430




Renesse 300



Renesse 400



Renesse 500



Renesse 600



Vue latérale

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.





Exemple Zoutelande B500 x D333 cm. Équipé de murs avec des planches verticales à rainure et languette, et d'une garniture de toit en aluminium

Red Class Wood DIY toit plat Zoutelande

P022105 400 x 333 cm

P022107 500 x 333 cm

P022109 600 x 333 cm

P022111 744 x 333 cm

P022113 894 x 333 cm

Spécifications

Spécification: épicéa imprégné Red Class Wood, raboté

Hauteur passage: 234,0 cm

Hauteur du faîtage: 248,0 cm

Planches de rive: 2,8 x 19,5 cm

Chevron: 4,5 x 12,0 cm

Poutre de ceinture: 4,5 x 14,5 cm

Écharpes: 4,5 x 12,0 cm

Poteaux: 12,0 x 12,0 cm

Nombre de montants: 4

Volige: 1,8 x 19,5 cm

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage

Non inclus: plinthes de toit, murs (latéraux)

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

page 430

Accessoires (optionnels)

Plinthe de toit aluminium noir set

page 431

EPDM EPDM Scellant et colle de contact 0,75 ltr

page 430

Pour plus d'options:

Piliers en béton

page 424

Murs

à partir de la page 192

Clôtures


page 45

Portes et fenêtres


à partir de la page 413

Options pour toits plats


page 430




Vue latérale




Zoutelande 400




Zoutelande 500



Zoutelande 600



Zoutelande 750



Zoutelande 500

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des modèles de base. Vous pouvez composer votre auvent entièrement selon vos souhaits en ajoutant des panneaux, des portes et des fenêtres.





Un abri unique

Outre une large gamme de modèles standard, Tuindeco réalise également des abris de jardin sur mesure en Douglas et Red Class Wood, répondant parfaitement à vos souhaits. Nous vous guidons pas à pas pour atteindre le résultat de vos rêves. Esquissez vos idées de forme, de dimensions et de composition, et vous recevrez en quelques jours une réponse claire concernant la faisabilité, le prix et le délai de livraison.

Demandez à votre revendeur des exemples de projets réalisés et découvrez les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Vous souhaitez adapter un modèle existant à vos besoins spécifiques ? Nous pouvons également vous proposer une solution entièrement sur mesure.



*Veuillez utiliser le
formulaire sur notre site
web pour demander un
devis rapidement*




Tous les parois sont
livrées avec des lattes de
4,5 x 7,0 cm



Red Class Wood parois, compris les lattes

Parois horizontales en bardage suédois 1,1/2,2 x 9,5 cm

		Red Class Wood	peint en noir	noir imprégné
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161138	P161169	P161168
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161141	P161172	P161171
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161144	P161175	P161174
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161147	P161178	P161177
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161150	P161181	P161180
Paroi arrière, remise Economy	L370 x H144 cm	P022086	P022079	



Parois verticales en triple profil 2,2 x 14,0 cm

		Red Class Wood	peint en noir
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161139	P161170
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161142	P161173
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161145	P161176
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161148	P161179
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161151	P161182



Parois verticales à feuillure alternée 1,8 x 19,5 cm

		Red Class Wood
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161140
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161143
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161146
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161149
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161152
Paroi arrière, remise Economy	L400 x H150 cm	P161152



Option	dimension	Red Class Wood
Red Class Wood cadre pour portes et fenêtres	1,6 x 14 cm planches	P022080

Toutes les parois sont livrées
avec le matériel de montage.
Vous devez scier les parois
vous-même

Pour les portes et fenêtres, voir page 413.



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



**Paroi double**

Pour une paroi double face, vous avez besoin d'une paroi avec liteaux et d'une paroi sans liteaux.

Red Class Wood parois sans lattes

Parois horizontales en bardage suédois Douglas 1,1/2,2 x 19,5 cm		Red Class Wood	peint en noir	noir imprégné
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161183	P161214	P161213
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161186	P161217	P161216
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161189	P161220	P161219
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161192	P161223	P161222
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161195	P161226	P161225



Parois verticales en triple profil 2,2 x 14,0 cm		Red Class Wood	peint en noir
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161184	P161215
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161187	P161218
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161190	P161221
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161193	P161224
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161196	P161227




Parois verticales à feuillure alternée 1,8 x 19,5 cm		Red Class Wood
Paroi A 200 cm	L200 x H224 cm	P161185
Paroi B 250 cm	L250 x H224 cm	P161188
Paroi C 300 cm	L300 x H224 cm	P161191
Paroi D 350 cm	L350 x H224 cm	P161194
Paroi E 400 cm	L400 x H224 cm	P161197



↑
Toutes les parois sont livrées avec le matériel de montage. Vous devez scier les parois vous-même






K065268

P021995

Carports & garages



P003822



Carport Simple

P154333

Spécifications

Dimension: 300 x 500 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Hauteur passage: 274,0 cm

Hauteur du faîtage: 302,0 cm

Planches de rive: 2,0 x 20,0 cm

Chevron: 4,5 x 12,0 cm

Poutre de ceinture: 4,0 x 12,0 cm

Écharpes: 4,0 x 12,0 cm


Poteaux: 8,8 x 8,8 cm

Nombre de montants: 6

Couverture de toiture comprise: plaques de toit en PVC

Surface du toit: 15,0 m²

Compris(e)(s): matériel de montage



Carport Double

P154334

Spécifications

Dimension: 500 x 600 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Découper soi même

Hauteur passage: 230,0 cm

Hauteur du faîtage: 260,0 cm

Planches de rive: 2,0 x 25,0 cm

Chevron: 4,5 x 12,0 cm

Poutre de ceinture: 5,0 x 16,0 cm

Écharpes: 4,5 x 12,0 cm


Poteaux: 12,0 x 12,0 cm

Nombre de montants: 6

Couverture de toiture comprise: plaques de toit en PVC

Surface du toit: 30,0 m²

Compris(e)(s): matériel de montage



DIY carport Sloten


P021997

Spécifications

Dimension: 350 x 500 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché
Découper soi même
Hauteur passage: 230,0 cm
Hauteur du faîtage: 260,0 cm
Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm
Chevron: 5,0 x 15,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm
Écharpes: 5,0 x 15,0 cm
Poteaux: 15,0 x 15,0 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Surface du toit: 17,5 m²
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture (optionnels)	Quantité
Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)	Quantité
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1



DIY carport Lemmer

P021995

Spécifications

Dimension: 450 x 600 cm
Spécification: Douglas non traité, finement scié, non séché
Découper soi même
Hauteur passage: 230,0 cm
Hauteur du faîtage: 260,0 cm
Planches de rive: 2,5 x 25,0 cm
Chevron: 5,0 x 15,0 cm
Poutre de ceinture: 5,0 x 15,0 cm
Écharpes: 5,0 x 15,0 cm
Poteaux: 15,0 x 15,0 cm
Nombre de montants: 6
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Surface du toit: 27,0 m²
Compris(e)(s): matériel de montage

Toiture (optionnels)	Quantité
Easy-Roofing	7
EPDM (dimensions prédéfinies)	1

Accessoires (optionnels)	Quantité
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	4
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	2

18,5 m²23,4 m²40,7 m³

44 mm



3-9-3 mm



Garage Marketta

- P013651 non traité(e)(s)
 P016434 vert imprégné(e)(s)
 P016433 marron imprégné(e)(s)
 P016435 gris argenté imprégné(e)(s)
 P016437 jaune miel imprégné(e)(s)
 P016436 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 238,0 cm
Contenu (m3): 40,7 m³
Surface de sol intérieure: 18,5 m²
Fondations: 360 x 516 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 23,4 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture (optionnels)


	Quantité
Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	5

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	18
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Poutre de fondation en plastique	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

17,7 m²25,2 m²44,2 m³

44 mm



3-9-3 mm



Garage Geir

- P013665** non traité(e)(s)
P016071 vert imprégné(e)(s)
P016070 marron imprégné(e)(s)
P016072 gris argenté imprégné(e)(s)
P016074 jaune miel imprégné(e)(s)
P016073 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 296,0 cm
Contenu (m3): 44,2 m³
Surface de sol intérieure: 17,7 m²
Fondations: 340 x 520 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 25,2 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture (optionnels)


	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	18
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Poutre de fondation en plastique	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Lors de l'utilisation de profils de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



24,7 m²



30,2 m²



61,9 m³



58 mm



3-9-3 mm



Garage Rydell

P013658 non traité(e)(s)

P016740 vert imprégné(e)(s)

P016739 marron imprégné(e)(s)

P016741 gris argenté imprégné(e)(s)

P016743 jaune miel imprégné(e)(s)

P016742 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 58 mm

Hauteur du faîtage: 275,0 cm

Contenu (m³): 61,9 m³

Surface de sol intérieure: 24,7 m²

Fondations: 450 x 550 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 30,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture (optionnels)

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	12
Bardeaux hexagone	12
Bardeaux queue de castor	12
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	19
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Poutre de fondation en plastique	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



26,8 m²



36,0 m²



67,1 m³



44 mm



3-9-3 mm



Garage Moa

- P013687** non traité(e)(s)
P016503 vert imprégné(e)(s)
P016502 marron imprégné(e)(s)
P016504 gris argenté imprégné(e)(s)
P016506 jaune miel imprégné(e)(s)
P016505 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 297,0 cm
Contenu (m³): 67,1 m³
Surface de sol intérieure: 15,8 m²
Fondations: 578 x 480 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 36,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture (optionnels)


	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	14
Bardeaux hexagone	14
Bardeaux queue de castor	14
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	25
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	9
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Kit de démarrage 1	1
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Poutre de fondation en plastique	9
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4



Pose en miroir est possible. La fenêtre latérale peut être placée à gauche ou à droite

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



Carport Douglas avec panneaux solaires

Références

P219231	Carport simple (520,0 × 348,0 cm)
P230324	Kit de panneaux solaires pour abri simple
P219232	Carport double (520,0 × 570,0 cm)
P230325	Kit de panneaux solaires pour carport double

Spécifications

Spécification: Douglas non traité, scié finement
Hauteur de passage: 224 cm
Hauteur de faîte: 56 cm (simple), 302 cm (double)
Chevaux-longs: 7,5 x 17,5 cm
Poutre annulaire: 20,0 x 20,0 cm
Contreventements: 7,5 x 17,5 cm
Montants: 20,0 x 20,0 cm
Nombre de montants: 4
Découpe sur mesure
Panneaux solaires inclus: non
Inclus: lan de montage, matériel de fixation, gouttière galvanisée, tuyau d'évacuation et accessoires
Non inclus: semelles en béton


Kit de panneaux solaires

Panneaux solaires: 9/15× DMEGC
 450 Wc Transparent
 Verre/Verre
 Onduleur: SAJ R6 triphasé 6K (2 MPP, AFCL, AI03)
 Profilés en caoutchouc pour le drainage
 Pincettes de montage
 Câblage CC 6 mm² (rouge/noir)
 Câble de mise à la terre et connecteurs
 Tubes de mastic bitumineux

Carport et pas Maison de campagne est construite avec des assemblages à tenons et mortaises et à queue d'aronde en bois mi-bois

Le carport utilise des panneaux solaires transparents en verre pour un aspect luxueux et une durée de vie optimale. La finition avec des profilés en caoutchouc et une gouttière galvanisée assure un écoulement propre et contrôlé de l'eau


Vous souhaitez plus d'informations sur la garantie? Scannez le code QR!



Plan d'un carport simple



Plan d'un carport double



Vue latérale

La structure est posée sur des plots en béton pour une stabilité maximale. Les pannes sont préparées pour un montage rapide des panneaux solaires. Tous les composants nécessaires sont fournis: câblage, connecteurs, matériel de mise à la terre et mastic bitumineux pour une finition étanche. Grâce à leur conception modulaire, plusieurs abris de voiture peuvent être facilement reliés entre eux pour créer des solutions de stationnement plus grandes.



Garage ou carport sur mesure

Vous êtes à la recherche d'un carport ou d'un garage unique et parfaitement adapté à vos besoins ? Nous le réalisons sur mesure ! Demandez des exemples à votre revendeur et découvrez les possibilités qui s'offrent à vous. Nous adaptons également volontiers des modèles existants. Laissez-nous réaliser le projet de vos rêves avec une offre sur mesure !



↪ Veuillez utiliser le formulaire sur notre site web pour demander un devis rapidement



A photograph of a modern wooden garden chalet. The chalet has a steep, dark-colored gabled roof and light-colored horizontal wooden siding. A silver metal gutter runs along the eaves. A balcony with a wooden railing is visible on the right side. Large glass doors and windows offer a view into the interior, where people can be seen. The chalet is set in a lush garden with green grass in the foreground and dense trees in the background. A small green box with the text 'P013715' is positioned on the roof.


P013715

Chalets & cabanons de jardin

Trouvez rapidement votre type de toit:

Toit en bâtière	à partir de la page 208
Remise	à partir de la page 295
Toit en croupe	à partir de la page 299
Toit à 4 pans	de la page 310
Toit polygonal	de la page 311
Toit plat	à partir de la page 312
Toit monopente	à partir de la page 338

P013715



Maison de jeu Vincent

P013020

Spécifications

Dimension: 188 x 122 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Hauteur du faîtage: 210,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture

Quantité

Bardeaux droits


2

Bardeaux hexagone

2

Bardeaux queue de castor

2



Maison de jardin Boudewijn

P013030

Spécifications

Dimension: 188 x 182 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture

Quantité

Bardeaux droits

2


Bardeaux hexagone

2

Bardeaux queue de castor

2





Maison de jardin Olaf

P013031

Spécifications

Dimension: 204 x 197 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Hauteur du faîtage: 240,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture


Compris(e)s: matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture

Easy-Roofing

Quantité

2



Maison de jardin Hugo

P013033

Spécifications

Dimension: 231 x 224 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté, séché

Hauteur du faîtage: 220,0 cm

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)s: matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture

Bardeaux droits

Bardeaux hexagone

Bardeaux queue de castor

Quantité

3

3

3





2,6 m²



4,0 m²



5,2 m³



19 mm



Cabanon Irina

P013048 non traité(e)(s)

P016200 marron imprégné(e)(s)

P016201 vert imprégné(e)(s)

P016202 gris argenté imprégné(e)(s)

P016203 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016204 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 19 mm

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Contenu (m3): 5,2 m³

Surface de sol intérieure: 2,6 m²

Fondations: 188 x 143 cm

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 4,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): pêne coulissant

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	2
Bardeaux hexagone	2
Bardeaux queue de castor	2
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Paquet de plancher 18 mm	2
Paquet de plancher 26 mm	2
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	3
Plastique poutre de drainage	3
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	2
Embadecor® 2,5 ltr	2
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	1

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 3 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





3,3 m²



5,4 m²



7,0 m²



19 mm



3 mm



Cabanon Malva 2.0

P216717 non traité(e)(s)

P216718 marron imprégné(e)(s)

P216719 vert imprégné(e)(s)

P216720 jaune miel imprégné(e)(s)

P216721 gris argenté imprégné(e)(s)

P216722 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 19 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m3): 7,0 m³

Surface de sol intérieure: 3,3 m²

Fondations: 248 x 138 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 5,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): pêne coulissant

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	2
Bardeaux hexagone	2
Bardeaux queue de castor	2
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	2
Paquet de plancher 26 mm	3
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





3,2 m²



5,0 m²



5,8 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Richard

P013091 non traité(e)(s)

P016679 marron imprégné(e)(s)

P016680 vert imprégné(e)(s)

P016681 gris argenté imprégné(e)(s)

P016682 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016683 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 222,0 cm

Contenu (m3): 5,8 m³

Surface de sol intérieure: 3,2 m²

Fondations: 180 x 180 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 5,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	3
Bardeaux hexagone	3
Bardeaux queue de castor	3
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	2
Paquet de plancher 26 mm	2
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	3
Plastique poutre de drainage	3
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 3 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





4,4 m²



6,5 m²



8,8 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Robert

P013110 non traité(e)(s)

P016699 marron imprégné(e)(s)

P016700 vert imprégné(e)(s)

P016701 gris argenté imprégné(e)(s)

P016702 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016703 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m3): 8,8 m³

Surface de sol intérieure: 4,4 m²

Fondations: 242 x 182 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 6,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	3
Bardeaux hexagone	3
Bardeaux queue de castor	3
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	2
Paquet de plancher 26 mm	3
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Sten

- P013184** non traité(e)(s)
P016838 marron imprégné(e)(s)
P016839 vert imprégné(e)(s)
P016840 gris argenté imprégné(e)(s)
P016841 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016842 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 247,0 cm
Contenu (m³): 10,0 m³
Surface de sol intérieure: 4,8 m²
Fondations: 277 x 182 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Surface du toit: 7,1 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. pose en miroir est possible



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Feutre de toiture
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 4
 4
 4
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

10
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 3
 3
 4
 4
 3
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

3
 3
 2

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





4,7 m²



8,3 m²



10,0 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Anja

P013191 non traité(e)(s)

P015701 marron imprégné(e)(s)

P015702 vert imprégné(e)(s)

P015703 gris argenté imprégné(e)(s)

P015704 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015705 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m³): 10,0 m³

Surface de sol intérieure: 4,7 m²

Fondations: 275 x 180 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 8,3 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	4
Bardeaux hexagone	4
Bardeaux queue de castor	4
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	3
Paquet de plancher 26 mm	3
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Valery

- P013069** non traité(e)(s)
- P016922** marron imprégné(e)(s)
- P016923** vert imprégné(e)(s)
- P016924** gris argenté imprégné(e)(s)
- P016925** Red Class Wood imprégné(e)(s)
- P016926** jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 19 mm
Hauteur du faîtage: 216,0 cm
Contenu (m³): 10,8 m³
Surface de sol intérieure: 5,3 m²
Fondations: 233 x 233 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 7,1 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): pêne coulissant

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite, peut être montée en miroir



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	3
Bardeaux hexagone	3
Bardeaux queue de castor	3
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	3
Paquet de plancher 26 mm	4
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





5,5 m²



10,0 m²



11,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Gitte

P013117 non traité(e)(s)

P016090 marron imprégné(e)(s)

P016091 vert imprégné(e)(s)

P016092 gris argenté imprégné(e)(s)

P016093 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016094 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 234,0 cm

Contenu (m3): 11,5 m³

Surface de sol intérieure: 5,5 m²

Fondations: 240 x 240 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 10,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	4
Bardeaux hexagone	4
Bardeaux queue de castor	4
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	4
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	3
Paquet de plancher 26 mm	4
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





6,3 m²



10,0 m²



14,1 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Bjarni

P014207 non traité(e)(s)

P015852 marron imprégné(e)(s)

P015853 vert imprégné(e)(s)

P015854 gris argenté imprégné(e)(s)

P015855 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015856 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 248,0 cm

Contenu (m³): 14,1 m³

Surface de sol intérieure: 6,3 m²

Fondations: 280 x 230 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 10,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





6,4 m²



15,5 m²



14,0 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Lars

P013233 non traité(e)(s)

P016312 marron imprégné(e)(s)

P016313 vert imprégné(e)(s)

P016314 gris argenté imprégné(e)(s)

P016315 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016316 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m3): 14,0 m³

Surface de sol intérieure: 6,4 m²

Fondations: 280 x 240 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 15,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	3
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





6,7 m²



11,6 m²



14,0 m²



28 mm



3 mm



Cabanon Björn

P013217 non traité(e)(s)

P015802 marron imprégné(e)(s)

P015803 vert imprégné(e)(s)

P015804 gris argenté imprégné(e)(s)

P015805 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015806 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m³): 14,0 m³

Surface de sol intérieure: 6,7 m²

Fondations: 280 x 240 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 11,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



6,8 m²18,0 m²15,3 m³

28 mm



3 mm



Cabanon Georg

P013247 non traité(e)(s)

P016075 marron imprégné(e)(s)

P016076 vert imprégné(e)(s)

P016077 gris argenté imprégné(e)(s)

P016078 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016079 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 250,0 cm

Contenu (m³): 15,3 m³

Surface de sol intérieure: 6,8 m²

Fondations: 282 x 242 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 18,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Bo

- P013203** non traité(e)(s)
P015812 marron imprégné(e)(s)
P015813 vert imprégné(e)(s)
P015814 gris argenté imprégné(e)(s)
P015815 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015816 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 245,0 cm
Contenu (m³): 17,5 m³
Surface de sol intérieure: 7,8 m²
Fondations: 280 x 280 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 12,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





7,8 m²



13,1 m²



17,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Perlund

P013226 non traité(e)(s)

P016638 marron imprégné(e)(s)

P016639 vert imprégné(e)(s)

P016640 gris argenté imprégné(e)(s)

P016641 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016642 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m³): 17,5 m³

Surface de sol intérieure: 7,8 m²

Fondations: 280 x 280 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 13,1 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 2 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





8,9 m²



15,5 m²



19,0 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Skov

P013248 non traité(e)(s)

P016808 marron imprégné(e)(s)

P016809 vert imprégné(e)(s)

P016810 gris argenté imprégné(e)(s)

P016811 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016812 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 268,0 cm

Contenu (m3): 19,0 m³

Surface de sol intérieure: 8,9 m²

Fondations: 330 x 280 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2


Type de porte: porte double

Surface du toit: 15,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





9,5 m²



14,9 m²



20,9 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Mimir

P014185 non traité(e)(s)

P016448 marron imprégné(e)(s)

P016449 vert imprégné(e)(s)

P016450 gris argenté imprégné(e)(s)

P016451 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016452 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 259,0 cm

Contenu (m³): 20,9 m³

Surface de sol intérieure: 9,5 m²

Fondations: 362 x 272 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 14,9 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





9,5 m²



12,8 m²



18,8 m³



28 mm



4 mm



Produit en promotion

Cabanon Fritz NOUVEAU

- P223416** non traité(e)(s)
P231076 marron imprégné(e)(s)
P231077 gris argenté imprégné(e)(s)
P231078 vert imprégné(e)(s)
P231079 jaune miel imprégné(e)(s)
P231080 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 222,0 cm
Contenu (m3): 18,8 m³
Surface de sol intérieure: 9,5 m²
Fondations: 340 x 280 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 12,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aqua-pan anthracite
Aqua-pan rouge
Bardeaux droits
Bardeaux hexagone
Bardeaux queue de castor
Easy-pan anthracite
Easy-pan rouge
Feutre de toiture
Profilés de panneaux galvanisé anthracite
Profilés de panneaux galvanisé noir mat
Profilés de panneaux galvanisé noir
Profilés de panneaux galvanisé terracotta

Quantité

1
1
6
6
6
1
1
13
1
1
1
1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
Gouttière en plastique 100 mm
Gouttière en plastique 65 mm
Gouttière galvanisée
Kit de démarrage 2
Paquet de plancher 18 mm
Paquet de plancher 26 mm
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
Plastique poutre de drainage
Scellant et colle de contact 0,31 ltr
Tuyau rond

Quantité


14
1
1
1
1
5
4
4
4
3
1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
Embadecor® 2,5 ltr
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

3
3
3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Les cabanes en rondins promotionnelles sont équipées de panneaux de toiture OSB





10,2 m²



16,7 m²



22,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Mika

P013276 non traité(e)(s)

P016483 marron imprégné(e)(s)

P016484 vert imprégné(e)(s)

P016485 gris argenté imprégné(e)(s)

P016486 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016487 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 247,0 cm

Contenu (m³): 22,5 m³

Surface de sol intérieure: 10,2 m²

Fondations: 362 x 282 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 16,7 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	7
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Ingmar

- P013262** non traité(e)(s)
P016185 marron imprégné(e)(s)
P016186 vert imprégné(e)(s)
P016187 gris argenté imprégné(e)(s)
P016188 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016189 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 258,0 cm
Contenu (m³): 22,5 m³
Surface de sol intérieure: 10,2 m²
Fondations: 362 x 282 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 16,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 6
 6
 6
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 2
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

14
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 5
 7
 5
 5
 4
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

5
 5
 3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





10,6 m²



14,1 m²



22,3 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Juha

P013305 vert imprégné(e)(s)

P013306 non traité(e)(s)

P013307 gris argenté imprégné(e)(s)

P016247 marron imprégné(e)(s)

P016248 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016249 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 233,0 cm

Contenu (m3): 22,3 m³

Surface de sol intérieure: 10,6 m²

Fondations: 380 x 280 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 14,1 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	2
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	7
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	12
Embadecor® 2,5 ltr	12

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





Cabanon Otto NOUVEAU

- P223417** non traité(e)(s)
P231091 marron imprégné(e)(s)
P231092 gris argenté imprégné(e)(s)
P231093 vert imprégné(e)(s)
P231094 jaune miel imprégné(e)(s)
P231095 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Contenu (m3): 22,8 m³
Surface de sol intérieure: 11,4 m²
Fondations: 340 x 340 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Surface du toit: 15,1 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aqua-pan anthracite
Aqua-pan rouge
Bardeaux droits
Bardeaux hexagone
Bardeaux queue de castor
Easy-pan anthracite
Easy-pan rouge
Feutre de toiture
Profilés de panneaux galvanisé anthracite
Profilés de panneaux galvanisé noir mat
Profilés de panneaux galvanisé noir
Profilés de panneaux galvanisé terracotta

Quantité

1
1
7
7
7
1
1
3
1
1
1
1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
Gouttière en plastique 100 mm
Gouttière en plastique 65 mm
Gouttière galvanisée
Kit de démarrage 2
Paquet de plancher 18 mm
Paquet de plancher 26 mm
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
Plastique poutre de drainage
Scellant et colle de contact 0,31 ltr

Quantité


15
1
1
1
1
6
6
5
5
3

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
Embadecor® 2,5 ltr
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

3
3
3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Les cabanes en rondins promotionnelles sont équipées de panneaux de toiture OSB



14,4 m²23,5 m²34,5 m³

28 mm



3 mm



Cabanon Skyler

P013314 non traité(e)(s)

P016813 marron imprégné(e)(s)

P016814 vert imprégné(e)(s)

P016815 gris argenté imprégné(e)(s)

P016816 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016817 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 281,0 cm

Contenu (m³): 34,5 m³

Surface de sol intérieure: 14,4 m²

Fondations: 482 x 302 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 23,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	15
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





7,1 m²



11,0 m²



15,0 m³



40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Philip

P014755 non traité(e)(s)

P016648 marron imprégné(e)(s)

P016649 vert imprégné(e)(s)

P016650 gris argenté imprégné(e)(s)

P016651 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016652 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 234,0 cm

Contenu (m³): 15,0 m³

Surface de sol intérieure: 7,1 m²

Fondations: 330 x 230 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 11,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	3
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





7,6 m²



12,8 m²



15,8 m³



34 mm



3 mm



Cabanon Albacete

P014242 non traité(e)(s)

P015691 marron imprégné(e)(s)

P015692 vert imprégné(e)(s)

P015693 gris argenté imprégné(e)(s)

P015694 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015695 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m³): 15,8 m³

Surface de sol intérieure: 7,6 m²

Fondations: 282 x 282 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 12,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	1
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





P014249

10,3 m²16,4 m²21,5 m³

34 mm



3 mm



Cabanon Murcia

P014249 non traité(e)(s)

P016537 marron imprégné(e)(s)

P016538 vert imprégné(e)(s)

P016539 gris argenté imprégné(e)(s)

P016540 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016541 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m3): 21,5 m³

Surface de sol intérieure: 10,3 m²

Fondations: 382 x 282 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 16,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Pamplona

- P014365** non traité(e)(s)
P016623 marron imprégné(e)(s)
P016624 vert imprégné(e)(s)
P016625 gris argenté imprégné(e)(s)
P016626 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016627 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 34 mm
Hauteur du faîtage: 236,0 cm
Contenu (m3): 22,4 m³
Surface de sol intérieure: 10,7 m²
Fondations: 282 x 382 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 16,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

*La fenêtre peut être placée
à gauche ou à droite.*



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	7
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





11,8 m²



16,9 m²



16,3 m³



34 mm



3 mm



Cabanon Fraga

P014372 non traité(e)(s)

P016042 marron imprégné(e)(s)

P016043 vert imprégné(e)(s)

P016044 gris argenté imprégné(e)(s)

P016045 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016046 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 250,0 cm

Contenu (m3): 16,3 m³

Surface de sol intérieure: 7,8 m²

Fondations: 432 x 282 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 16,9 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	19
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	9
Embadecor® 2,5 ltr	9
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



14,1 m²20,5 m²29,1 m³

34 mm



3 mm



Cabanon Torrent

P014256 non traité(e)(s)

P016893 marron imprégné(e)(s)

P016894 vert imprégné(e)(s)

P016895 gris argenté imprégné(e)(s)

P016896 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016897 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m3): 29,1 m³

Surface de sol intérieure: 14,1 m²

Fondations: 382 x 382 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 20,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	16
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



17,8 m²23,4 m²40,5 m³

34 mm



3 mm



Cabanon Toledo

P014316 non traité(e)(s)

P016332 marron imprégné(e)(s)

P016333 vert imprégné(e)(s)

P016334 gris argenté imprégné(e)(s)

P016335 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016336 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 239,0 cm

Contenu (m³): 40,5 m³

Surface de sol intérieure: 17,8 m²

Fondations: 482 x 382 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 23,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	18
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	9
Paquet de plancher 26 mm	12
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



23,2 m²30,0 m²50,0 m³

34 mm



3 mm



Cabanon Salamanca

P014352 non traité(e)(s)

P016714 marron imprégné(e)(s)

P016715 vert imprégné(e)(s)

P016716 gris argenté imprégné(e)(s)

P016717 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016718 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 250,0 cm

Contenu (m3): 50,0 m³

Surface de sol intérieure: 23,2 m²

Fondations: 482 x 482 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 30,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	11
Paquet de plancher 26 mm	14
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	8
Plastique poutre de drainage	8
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





8,5 m²



15,5 m²



20,0 m³



40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Riho

P013565 non traité(e)(s)

P016689 marron imprégné(e)(s)

P016690 vert imprégné(e)(s)

P016691 gris argenté imprégné(e)(s)

P016692 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016693 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m3): 20,0 m³

Surface de sol intérieure: 8,5 m²

Fondations: 300 x 300 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2


Type de porte: porte simple

Surface du toit: 15,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	3
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



10,2 m²14,5 m²21,2 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Dyre

P014344 non traité(e)(s)

P015972 marron imprégné(e)(s)

P015973 vert imprégné(e)(s)

P015974 gris argenté imprégné(e)(s)

P015975 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015976 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m3): 21,2 m³

Surface de sol intérieure: 10,2 m²

Fondations: 382 x 282 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 14,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



13,4 m²20,3 m²28,8 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Julia

P014446 non traité(e)(s)

P016250 marron imprégné(e)(s)

P016251 vert imprégné(e)(s)

P016252 gris argenté imprégné(e)(s)

P016253 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016254 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m3): 28,8 m³

Surface de sol intérieure: 13,4 m²

Fondations: 280 x 480 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 20,3 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	16
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





14,4 m²



18,9 m²



28,8 m³



40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Gunda

P014351 non traité(e)(s)

P016105 marron imprégné(e)(s)

P016106 vert imprégné(e)(s)

P016107 gris argenté imprégné(e)(s)

P016108 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016109 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m3): 28,8 m³

Surface de sol intérieure: 14,4 m²

Fondations: 382 x 382 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Surface du toit: 18,9 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	16
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



10,9 m²20,3 m²27,2 m³

44 mm



3-9-3 mm




Cabanon Inglund

- P013523** non traité(e)(s)
P016180 marron imprégné(e)(s)
P016181 vert imprégné(e)(s)
P016182 gris argenté imprégné(e)(s)
P016183 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016184 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 263,0 cm
Contenu (m³): 27,2 m³
Surface de sol intérieure: 10,9 m²
Fondations: 362 x 302 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 20,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Feutre de toiture
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 8
 8
 8
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

14
 5
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 6
 7
 5
 4
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

5
 5
 3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





12,5 m²



22,8 m²



28,6 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Sören

P013516 non traité(e)(s)

P016828 marron imprégné(e)(s)

P016829 vert imprégné(e)(s)

P016830 gris argenté imprégné(e)(s)

P016831 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016832 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 263,0 cm

Contenu (m³): 28,6 m³

Surface de sol intérieure: 12,5 m²

Fondations: 362 x 362 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 22,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	5
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	9
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Ulrik

- P013837** non traité(e)(s)
P016913 marron imprégné(e)(s)
P016914 vert imprégné(e)(s)
P016915 gris argenté imprégné(e)(s)
P016916 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016917 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 263,0 cm
Contenu (m³): 29,8 m³
Surface de sol intérieure: 12,9 m²
Fondations: 360 x 360 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Surface du toit: 19,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	5
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	9
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





14,4 m²



22,0 m²



33,1 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Rika

P014113 non traité(e)(s)

P016704 marron imprégné(e)(s)

P016705 vert imprégné(e)(s)

P016706 gris argenté imprégné(e)(s)

P016707 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016708 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 263,0 cm

Contenu (m³): 33,1 m³

Surface de sol intérieure: 14,4 m²

Fondations: 480 x 300 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 22,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	11
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



16,0 m²24,4 m²36,0 m³

44 mm



3-9-3 mm




Cabanon Inge

- P013269** non traité(e)(s)
P016175 marron imprégné(e)(s)
P016176 vert imprégné(e)(s)
P016177 gris argenté imprégné(e)(s)
P016178 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016179 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 250,0 cm
Contenu (m3): 36,0 m³
Surface de sol intérieure: 16,0 m²
Fondations: 400 x 400 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 24,4 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	3
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	10
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





17,3 m²



26,3 m²



39,7 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Pavel

P014120 non traité(e)(s)

P016628 marron imprégné(e)(s)

P016629 vert imprégné(e)(s)

P016630 gris argenté imprégné(e)(s)

P016631 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016632 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 263,0 cm

Contenu (m³): 39,7 m³

Surface de sol intérieure: 17,3 m²

Fondations: 480 x 360 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 26,3 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	18
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	9
Paquet de plancher 26 mm	11
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Sanstrov

- P013530** non traité(e)(s)
P016759 marron imprégné(e)(s)
P016760 vert imprégné(e)(s)
P016761 gris argenté imprégné(e)(s)
P016762 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016763 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 270,0 cm
Contenu (m3): 26,0 m³
Surface de sol intérieure: 10,8 m²
Fondations: 360 x 570 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 24,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 10
 10
 10
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 2
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

24
 8
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 5
 7
 8
 5
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

6
 6
 3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





21,4 m²



27,0 m²



24,4 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Wolfgang

P013509 non traité(e)(s)

P016962 marron imprégné(e)(s)

P016963 vert imprégné(e)(s)

P016964 gris argenté imprégné(e)(s)

P016965 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016966 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 247,0 cm

Contenu (m³): 24,4 m³

Surface de sol intérieure: 10,6 m²

Fondations: 510 x 280 / 117 x 150 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2


Type de porte: porte simple

Surface du toit: 27,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. pose en miroir est possible



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	22
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	11
Paquet de plancher 26 mm	15
Plastique poutre de drainage	8
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avant, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Hendrick

- P013601** non traité(e)(s)
P016150 marron imprégné(e)(s)
P016151 vert imprégné(e)(s)
P016152 gris argenté imprégné(e)(s)
P016153 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016154 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 250,0 cm
Contenu (m³): 50,0 m³
Surface de sol intérieure: 22,4 m²
Fondations: 482 x 482 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 30,4 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	12
Bardeaux hexagone	12
Bardeaux queue de castor	12
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	7
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	11
Paquet de plancher 26 mm	14
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





23,0 m²



37,0 m²



55,0 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Emiel

P013502 non traité(e)(s)

P016002 marron imprégné(e)(s)

P016003 vert imprégné(e)(s)

P016004 gris argenté imprégné(e)(s)

P016005 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016006 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 290,0 cm

Contenu (m³): 55,0 m³

Surface de sol intérieure: 23,0 m²

Fondations: 480 x 480 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 37,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	14
Bardeaux hexagone	14
Bardeaux queue de castor	14
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	11
Paquet de plancher 26 mm	14
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



24,0 m²34,4 m²72,0 m³

44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Berlin

P014263 non traité(e)(s)

P015772 marron imprégné(e)(s)

P015773 vert imprégné(e)(s)

P015774 gris argenté imprégné(e)(s)

P015775 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015776 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 344,0 cm

Contenu (m3): 72,0 m³

Surface de sol intérieure: 24,0 m²

Fondations: 470 x 510 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4

Type de porte: porte double

Surface du toit: 34,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations, plancher en bois

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	9
Embadecor® 2,5 ltr	9
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité



Vous devez vous-même créer les ouvertures pour les portes simples. Elles peuvent être installées sur les murs intérieurs ou extérieurs selon vos souhaits. pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



27,6 m²34,5 m²63,5 m³

44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Tova

P014150 non traité(e)(s)

P016903 marron imprégné(e)(s)

P016904 vert imprégné(e)(s)

P016905 gris argenté imprégné(e)(s)

P016906 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016907 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 263,0 cm

Contenu (m3): 63,5 m³

Surface de sol intérieure: 27,6 m²

Fondations: 575 x 480 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2


Type de porte: porte double

Surface du toit: 34,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	22
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	14
Paquet de plancher 26 mm	19
Plastique poutre de drainage	8
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	12
Embadecor® 2,5 ltr	12
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	6

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





33,6 m²



44,6 m²



80,7 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Helle

- P014157** non traité(e)(s)
P016155 marron imprégné(e)(s)
P016156 vert imprégné(e)(s)
P016157 gris argenté imprégné(e)(s)
P016158 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016159 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 263,0 cm
Contenu (m³): 80,7 m³
Surface de sol intérieure: 33,6 m²
Fondations: 580 x 580 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 44,6 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 16
 16
 16
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 3
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

24
 8
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 16
 20
 8
 7
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

12
 12
 6

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





13,5 m²



26,0 m²



30,3 m³



58 mm



3-9-3 mm



Cabanon Stian

P013789 non traité(e)(s)

P016843 marron imprégné(e)(s)

P016844 vert imprégné(e)(s)

P016845 gris argenté imprégné(e)(s)

P016846 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016847 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 58 mm

Hauteur du faîtage: 250,0 cm

Contenu (m3): 30,3 m³

Surface de sol intérieure: 13,5 m²

Fondations: 380 x 380 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 26,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	9
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





13,4 m²



20,2 m²



31,0 m³



58 mm

4-6-4 /
4-16-4
mm


Cabanon Blackpool

- P014024** non traité(e)(s)
P015807 marron imprégné(e)(s)
P015808 vert imprégné(e)(s)
P015809 gris argenté imprégné(e)(s)
P015810 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015811 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 58 mm
Hauteur du faîtage: 259,0 cm
Contenu (m³): 31,0 m³
Surface de sol intérieure: 13,4 m²
Fondations: 420 x 320 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 / 4-16-4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 20,2 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 8
 8
 8
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 2
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

18
 5
 1
 1
 1
 1
 1
 7
 9
 5
 4
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

6
 6
 3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



17,6 m²25,1 m²40,5 m³

58 mm



3-9-3 mm



Cabanon Derby

P014046 non traité(e)(s)

P015938 marron imprégné(e)(s)

P015939 vert imprégné(e)(s)

P015940 gris argenté imprégné(e)(s)

P015941 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015942 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 58 mm

Hauteur du faîtage: 263,0 cm

Contenu (m3): 40,5 m³

Surface de sol intérieure: 17,6 m²

Fondations: 420 x 420 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 25,1 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	11
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



21,8 m²29,7 m²50,0 m³

58 mm



3-9-3 mm



Cabanon Newcastle

P014097 non traité(e)(s)

P016542 marron imprégné(e)(s)

P016543 vert imprégné(e)(s)

P016544 gris argenté imprégné(e)(s)

P016545 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016546 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 58 mm

Hauteur du faîtage: 276,0 cm

Contenu (m³): 50,0 m³

Surface de sol intérieure: 21,8 m²

Fondations: 520 x 420 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 29,7 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	22
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	10
Paquet de plancher 26 mm	14
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Southampton

- P014069** non traité(e)(s)
P016833 marron imprégné(e)(s)
P016834 vert imprégné(e)(s)
P016835 gris argenté imprégné(e)(s)
P016836 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016837 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 58 mm
Hauteur du faîtage: 276,0 cm
Contenu (m³): 62,0 m³
Surface de sol intérieure: 27,0 m²
Fondations: 520 x 520 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 34,6 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	24
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	13
Paquet de plancher 26 mm	17
Plastique poutre de drainage	8
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



26,8 m²31,3 m²40,5 m³

58 mm



3-9-3 mm




Cabanon Ipswich

- P014054** non traité(e)(s)
P016195 marron imprégné(e)(s)
P016196 vert imprégné(e)(s)
P016197 gris argenté imprégné(e)(s)
P016198 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016199 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 58 mm
Hauteur du faîtage: 263,0 cm
Contenu (m3): 40,5 m³
Surface de sol intérieure: 17,6 m²
Fondations: 420 x 643 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 31,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 12
 12
 12
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

27
 8
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 8
 11
 8
 5
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

1
 7
 4

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Nottingham

- P014105** non traité(e)(s)
P016567 marron imprégné(e)(s)
P016568 vert imprégné(e)(s)
P016569 gris argenté imprégné(e)(s)
P016570 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016571 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 58 mm
Hauteur du faîtage: 276,0 cm
Contenu (m3): 50,0 m³
Surface de sol intérieure: 21,8 m²
Fondations: 520 x 643 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 39,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	14
Bardeaux hexagone	14
Bardeaux queue de castor	14
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	30
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	9
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	10
Paquet de plancher 26 mm	14
Plastique poutre de drainage	9
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avant, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





27,4 m²



37,3 m²



41,9 m³



58 mm



3-9-3 mm




Cabanon Coventry

- P014039** non traité(e)(s)
P015907 marron imprégné(e)(s)
P015908 vert imprégné(e)(s)
P015909 gris argenté imprégné(e)(s)
P015910 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015911 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 58 mm
Hauteur du faîtage: 263,0 cm
Contenu (m³): 41,9 m³
Surface de sol intérieure: 13,4 m²
Fondations: 570 x 543 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 37,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Pose en miroir est possible



Toiture

Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	31
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	9
Paquet de plancher 26 mm	12
Plastique poutre de drainage	10
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	10
Embadecor® 2,5 ltr	10
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





33,9 m²



44,4 m²



55,4 m³



58 mm



3-9-3 mm



Cabanon Manchester

P014062 non traité(e)(s)

P016413 marron imprégné(e)(s)

P016414 vert imprégné(e)(s)

P016415 gris argenté imprégné(e)(s)

P016416 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016417 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 58 mm

Hauteur du faîtage: 263,0 cm

Contenu (m³): 55,4 m³

Surface de sol intérieure: 17,6 m²

Fondations: 574 x 643 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 44,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	14
Bardeaux hexagone	14
Bardeaux queue de castor	14
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	34
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	11
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	12
Paquet de plancher 26 mm	15
Plastique poutre de drainage	11
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	9
Embadecor® 2,5 ltr	9
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



22,2 m²32,0 m²50,0 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Dingle

P014838 non traité(e)(s)

P015953 marron imprégné(e)(s)

P015954 vert imprégné(e)(s)

P015955 gris argenté imprégné(e)(s)

P015956 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015957 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 270,0 cm

Contenu (m3): 50,0 m³

Surface de sol intérieure: 22,2 m²

Fondations: 480 x 480 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 32,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. pose en miroir est possible



Portes & fenêtres

Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Quantité

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	12
Paquet de plancher 26 mm	15
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profils de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Niedersachsen

- P014881** non traité(e)(s)
P016547 marron imprégné(e)(s)
P016548 vert imprégné(e)(s)
P016549 gris argenté imprégné(e)(s)
P016550 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016551 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 304,0 cm
Contenu (m³): 68,4 m³
Surface de sol intérieure: 26,3 m²
Fondations: 480 x 578 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 40,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. pose en miroir est possible



Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	16
Bardeaux hexagone	16
Bardeaux queue de castor	16
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	22
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	13
Paquet de plancher 26 mm	17
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Plastique poutre de drainage	8
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





31,7 m²



39,6 m²



63,0 m³



70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Ollie

P014577 non traité(e)(s)

P016592 marron imprégné(e)(s)

P016593 vert imprégné(e)(s)

P016594 gris argenté imprégné(e)(s)

P016595 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016596 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 283,0 cm

Contenu (m³): 63,0 m³

Surface de sol intérieure: 25,5 m²

Fondations: 711 x 478 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 3

Type de porte: porte double

Surface du toit: 39,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	16
Bardeaux hexagone	16
Bardeaux queue de castor	16
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	13
Paquet de plancher 26 mm	17
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27 mm, ce qui est idéal pour l'isolation



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





43,0 m²



50,0 m²



82,5 m³



70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Rune

P013796 non traité(e)(s)

P016734 marron imprégné(e)(s)

P016735 vert imprégné(e)(s)

P016736 gris argenté imprégné(e)(s)

P016737 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016738 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 277,0 cm

Contenu (m3): 82,5 m³

Surface de sol intérieure: 31,5 m²

Fondations: 575 x 575 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 3

Type de porte: porte double

Surface du toit: 50,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

Portes et fenêtres standards

Quantité

1

Toiture

Aquapan anthracite

1

Aquapan rouge

1

Bardeaux droits

19

Bardeaux hexagone

19

Bardeaux queue de castor

19

Easypan anthracite

1

Easypan rouge

1

Plaques à profils de tuiles anthracite

1

Plaques à profils de tuiles noir

1

Plaques à profils de tuiles noir mat

1

Plaques à profils de tuiles terracotta

1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton

6

Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm

8

Gouttière en plastique 100 mm

1

Gouttière galvanisée 125 mm

1

Grille de ventilation

1

Clous et clous à asphalte

2

Kit de démarrage 3

1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

1

Paquet de plancher 18 mm

16

Paquet de plancher 26 mm

22

Plancher sur mesure 28 mm non traité

1

Plastique poutre de drainage

8

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

6

Set d'ancrage pour tempête

1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr

10


Embadecor® 2,5 ltr

10

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

5

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord

50,1 m²59,6 m²107,8 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Ballyragget

P014648 non traité(e)(s)

P015748 marron imprégné(e)(s)

P015749 vert imprégné(e)(s)

P015750 gris argenté imprégné(e)(s)

P015751 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015752 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 277,0 cm

Contenu (m³): 107,8 m³

Surface de sol intérieure: 42,6 m²

Fondations: 575 x 780 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4

Type de porte: porte double

Surface du toit: 59,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	22
Bardeaux hexagone	22
Bardeaux queue de castor	22
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	28
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	2
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	22
Paquet de plancher 26 mm	28
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Plastique poutre de drainage	10
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	8

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profils de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



50,1 m²54,9 m²125,0 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Kay

- P013767** non traité(e)(s)
P016274 marron imprégné(e)(s)
P016275 vert imprégné(e)(s)
P016276 gris argenté imprégné(e)(s)
P016277 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016278 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 310,0 cm
Contenu (m3): 125,0 m³
Surface de sol intérieure: 44,8 m²
Fondations: 575 x 780 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 6
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 54,9 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27 mm, ce qui est idéal pour l'isolation. Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	21
Bardeaux hexagone	21
Bardeaux queue de castor	21
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 2	2
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	20
Paquet de plancher 26 mm	24
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	16
Embadecor® 2,5 ltr	16
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	8

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avant, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





66 m²



84 m²




175 m³



70 mm



3-6-3 mm



Cabanon Formigal

- P090577** non traité(e)(s)
P231071 marron imprégné(e)(s)
P231072 gris argenté imprégné(e)(s)
P231073 vert imprégné(e)(s)
P231074 jaune miel imprégné(e)(s)
P231075 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 310,0 cm
Inhoud (m³): 175,0 m³
Vloeroppervlakte binnen: 66,0 m²
Fondations: 753 x 1012 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 9
Type de porte: porte simple
Dakoppervlakte: 84,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Portes & fenêtres

Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Quantité

Toiture

Aqua-pan anthracite	1
Aqua-pan rouge	1
Bardeaux droits	35
Bardeaux hexagone	35
Bardeaux queue de castor	35
Easy-pan anthracite	1
Easy-pan rouge	1
Profilés de panneaux galvanisé anthracite	1
Profilés de panneaux galvanisé noir mat	1
Profilés de panneaux galvanisé noir	1
Profilés de panneaux galvanisé terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Gouttière galvanisée	1
Kit de démarrage 3	1
Paquet de plancher 18 mm	29
Paquet de plancher 26 mm	37

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	27
Embadecor® 2,5 ltr	27
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	14

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





14,3 m²



18,6 m²



34,3 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Arne

P013403 non traité(e)(s)

P015730 marron imprégné(e)(s)

P015731 vert imprégné(e)(s)

P015732 gris argenté imprégné(e)(s)

P015733 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015734 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 264,0 cm

Contenu (m3): 34,3 m³

Surface de sol intérieure: 14,3 m²

Fondations: 432 x 332 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4


Type de porte: porte double

Surface du toit: 18,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





16,5 m²



23,8 m²



41,2 m³



34 mm



3 mm



Cabanon Johan

P013410 non traité(e)(s)

P016234 marron imprégné(e)(s)

P016235 vert imprégné(e)(s)

P016236 gris argenté imprégné(e)(s)

P016237 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016238 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 264,0 cm

Contenu (m³): 41,2 m³

Surface de sol intérieure: 16,5 m²

Fondations: 482 x 392 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 23,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Daisy

- P014418** non traité(e)(s)
P015922 marron imprégné(e)(s)
P015923 vert imprégné(e)(s)
P015924 gris argenté imprégné(e)(s)
P015925 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015926 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 40 mm
Hauteur du faîtage: 243,0 cm
Contenu (m³): 16,7 m³
Surface de sol intérieure: 7,6 m²
Fondations: 330 x 230 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 11,5 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 2 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



10,6 m²15,0 m²24,4 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Chloe

P014425 non traité(e)(s)

P015883 marron imprégné(e)(s)

P015884 vert imprégné(e)(s)

P015885 gris argenté imprégné(e)(s)

P015886 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015887 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 243,0 cm

Contenu (m3): 24,4 m³

Surface de sol intérieure: 10,6 m²

Fondations: 380 x 280 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 15,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 2 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



11,0 m²16,1 m²24,3 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Justine

P014460 non traité(e)(s)

P016255 marron imprégné(e)(s)

P016256 vert imprégné(e)(s)

P016257 gris argenté imprégné(e)(s)

P016258 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016259 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 243,0 cm

Contenu (m3): 24,3 m³

Surface de sol intérieure: 11,0 m²

Fondations: 480 x 230 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 16,1 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	7
Bardeaux hexagone	7
Bardeaux queue de castor	7
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	16
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite, une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 2 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord






Cabanon Aiste

- P014411** non traité(e)(s)
P015681 marron imprégné(e)(s)
P015682 vert imprégné(e)(s)
P015683 gris argenté imprégné(e)(s)
P015684 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015685 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 40 mm
Hauteur du faîtage: 243,0 cm
Contenu (m3): 29,5 m³
Surface de sol intérieure: 13,4 m²
Fondations: 480 x 280 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 18,6 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite. une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toiture

Aquapan anthracite
 Aquapan rouge
 Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor
 Easypan anthracite
 Easypan rouge
 Plaques à profils de tuiles anthracite
 Plaques à profils de tuiles noir
 Plaques à profils de tuiles noir mat
 Plaques à profils de tuiles terracotta

Quantité

1
 1
 8
 8
 8
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 2
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité

16
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 7
 9
 7
 7
 4
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

5
 5
 3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



23,2 m²30,5 m²55,2 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Dianne

P014489 non traité(e)(s)

P015943 marron imprégné(e)(s)

P015944 vert imprégné(e)(s)

P015945 gris argenté imprégné(e)(s)

P015946 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015947 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 243,0 cm

Contenu (m3): 55,2 m³

Surface de sol intérieure: 23,2 m²

Fondations: 558 x 430 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 30,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	22
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	12
Paquet de plancher 26 mm	15
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	7
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



20,1 m²28,6 m²60,3 m³

44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Clockhouse

P013722 non traité(e)(s)

P015893 marron imprégné(e)(s)

P015894 vert imprégné(e)(s)

P015895 gris argenté imprégné(e)(s)

P015896 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015897 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 351,0 cm

Contenu (m3): 60,3 m³

Surface de sol intérieure: 20,1 m²

Fondations: 530 x 380 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 8

Type de porte: porte double

Surface du toit: 28,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	15
Bardeaux hexagone	15
Bardeaux queue de castor	15

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	10
Paquet de plancher 26 mm	13
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	9
Embadecor® 2,5 ltr	9
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité

Une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





21,4 m²



27,6 m²



29,4 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Skeg

P014762 non traité(e)(s)

P016798 marron imprégné(e)(s)

P016799 vert imprégné(e)(s)

P016800 gris argenté imprégné(e)(s)

P016801 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016802 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 243,0 cm

Contenu (m3): 29,4 m³

Surface de sol intérieure: 12,8 m²

Fondations: 700 x 320 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 3

Type de porte: porte coulissante

Surface du toit: 27,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	5
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	7
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 4 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





28,4 m²



36,4 m²



34,5 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Kwaspa

P013694 non traité(e)(s)

P016307 marron imprégné(e)(s)

P016308 vert imprégné(e)(s)

P016309 gris argenté imprégné(e)(s)

P016310 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016311 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 299,0 cm

Contenu (m³): 34,5 m³

Surface de sol intérieure: 13,8 m²

Fondations: 780 x 380 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 36,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	14
Bardeaux hexagone	14
Bardeaux queue de castor	14
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





29,8 m²



42,0 m²



60,3 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Olaug

P013715 non traité(e)(s)

P016582 marron imprégné(e)(s)

P016583 vert imprégné(e)(s)

P016584 gris argenté imprégné(e)(s)

P016585 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016586 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 391,0 cm

Contenu (m3): 60,3 m³

Surface de sol intérieure: 19,3 m²

Fondations: 530 x 578 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4

Type de porte: porte accordéon

Surface du toit: 42,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	15
Bardeaux hexagone	15
Bardeaux queue de castor	15
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	28
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	8
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	10
Paquet de plancher 26 mm	13
Plastique poutre de drainage	8
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



20,1 m²30,0 m²60,3 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Clockhouse Trevor

- P013814** non traité(e)(s)
P015898 marron imprégné(e)(s)
P015899 vert imprégné(e)(s)
P015900 gris argenté imprégné(e)(s)
P015901 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015902 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 351,0 cm
Contenu (m³): 60,3 m³
Surface de sol intérieure: 20,1 m²
Fondations: 530 x 380 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 8
Type de porte: porte double
Surface du toit: 30,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Quantité

Toiture

Bardeaux droits	15
Bardeaux hexagone	15
Bardeaux queue de castor	15

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Kit de démarrage 3	1
Paquet de plancher 18 mm	10
Paquet de plancher 26 mm	13
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	9
Embadecor® 2,5 ltr	9
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité

Une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





24,7 m²



33,2 m²



61,7 m³



70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Ava

P014568 non traité(e)(s)

P015738 marron imprégné(e)(s)

P015739 vert imprégné(e)(s)

P015740 gris argenté imprégné(e)(s)

P015741 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015742 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 270,0 cm

Contenu (m³): 61,7 m³

Surface de sol intérieure: 24,7 m²

Fondations: 824 x 327 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 33,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture


	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100mm	1
Gouttière galvanisée 125mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	14
Paquet de plancher 26 mm	17
Plancher sur mesure 28mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	10
Embadecor® 2,5 ltr	10
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



26,1 m²38,2 m²63,0 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Edelweiss

P013805 non traité(e)(s)

P015977 marron imprégné(e)(s)

P015978 vert imprégné(e)(s)

P015979 gris argenté imprégné(e)(s)

P015980 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015981 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 371,0 cm

Contenu (m3): 63,0 m³

Surface de sol intérieure: 21,0 m²

Fondations: 580 x 490 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 6

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 38,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	14
Bardeaux hexagone	14
Bardeaux queue de castor	14
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Douglas planche 1,6 x 14,0 cm	4
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	12
Paquet de plancher 26 mm	13
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	12
Embadecor® 2,5 ltr	12
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	6

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



P013748

P013750






Cabanon Big Ben

- P013748** non traité(e)(s)
P015792 marron imprégné(e)(s)
P015793 vert imprégné(e)(s)
P015794 gris argenté imprégné(e)(s)
P015795 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015796 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 351,0 cm
Contenu (m3): 48,9 m³
Surface de sol intérieure: 18,8 m²
Fondations: 910 x 380 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 8
Type de porte: porte double
Surface du toit: 48,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Une gouttière de 100 mm en plastique
 ou de 125 mm galvanisée nécessite un
 rang de madrier supplémentaire. pose
 en miroir est possible



Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	19
Bardeaux hexagone	19
Bardeaux queue de castor	19

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	28
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	9
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	10
Paquet de plancher 26 mm	13
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Plastique poutre de drainage	9
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	8
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	10
Embadecor® 2,5 ltr	10
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





32,4 m²



48,8 m²



87,7 m³



70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Big Lauren

- P013757** non traité(e)(s)
P015797 marron imprégné(e)(s)
P015798 vert imprégné(e)(s)
P015799 gris argenté imprégné(e)(s)
P015800 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015801 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 351,0 cm
Contenu (m³): 87,7 m³
Surface de sol intérieure: 32,4 m²
Fondations: 910 x 380 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 10
Type de porte: porte double
Surface du toit: 48,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	18
Bardeaux hexagone	18
Bardeaux queue de castor	18


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 2	2
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	16
Paquet de plancher 26 mm	21
Plancher sur mesure 28 mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	11
Embadecor® 2,5 ltr	11
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	6

Les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27 mm. ce qui est idéal pour l'isolation. une gouttière de 100 mm en plastique ou de 125 mm galvanisée nécessite un rang de madrier supplémentaire



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





50,6 m²



64,8 m²



119,5 m³



70 mm



3-6-3 mm




Cabanon Ardee

- P014541** non traité(e)(s)
P015720 marron imprégné(e)(s)
P015721 vert imprégné(e)(s)
P015722 gris argenté imprégné(e)(s)
P015723 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015724 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 317,0 cm
Contenu (m³): 119,5 m³
Surface de sol intérieure: 44,2 m²
Fondations: 680 x 797 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 6
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 64,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27 mm. ce qui est idéal pour l'isolation



Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	23
Bardeaux hexagone	23
Bardeaux queue de castor	23
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100mm	1
Gouttière galvanisée 125mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	23
Paquet de plancher 26 mm	30
Plancher sur mesure 28mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	7
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	10
Embadecor® 2,5 ltr	10
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



54,2 m²68,0 m²156,0 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Mullingar

P014532 non traité(e)(s)

P016527 marron imprégné(e)(s)

P016528 vert imprégné(e)(s)

P016529 gris argenté imprégné(e)(s)

P016530 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016531 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 317,0 cm

Contenu (m3): 156,0 m³

Surface de sol intérieure: 54,2 m²

Fondations: 830 x 670 / 270 x 100 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 8

Type de porte: porte double

Surface du toit: 68,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Quantité

Toiture

Bardeaux droits	30
Bardeaux hexagone	30
Bardeaux queue de castor	30

Quantité

Accessoires (optionnels)


Gouttière en plastique 100mm	1
Gouttière galvanisée 125mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	28
Paquet de plancher 26 mm	34
Plancher sur mesure 28mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	12
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	15
Embadecor® 2,5 ltr	15
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	8

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





58,9 m²



75,4 m²



116,5 m³



70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Letterkenny

P014586 non traité(e)(s)

P016342 marron imprégné(e)(s)

P016343 vert imprégné(e)(s)

P016344 gris argenté imprégné(e)(s)

P016345 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016346 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 70 mm

Hauteur du faîtage: 304,0 cm

Contenu (m³): 116,5 m³

Surface de sol intérieure: 46,6 m²

Fondations: 1100 x 575 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 10

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 75,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

	Quantité
Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Toiture

	Quantité
Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	30
Bardeaux hexagone	30
Bardeaux queue de castor	30
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Gouttière en plastique 100mm	1
Gouttière galvanisée 125mm	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	24
Paquet de plancher 26 mm	32
Plancher sur mesure 28mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	12

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	19
Embadecor® 2,5 ltr	19
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	10

Les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27 mm. ce qui est idéal pour l'isolation



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avant, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 8 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



72,4 m²87,2 m²179,3 m³

70 mm



3-9-3 mm



Cabanon Azores

P014512 non traité(e)(s)

P015743 marron imprégné(e)(s)

P015744 vert imprégné(e)(s)

P015745 gris argenté imprégné(e)(s)

P015746 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015747 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché**Épaisseur paroi:** 70 mm**Hauteur du faîtage:** 317,0 cm**Contenu (m3):** 179,3 m³**Surface de sol intérieure:** 65,2 m²**Fondations:** 921 x 828 cm**Baguettes comprises:** détaché**Verre:** verre isolant**Épaisseur verre:** 3-9-3 mm**Nombre de fenêtres (à ouvrir):** 8**Type de porte:** porte simple**Surface du toit:** 87,2 m²**Couverture de toiture comprise:** non, optionnel**Compris(e)(s):** serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Quantité

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	33
Bardeaux hexagone	33
Bardeaux queue de castor	33
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Gouttière en plastique 100mm	1
Gouttière galvanisée 125mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	2
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	32
Paquet de plancher 26 mm	41
Plancher sur mesure 28mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	12
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	21
Embadecor® 2,5 ltr	21
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	12

Quantité

Les planches de toit de cet abri de jardin ont une épaisseur de 27 mm, ce qui est idéal pour l'isolation



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 12 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





74,3 m²



110,0 m²



238,3 m³



92 mm



3-9-3 mm



Cabanon Finn

P014389 non traité(e)(s)

P016032 marron imprégné(e)(s)

P016033 vert imprégné(e)(s)

P016034 gris argenté imprégné(e)(s)

P016035 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016036 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 92 mm

Hauteur du faîtage: 416,0 cm

Contenu (m³): 238,3 m³

Surface de sol intérieure: 71,8 m²

Fondations: 1020 x 720 / 278 x 228 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 7

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 110,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre, fondations

Portes & fenêtres

Portes et fenêtres deluxe	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1

Quantité

Toiture

Bardeaux droits	36
Bardeaux hexagone	36
Bardeaux queue de castor	36

Quantité

Accessoires (optionnels)

Gouttière en plastique 100mm	1
Gouttière galvanisée 125mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	35
Paquet de plancher 26 mm	46
Plancher sur mesure 28mm non traité	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	12
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	27
Embadecor® 2,5 ltr	27
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	14

Quantité

Livré de série avec un toit double :
planches de toit de 27 mm en haut
et 19 mm en dessous, avec espace pour
l'isolation



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434



14,5 m²19,5 m²36,3 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Tane

P013924 non traité(e)(s)

P016853 marron imprégné(e)(s)

P016854 vert imprégné(e)(s)

P016855 gris argenté imprégné(e)(s)

P016856 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016857 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 279,0 cm

Contenu (m3): 36,3 m³

Surface de sol intérieure: 14,5 m²

Fondations: 460 x 330 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 19,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	8
Bardeaux hexagone	8
Bardeaux queue de castor	8
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	18
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





21,6 m²



28,1 m²



19,7 m³



40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Kukka

P013881 vert imprégné(e)(s)

P013882 gris argenté imprégné(e)(s)

P013889 non traité(e)(s)

P016304 marron imprégné(e)(s)

P016305 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016306 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 279,0 cm

Contenu (m3): 19,7 m³

Surface de sol intérieure: 7,2 m²

Fondations: 680 x 330 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 28,1 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	12
Bardeaux hexagone	12
Bardeaux queue de castor	12
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	21
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	7
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



32,2 m²40,4 m²35,9 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Mokka

P013910 non traité(e)(s)

P016517 marron imprégné(e)(s)

P016518 vert imprégné(e)(s)

P016519 gris argenté imprégné(e)(s)

P016520 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016521 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 279,0 cm

Contenu (m³): 35,9 m³

Surface de sol intérieure: 13,8 m²

Fondations: 880 x 380 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 40,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	18
Bardeaux hexagone	18
Bardeaux queue de castor	18
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	25
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	8
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	10
Plastique poutre de drainage	10
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





15,8 m²



25,2 m²



34,7 m³



44 mm



Cabanon Thüringen

P014867 non traité(e)(s)

P016873 marron imprégné(e)(s)

P016874 vert imprégné(e)(s)

P016875 gris argenté imprégné(e)(s)

P016876 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016877 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 290,0 cm

Contenu (m3): 34,7 m³

Fondations: 480 x 330 cm

Nombre de fenêtres (fixe): 0

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 0

Surface du toit: 25,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Toiture

Aquapan anthracite	1
Aquapan rouge	1
Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11
Easypan anthracite	1
Easypan rouge	1
Feutre de toiture	6
Plaques à profils de tuiles anthracite	1
Plaques à profils de tuiles noir	1
Plaques à profils de tuiles noir mat	1
Plaques à profils de tuiles terracotta	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	10
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	4
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	2
Kit de démarrage 3	1
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 6 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord





10,5 m²



15,6 m²



29,4 m³



28 mm



Pavillon-Cabanon Mitch

P014271 vert imprégné(e)(s)

P014272 non traité(e)(s)

P016498 marron imprégné(e)(s)

P016499 gris argenté imprégné(e)(s)

P016500 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016501 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 269,0 cm

Contenu (m³): 29,4 m³

Fondations: 330 x 330 cm

Surface du toit: 15,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Toiture

Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	14
Boule en laiton	1
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré	1
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





Cabanon Jos

- P013366** vert imprégné(e)(s)
P013367 gris argenté imprégné(e)(s)
P013374 non traité(e)(s)
P016244 marron imprégné(e)(s)
P016245 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016246 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 242,0 cm
Contenu (m3): 11,4 m³
Surface de sol intérieure: 4,8 m²
Fondations: 230 x 230 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 7,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits
 Bardeaux hexagone
 Bardeaux queue de castor

Quantité

5
 5
 5

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête

Quantité


12
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 3
 3
 4
 4
 3
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

3
 3
 2



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





7,0 m²



11,0 m²



17,9 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Asmund

P013315 vert imprégné(e)(s)

P013316 gris argenté imprégné(e)(s)

P013323 non traité(e)(s)

P015735 marron imprégné(e)(s)

P015736 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015737 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 250,0 cm

Contenu (m3): 17,9 m³

Surface de sol intérieure: 7,0 m²

Fondations: 280 x 280 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 11,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Boule en laiton	1
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré	1
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Christoffer

- P013858** non traité(e)(s)
P015888 marron imprégné(e)(s)
P015889 vert imprégné(e)(s)
P015890 gris argenté imprégné(e)(s)
P015891 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015892 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 305,0 cm
Contenu (m3): 24,0 m³
Surface de sol intérieure: 9,6 m²
Fondations: 555 x 330 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 30,5 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

	Quantité
Bardeaux droits	11
Bardeaux hexagone	11
Bardeaux queue de castor	11


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	17
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	7
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





7,0 m²



11,0 m²



17,9 m³



40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Emma

- P014315** non traité(e)(s)
P016007 marron imprégné(e)(s)
P016008 vert imprégné(e)(s)
P016009 gris argenté imprégné(e)(s)
P016010 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016011 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 40 mm
Hauteur du faîtage: 250,0 cm
Contenu (m3): 17,9 m³
Surface de sol intérieure: 7,0 m²
Fondations: 282 x 282 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 11,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Bardeaux droits	6
Bardeaux hexagone	6
Bardeaux queue de castor	6

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	12
Boule en laiton	1
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré	1
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





9,8 m²



15,6 m²



25,5 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Nilsson

P013551 non traité(e)(s)

P016557 marron imprégné(e)(s)

P016558 vert imprégné(e)(s)

P016559 gris argenté imprégné(e)(s)

P016560 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016561 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 274,0 cm

Contenu (m³): 25,5 m³

Surface de sol intérieure: 9,8 m²

Fondations: 333 x 333 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 15,6 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits

Bardeaux hexagone

Bardeaux queue de castor

Quantité

8

8

8

Accessoires (optionnels)

Bande de béton

Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm

Boule en laiton

Couvercle (sans boule en laiton) toit carré

Gouttière en plastique 100 mm

Gouttière galvanisée 125 mm

Grille de ventilation

Clous et clous à asphalte

Kit de démarrage 2

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

Paquet de plancher 18 mm

Paquet de plancher 26 mm

Plastique poutre de drainage

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

Set d'ancrage pour tempête

Quantité

16

5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

7

5

3

1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr

Embadecor® 2,5 ltr

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

5

5

3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





11,4 m²



19,4 m²



28,6 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Agnes

P013586 non traité(e)(s)

P015676 marron imprégné(e)(s)

P015677 vert imprégné(e)(s)

P015678 gris argenté imprégné(e)(s)

P015679 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015680 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 298,0 cm

Contenu (m3): 28,6 m³

Surface de sol intérieure: 7,8 m²

Fondations: 420 x 280 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 19,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	19
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Boule en laiton	1
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré	1
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





13,2 m²



21,0 m²



33,0 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Lotte

P013579 non traité(e)(s)

P016372 marron imprégné(e)(s)

P016373 vert imprégné(e)(s)

P016374 gris argenté imprégné(e)(s)

P016375 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016376 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 302,0 cm

Contenu (m3): 33,0 m³

Surface de sol intérieure: 13,2 m²

Fondations: 380 x 380 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 21,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits	9
Bardeaux hexagone	9
Bardeaux queue de castor	9

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Boule en laiton	1
Couvercle (sans boule en laiton) toit carré	1
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Olson

- P013344** non traité(e)(s)
P016597 marron imprégné(e)(s)
P016598 vert imprégné(e)(s)
P016599 gris argenté imprégné(e)(s)
P016600 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016601 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 292,0 cm
Contenu (m3): 30,4 m³
Surface de sol intérieure: 7,4 m²
Fondations: 685 x 280 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 31,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Bardeaux droits	13
Bardeaux hexagone	13
Bardeaux queue de castor	13

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	17
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4



Pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





20,4 m²



35,5 m²



21,1 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Bertil

P013358 non traité(e)(s)

P015777 marron imprégné(e)(s)

P015778 vert imprégné(e)(s)

P015779 gris argenté imprégné(e)(s)

P015780 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015781 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 292,0 cm

Contenu (m3): 21,1 m³

Surface de sol intérieure: 6,7 m²

Fondations: 770 x 280 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 35,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits

Bardeaux hexagone

Bardeaux queue de castor

Quantité

14

14

14

Accessoires (optionnels)

Bande de béton

Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm

Gouttière en plastique 100 mm

Gouttière galvanisée 125 mm

Grille de ventilation

Clous et clous à asphalte

Kit de démarrage 2

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

Paquet de plancher 18 mm

Paquet de plancher 26 mm

Plastique poutre de drainage

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

Set d'ancrage pour tempête

Quantité

17

7

1

1

1

1

1

1

4

5

7

6

1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr

Embadecor® 2,5 ltr


Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

8

8

4



Pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





24,5 m²



37,7 m²



29,4 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Paiva

- P013351** non traité(e)(s)
P016613 marron imprégné(e)(s)
P016614 vert imprégné(e)(s)
P016615 gris argenté imprégné(e)(s)
P016616 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016617 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 302,0 cm
Contenu (m3): 29,4 m³
Surface de sol intérieure: 9,7 m²
Fondations: 780 x 330 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 37,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Bardeaux droits	16
Bardeaux hexagone	16
Bardeaux queue de castor	16

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	20
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	7
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 3	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	7
Plastique poutre de drainage	7
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	8
Embadecor® 2,5 ltr	8
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	4



← Pose en miroir est possible

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





31,8 m²



41,8 m²



54,6 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Sibella

P013291 vert imprégné(e)(s)

P013298 non traité(e)(s)

P016789 marron imprégné(e)(s)

P016790 gris argenté imprégné(e)(s)

P016791 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016792 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 317,0 cm

Contenu (m3): 54,6 m³

Surface de sol intérieure: 15,3 m²

Fondations: 830 x 400 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte accordéon

Surface du toit: 41,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Bardeaux droits

Quantité

16

Bardeaux hexagone

16

Bardeaux queue de castor

16

Accessoires (optionnels)

Quantité

Bande de béton

30

Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm

10

Gouttière en plastique 100 mm

1

Gouttière galvanisée 125 mm

1

Grille de ventilation

1

Clous et clous à asphalte

2

Kit de démarrage 3

1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

1

Paquet de plancher 18 mm

11

Paquet de plancher 26 mm

14

Plastique poutre de drainage

10

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

6

Set d'ancrage pour tempête

1

Traitements (optionnels)

Quantité

Carefree protect® 2,5 ltr

10


Embadecor® 2,5 ltr

10

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

5

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434



13,4 m²19,7 m²36,0 m³

44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Lynn

- P013488** non traité(e)(s)
P016382 marron imprégné(e)(s)
P016383 vert imprégné(e)(s)
P016384 gris argenté imprégné(e)(s)
P016385 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016386 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 306,0 cm
Contenu (m3): 36,0 m³
Surface de sol intérieure: 13,4 m²
Fondations: 418 x 418 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4
Type de porte: porte double
Surface du toit: 19,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	16
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Boule en laiton	1
Couvercle (sans boule en laiton) octogonal toit	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	10
Plastique poutre de drainage	6
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Novalie 2.0

- P216723** non traité(e)(s)
P216724 marron imprégné(e)(s)
P216725 vert imprégné(e)(s)
P216726 jaune miel imprégné(e)(s)
P216727 gris argenté imprégné(e)(s)
P216728 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 19 mm
Hauteur du faîtage: 228,0 cm
Contenu (m3): 12,3 m³
Surface de sol intérieure: 5,2 m²
Fondations: 288 x 188 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 6,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau rond


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





5,1 m²



7,3 m²



12,6 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Minimodern

P013616 non traité(e)(s)

P016493 marron imprégné(e)(s)

P016494 vert imprégné(e)(s)

P016495 gris argenté imprégné(e)(s)

P016496 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016497 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 223,0 cm

Contenu (m3): 12,6 m³

Surface de sol intérieure: 5,1 m²

Fondations: 290 x 190 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 7,3 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing

EPDM (dimensions prédéfinies)

Feutre de toiture

Quantité

3

1

2

Accessoires (optionnels)

Quantité

Bande de béton

10

Gouttière en plastique 100 mm

1

Gouttière en plastique 65 mm

1

Gouttière galvanisée 125 mm

1

Grille de ventilation

1

Clous et clous à asphalte

1

Kit de démarrage 1

1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

1

Paquet de plancher 18 mm

3

Paquet de plancher 26 mm

4

Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm

4

Plastique poutre de drainage

4

Plinthe de toit aluminium noir set

1

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

2

Scellant et colle de contact 0,75 ltr

1

Set d'ancrage pour tempête

1

Set de plinthe de toit aluminium

1

Tuyau rond

1

Traitements (optionnels)

Quantité

Carefree protect® 2,5 ltr


3

Embadecor® 2,5 ltr

3

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

2



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Hypermodern

- P013558** non traité(e)(s)
P016165 marron imprégné(e)(s)
P016166 vert imprégné(e)(s)
P016167 gris argenté imprégné(e)(s)
P016168 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016169 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 228,0 cm
Contenu (m3): 17,5 m³
Surface de sol intérieure: 7,4 m²
Fondations: 310 x 250 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Type de porte: porte double
Surface du toit: 9,5 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

4
 1
 4

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau rond

Quantité


14
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 4
 5
 4
 4
 1
 2
 2
 1
 1
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

4
 4
 2



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





7,8 m²



10,2 m²



17,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Bodine

P013424 non traité(e)(s)

P015817 marron imprégné(e)(s)

P015818 vert imprégné(e)(s)

P015819 gris argenté imprégné(e)(s)

P015820 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015821 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m3): 17,5 m³

Surface de sol intérieure: 7,8 m²

Fondations: 280 x 280 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 1


Type de porte: porte double

Surface du toit: 10,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Tino **NOUVEAU**

- P219719** non traité(e)(s)
P219720 marron imprégné(e)(s)
P219721 vert imprégné(e)(s)
P219722 gris argenté imprégné(e)(s)
P219723 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P219724 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 222,0 cm
Contenu (m3): 17,4 m³
Surface de sol intérieure: 7,9 m²
Fondations: 300 x 275 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 8,2 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm pour Tino	1
Gouttière galvanisée pour Tino	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set de plinthe de toit aluminium	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





8,8 m²



10,8 m²



19,8 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Ulmod

P014295 non traité(e)(s)

P016908 marron imprégné(e)(s)

P016909 vert imprégné(e)(s)

P016910 gris argenté imprégné(e)(s)

P016911 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016912 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m3): 19,8 m³

Surface de sol intérieure: 8,8 m²

Fondations: 362 x 242 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 10,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	1

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	7
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Produit en promotion

Cabanon Marta **NOUVEAU**

- P223418** non traité(e)(s)
P231086 marron imprégné(e)(s)
P231087 gris argenté imprégné(e)(s)
P231088 vert imprégné(e)(s)
P231089 jaune miel imprégné(e)(s)
P231090 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 211,0 cm
Contenu (m3): 18,8 m³
Surface de sol intérieure: 9,5 m²
Fondations: 340 x 280 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 11,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	4

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	12
Kit de démarrage 2	1
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	6
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Les cabanes en rondins promotionnelles sont équipées de panneaux de toiture OSB





11,5 m²



13,9 m²



22,8 m³



28 mm



4 mm



Produit en promotion

Cabanon Greta **NOUVEAU**

- P223419** non traité(e)(s)
P231081 marron imprégné(e)(s)
P231082 gris argenté imprégné(e)(s)
P231083 vert imprégné(e)(s)
P231084 jaune miel imprégné(e)(s)
P231085 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 211,0 cm
Contenu (m³): 22,8 m³
Surface de sol intérieure: 11,5 m²
Fondations: 340 x 340 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 13,9 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

5
 1
 3

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Kit de démarrage 2
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau rond

Quantité


15
 1
 6
 7
 4
 4
 1
 3
 1
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

4
 4
 4



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419

Les cabanes en rondins promotionnelles sont équipées de panneaux de toiture OSB





11,6 m²



12,0 m²



27,7 m³



28 mm



4 mm



Cabanon Rico **NOUVEAU**

P219725 non traité(e)(s)

P219726 marron imprégné(e)(s)

P219727 vert imprégné(e)(s)

P219728 gris argenté imprégné(e)(s)

P219729 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P219730 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 239,0 cm

Contenu (m3): 27,7 m³

Surface de sol intérieure: 11,6 m²

Fondations: 400 x 300 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre simple trempé

Épaisseur verre: 4 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 1

Type de porte: porte coulissante

Surface du toit: 12,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	15
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Set de plinthe de toit aluminium	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	5

Quantité



Deux portes coulissantes
en aluminium incluses.
Peut être inversé.

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419



17,0 m²17,5 m²37,4 m³

28 mm



4 mm



Cabanon Marco **NOUVEAU**

- P219731** non traité(e)(s)
P219732 marron imprégné(e)(s)
P219733 vert imprégné(e)(s)
P219734 gris argenté imprégné(e)(s)
P219735 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P219736 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 222,0 cm
Contenu (m3): 37,4 m³
Surface de sol intérieure: 17,0 m²
Fondations: 500 x 350 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 4
Type de porte: porte double
Surface du toit: 17,5 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


	Quantité
Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	4

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	18
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée	1
Kit de démarrage 2	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	9
Paquet de plancher 26 mm	11
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	8
Plastique poutre de drainage	8
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





13,4 m²



17,3 m²



30,2 m²



28 mm



3 mm



Cabanon Zerja

P014281 non traité(e)(s)

P016982 marron imprégné(e)(s)

P016983 vert imprégné(e)(s)

P016984 gris argenté imprégné(e)(s)

P016985 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016986 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m3): 30,2 m³

Surface de sol intérieure: 13,4 m²

Fondations: 480 x 280 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 17,3 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	4

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	16
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	10
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	6
Plastique poutre de drainage	6
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	6
Embadecor® 2,5 ltr	6
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





9,5 m²



11,0 m²



12,6 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Middelmodern

P013623 non traité(e)(s)

P016478 marron imprégné(e)(s)

P016479 vert imprégné(e)(s)

P016480 gris argenté imprégné(e)(s)

P016481 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016482 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m³): 12,6 m³

Surface de sol intérieure: 5,5 m²

Fondations: 290 x 190 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 11,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	3

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	3
Paquet de plancher 26 mm	4
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





15,6 m²



18,7 m²



17,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Dellinger

P013431 non traité(e)(s)

P015933 marron imprégné(e)(s)

P015934 vert imprégné(e)(s)

P015935 gris argenté imprégné(e)(s)

P015936 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015937 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m3): 17,5 m³

Surface de sol intérieure: 7,8 m²

Fondations: 280 x 280 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 18,7 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	4

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible. La fenêtre latérale peut également être installée dans le mur opposé



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





10,6 m²



13,2 m²



12,0 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Eirunn

P014273 non traité(e)(s)

P015987 marron imprégné(e)(s)

P015988 vert imprégné(e)(s)

P015989 gris argenté imprégné(e)(s)

P015990 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015991 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 225,0 cm

Contenu (m³): 12,0 m³

Surface de sol intérieure: 5,3 m²

Fondations: 480 x 230 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 13,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
EPDM (dimensions prédéfinies)
Feutre de toiture

Quantité

4
1
3

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
Gouttière en plastique 100 mm
Gouttière en plastique 65 mm
Gouttière galvanisée 125 mm
Grille de ventilation
Clous et clous à asphalte
Kit de démarrage 1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
Paquet de plancher 18 mm
Paquet de plancher 26 mm
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
Plastique poutre de drainage
Plinthe de toit aluminium noir set
Scellant et colle de contact 0,31 ltr
Scellant et colle de contact 0,75 ltr
Set d'ancrage pour tempête
Set de plinthe de toit aluminium
Tuyau rond

Quantité

14
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
5
1
2
2
1
1
1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
Embadecor® 2,5 ltr
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

4
4
2

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





21,2 m²



24,8 m²



21,0 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Diederick

P013445 non traité(e)(s)

P015948 marron imprégné(e)(s)

P015949 vert imprégné(e)(s)

P015950 gris argenté imprégné(e)(s)

P015951 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015952 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 234,0 cm

Contenu (m3): 21,0 m³

Surface de sol intérieure: 8,7 m²

Fondations: 615 x 355 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 24,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

Feutre de toiture

Quantité

1

3

Accessoires (optionnels)

Bande de béton

Gouttière en plastique 100 mm

Gouttière galvanisée 125 mm

Grille de ventilation

Clous et clous à asphalte

Kit de démarrage 1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

Paquet de plancher 18 mm

Paquet de plancher 26 mm

Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm

Plastique poutre de drainage

Plinthe de toit aluminium noir set

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

Scellant et colle de contact 0,75 ltr

Set d'ancrage pour tempête

Set de plinthe de toit aluminium

Tuyau rond

Quantité

18

1

1

1

1

1

1

5

7

6

6

1

4

3

1

1

1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr

Embadecor® 2,5 ltr

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr


Quantité

6

6

3

Pose en miroir est possible. La fenêtre latérale peut également être installée dans le mur opposé



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434



12,8 m²16,3 m²12,8 m³

28 mm



3 mm



Cabanon Stig

- P013873** non traité(e)(s)
P016848 marron imprégné(e)(s)
P016849 vert imprégné(e)(s)
P016850 gris argenté imprégné(e)(s)
P016851 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016852 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 224,0 cm
Contenu (m3): 12,8 m³
Surface de sol intérieure: 6,4 m²
Fondations: 480 x 280 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 16,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

5
 1
 4

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau rond

Quantité

14
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 4
 5
 5
 5
 1
 4
 3
 1
 1
 1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

4
 4
 2

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





24,0 m²



28,0 m²



17,2 m³



40 mm



3-6-3 mm



Cabanon Annette

P013896 non traité(e)(s)

P015711 marron imprégné(e)(s)

P015712 vert imprégné(e)(s)

P015713 gris argenté imprégné(e)(s)

P015714 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015715 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 245,0 cm

Contenu (m³): 17,2 m³

Surface de sol intérieure: 6,9 m²

Fondations: 680 x 280 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 28,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
EPDM (dimensions prédéfinies)

Quantité

8
1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
Gouttière en plastique 100 mm
Gouttière galvanisée 125 mm
Grille de ventilation
Clous et clous à asphalte
Kit de démarrage 1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
Paquet de plancher 18 mm
Paquet de plancher 26 mm
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
Plastique poutre de drainage
Plinthe de toit aluminium noir set
Scellant et colle de contact 0,31 ltr
Scellant et colle de contact 0,75 ltr
Set d'ancrage pour tempête
Set de plinthe de toit aluminium
Tuyau rond

Quantité

16
1
1
1
1
1
1
4
5
6
6
1
5
4
1
1
2


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
Embadecor® 2,5 ltr
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

4
4
2

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434



16,0 m²23,0 m²21,5 m³

40 mm



Pavillon Konstantin

P013466 non traité(e)(s)

P016294 marron imprégné(e)(s)

P016295 vert imprégné(e)(s)

P016296 gris argenté imprégné(e)(s)

P016297 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016298 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 222,0 cm

Contenu (m3): 21,5 m³

Fondations: 480 x 330 cm

Surface du toit: 23,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Toiture

Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	5

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	17
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





36,1 m²



40,0 m²



26,6 m³



40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Oletha

P013903 non traité(e)(s)

P016587 marron imprégné(e)(s)

P016588 vert imprégné(e)(s)

P016589 gris argenté imprégné(e)(s)

P016590 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016591 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 251,0 cm

Contenu (m³): 26,6 m³

Surface de sol intérieure: 9,5 m²

Fondations: 765 x 251 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 3

Type de porte: porte double

Surface du toit: 40,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

Feutre de toiture

Quantité

1

6

Accessoires (optionnels)

Quantité

Bande de béton

21

Gouttière en plastique 100 mm

1

Gouttière galvanisée 125 mm

1

Grille de ventilation

1

Clous et clous à asphalte

1

Kit de démarrage 1

1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

1

Paquet de plancher 18 mm

6

Paquet de plancher 26 mm

7

Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm

7

Plastique poutre de drainage

7

Plinthe de toit aluminium noir set

1

Scellant et colle de contact 0,31 ltr

6

Scellant et colle de contact 0,75 ltr

5

Set d'ancrage pour tempête

1

Set de plinthe de toit aluminium

1

Tuyau rond

2

Traitements (optionnels)

Quantité

Carefree protect® 2,5 ltr

7


Embadecor® 2,5 ltr

7

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

4

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





15,5 m²



19,3 m²



24,0 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Helge

- P013637** non traité(e)(s)
P016145 marron imprégné(e)(s)
P016146 vert imprégné(e)(s)
P016147 gris argenté imprégné(e)(s)
P016148 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016149 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 222,0 cm
Contenu (m3): 24,0 m³
Surface de sol intérieure: 10,9 m²
Fondations: 480 x 330 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 19,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

6
 1
 5

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium

Quantité

22
 7
 1
 1
 1
 1
 1
 8
 11
 7
 1
 4
 3
 1
 1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

6
 6
 3

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419




10,1 m²

18,5 m²

22,2 m³


44 mm



3-9-3 mm



Cabanon James

P014727 non traité(e)(s)

P016215 marron imprégné(e)(s)

P016216 vert imprégné(e)(s)

P016217 gris argenté imprégné(e)(s)

P016218 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016219 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 223,0 cm

Contenu (m3): 22,2 m³

Surface de sol intérieure: 10,1 m²

Fondations: 380 x 280 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 3

Type de porte: porte double

Surface du toit: 18,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	5

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	2
Paquet de plancher 18 mm	5
Paquet de plancher 26 mm	7
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419



13,1 m²22,8 m²27,5 m³

44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Lory

P013680 non traité(e)(s)

P016367 marron imprégné(e)(s)

P016368 vert imprégné(e)(s)

P016369 gris argenté imprégné(e)(s)

P016370 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016371 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 223,0 cm

Contenu (m3): 27,5 m³

Surface de sol intérieure: 13,1 m²

Fondations: 415 x 330 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 22,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	3

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	18
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	7
Paquet de plancher 26 mm	9
Plastique poutre de drainage	6
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	5
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419






Cabanon Yorick

- P013723** non traité(e)(s)
P016967 marron imprégné(e)(s)
P016968 vert imprégné(e)(s)
P016969 gris argenté imprégné(e)(s)
P016970 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016971 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 223,0 cm
Contenu (m3): 38,5 m³
Surface de sol intérieure: 17,3 m²
Fondations: 480 x 360 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant trempé
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 27,5 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre



Toiture

	Quantité
Easy-Roofing	7
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	6

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	18
Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm	6
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	9
Paquet de plancher 26 mm	11
Plastique poutre de drainage	6
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	6
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	4
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





20,8 m²



32,2 m²



50,0 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Hildegard

- P013417** non traité(e)(s)
P016160 marron imprégné(e)(s)
P016161 vert imprégné(e)(s)
P016162 gris argenté imprégné(e)(s)
P016163 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016164 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 44 mm
Hauteur du faîtage: 250,0 cm
Contenu (m³): 50,0 m³
Surface de sol intérieure: 20,8 m²
Fondations: 570 x 380 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant trempé
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 3
Type de porte: porte double
Surface du toit: 32,2 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

Quantité

1

Accessoires (optionnels)

Quantité

Bande de béton
 Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Kit de démarrage 2
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau carré

22
 7
 1
 1
 1
 11
 14
 7
 1
 4
 1
 2


Traitements (optionnels)

Quantité

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

9
 9
 5

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





33,3 m²



40,4 m²



29,5 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Jutka

P013859 gris argenté imprégné(e)(s)

P013866 non traité(e)(s)

P016260 marron imprégné(e)(s)

P016261 vert imprégné(e)(s)

P016262 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016263 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicea, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 229,0 cm

Contenu (m3): 29,5 m³

Surface de sol intérieure: 11,8 m²

Fondations: 658 x 658 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 4

Type de porte: porte double

Surface du toit: 40,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

Quantité

1

Accessoires (optionnels)

Quantité

Bande de béton

22

Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm

7

Gouttière en plastique 100 mm

1

Gouttière galvanisée 125 mm

1

Grille de ventilation

1

Clous et clous à asphalte

1

Kit de démarrage 1

1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

1

Paquet de plancher 18 mm

6

Paquet de plancher 26 mm

8

Plastique poutre de drainage

7

Plinthe de toit aluminium noir set

1

Scellant et colle de contact 0,75 ltr

5

Set d'ancrage pour tempête

1

Set de plinthe de toit aluminium

1

Tuyau rond

2

Traitements (optionnels)

Quantité

Carefree protect® 2,5 ltr

7

Embadecor® 2,5 ltr

7

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

4



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434



33,0 m²36,0 m²40,0 m³

58 mm



3-9-3 mm



Cabanon Casper

P013830 non traité(e)(s)

P015867 marron imprégné(e)(s)

P015868 vert imprégné(e)(s)

P015869 gris argenté imprégné(e)(s)

P015870 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015871 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 58 mm

Hauteur du faîtage: 236,0 cm

Contenu (m3): 40,0 m³

Surface de sol intérieure: 18,1 m²

Fondations: 490 x 390 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 1

Type de porte: porte accordéon

Surface du toit: 36,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

EPDM (dimensions prédéfinies)

Quantité

1

Accessoires (optionnels)

Quantité

Bande de béton

18

Poutre de fondation Bangkirai 4,5 x 9,0 x 300 cm

7

Gouttière en plastique 100 mm

1

Gouttière galvanisée 125 mm

1

Grille de ventilation

1

Clous et clous à asphalte

1

Kit de démarrage 2

1

Mastic pour vitrage blanc 0,29 l

2

Paquet de plancher 18 mm

9

Paquet de plancher 26 mm

12

Plastique poutre de drainage

7

Plinthe de toit aluminium noir set

1

Scellant et colle de contact 0,75 ltr

4

Set d'ancrage pour tempête

1

Set de plinthe de toit aluminium

1

Tuyau rond

2

Traitements (optionnels)

Quantité

Carefree protect® 2,5 ltr

5


Embadecor® 2,5 ltr

5

Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

3

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434






Cabanon Eigo

- P013062** non traité(e)(s)
- P015982** marron imprégné(e)(s)
- P015983** vert imprégné(e)(s)
- P015984** gris argenté imprégné(e)(s)
- P015985** Red Class Wood imprégné(e)(s)
- P015986** jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 19 mm
Hauteur du faîtage: 228,0 cm
Contenu (m3): 9,2 m³
Surface de sol intérieure: 4,2 m²
Fondations: 208 x 208 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 5,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): pêne coulissant

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

2
 1
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium

Quantité

12
 1
 1
 1
 1
 2
 3
 3
 1
 1
 1
 1

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

3
 3
 2

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





4,6 m²



6,8 m²



9,6 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Kris

P013131 non traité(e)(s)

P016299 marron imprégné(e)(s)

P016300 vert imprégné(e)(s)

P016301 gris argenté imprégné(e)(s)

P016302 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016303 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Contenu (m³): 9,6 m³

Surface de sol intérieure: 4,6 m²

Fondations: 270 x 180 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 6,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	3
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	1

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	10
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	3
Paquet de plancher 26 mm	4
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	1
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	3
Embadecor® 2,5 ltr	3
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Mila

- P014184** non traité(e)(s)
P016488 marron imprégné(e)(s)
P016489 vert imprégné(e)(s)
P016490 gris argenté imprégné(e)(s)
P016491 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016492 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 228,0 cm
Contenu (m3): 13,0 m³
Surface de sol intérieure: 6,2 m²
Fondations: 270 x 240 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Type de porte: porte double
Surface du toit: 9,1 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

- Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

- 3
 1
 2

Accessoires (optionnels)

- Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium

Quantité


- 12
 1
 1
 1
 1
 1
 4
 5
 4
 4
 1
 2
 2
 1
 1

Traitements (optionnels)

- Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

- 3
 3
 2



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





7,0 m²



9,8 m²



14,6 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Jörgen

P013156 non traité(e)(s)

P016239 marron imprégné(e)(s)

P016240 vert imprégné(e)(s)

P016241 gris argenté imprégné(e)(s)

P016242 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016243 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Contenu (m³): 14,6 m³

Surface de sol intérieure: 7,0 m²

Fondations: 270 x 270 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 9,8 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Quantité

Accessoires (optionnels)


Bande de béton	12
Gouttière en plastique 100mm Jörgen	1
Gouttière en plastique 65mm Jörgen	1
Gouttière galvanisée Jörgen	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	4
Plastique poutre de drainage	4
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	2
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1

Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





9,9 m²



12,9 m²



21,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Loya

P014404 non traité(e)(s)

P016377 marron imprégné(e)(s)

P016378 vert imprégné(e)(s)

P016379 gris argenté imprégné(e)(s)

P016380 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016381 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Contenu (m3): 21,5 m³

Surface de sol intérieure: 9,9 m²

Fondations: 362 x 282 cm

Baguettes comprises: fixe

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 12,9 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	20
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	4
Embadecor® 2,5 ltr	4
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

La fenêtre peut être placée à gauche ou à droite.



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419



12,9 m²16,2 m²16,3 m³

28 mm



3 mm



Cabanon Dora

P015963 non traité(e)(s)

P015964 marron imprégné(e)(s)

P013159 vert imprégné(e)(s)

P013160 gris argenté imprégné(e)(s)

P015965 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015966 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Contenu (m3): 16,3 m³

Surface de sol intérieure: 7,5 m²

Fondations: 480 x 280 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 16,2 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	5
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	4

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	14
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	4
Paquet de plancher 26 mm	5
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	10
Embadecor® 2,5 ltr	10
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	2

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





12,7 m²



16,4 m²




12,8 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Freddy

P013147 vert imprégné(e)(s)

P013148 non traité(e)(s)

P013149 gris argenté imprégné(e)(s)

P016047 marron imprégné(e)(s)

P016048 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016049 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 28 mm

Hauteur du faîtage: 217,0 cm

Contenu (m3): 12,8 m³

Surface de sol intérieure: 6,1 m²

Fondations: 578 x 230 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Type de porte: porte double

Surface du toit: 16,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	3

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	15
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	2
Paquet de plancher 26 mm	4
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	3
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	2
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	12
Embadecor® 2,5 ltr	12
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





15,6 m²



17,8 m²



17,5 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Hasse

- P014288** non traité(e)(s)
P016125 marron imprégné(e)(s)
P016126 vert imprégné(e)(s)
P016127 gris argenté imprégné(e)(s)
P016128 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P016129 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 225,0 cm
Contenu (m3): 17,5 m³
Surface de sol intérieure: 7,8 m²
Fondations: 564 x 280 cm
Baguettes comprises: fixe
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Type de porte: porte double
Surface du toit: 17,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

6
 1
 4

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière en plastique 65 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau rond

Quantité

15
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 4
 6
 5
 5
 1
 4
 3
 1
 1
 1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

6
 6
 3

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





Cabanon Chappo

- P013139** non traité(e)(s)
P015872 marron imprégné(e)(s)
P013138 vert imprégné(e)(s)
P013140 gris argenté imprégné(e)(s)
P015873 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015874 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 217,0 cm
Contenu (m3): 15,6 m³
Surface de sol intérieure: 8,1 m²
Fondations: 578 x 280 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Type de porte: porte double
Surface du toit: 19,5 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

5
 1
 4

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium

Quantité

15
 1
 1
 1
 1
 1
 4
 5
 5
 5
 1
 3
 1
 1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

15
 15
 3

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'avent, voir page 434





18,3 m²



22,8 m²



16,4 m³



28 mm



3 mm



Cabanon Charlotta

- P013168** non traité(e)(s)
P015880 marron imprégné(e)(s)
P013167 vert imprégné(e)(s)
P013169 gris argenté imprégné(e)(s)
P015881 Red Class Wood imprégné(e)(s)
P015882 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 217,0 cm
Contenu (m3): 16,4 m³
Surface de sol intérieure: 7,5 m²
Fondations: 680 x 280 cm
Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 3 mm
Type de porte: porte double
Surface du toit: 22,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)
 Feutre de toiture

Quantité

6
 1
 4

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Gouttière en plastique 100 mm
 Gouttière galvanisée 125 mm
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,31 ltr
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium

Quantité

16
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 4
 5
 6
 6
 1
 4
 3
 1
 1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

15
 15
 3

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419
 Plancher en bois pour le dessous de l'auvent, voir page 434





Cabanon Santander

P014391 non traité(e)(s)

P016669 marron imprégné(e)(s)

P016670 vert imprégné(e)(s)

P016671 gris argenté imprégné(e)(s)

P016672 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016673 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 34 mm

Hauteur du faîtage: 216,0 cm

Contenu (m3): 16,8 m³

Surface de sol intérieure: 7,8 m²

Fondations: 432 x 282 cm

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Type de porte: porte double

Surface du toit: 15,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture


Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Bande de béton	19
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière en plastique 65 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	6
Paquet de plancher 26 mm	8
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	5
Plastique poutre de drainage	5
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1
Tuyau rond	1

Traitements (optionnels)

	Quantité
Carefree protect® 2,5 ltr	5
Embadecor® 2,5 ltr	5
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3



Pose en miroir est possible.
La fenêtre latérale peut également
être installée dans le mur opposé

Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419



18,2 m²21,0 m²40,6 m³

40 mm



3-9-3 mm



Cabanon Annabel

P013459 non traité(e)(s)

P015706 marron imprégné(e)(s)

P015707 vert imprégné(e)(s)

P015708 gris argenté imprégné(e)(s)

P015709 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015710 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 230,0 cm

Contenu (m3): 40,6 m³

Surface de sol intérieure: 18,2 m²

Fondations: 480 x 380 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 21,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
EPDM (dimensions prédéfinies)

Quantité

6
1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
Grille de ventilation
Clous et clous à asphalte
Kit de démarrage 2
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
Paquet de plancher 18 mm
Paquet de plancher 26 mm
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
Plastique poutre de drainage
Plinthe de toit aluminium noir set
Scellant et colle de contact 0,75 ltr
Set d'ancrage pour tempête
Set de plinthe de toit aluminium
Tuyau rond

Quantité

18
1
1
1
1
9
12
7
7
1
3
1
1
1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
Embadecor® 2,5 ltr
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

6
6
3

Les portes et les fenêtres peuvent être placées à gauche ou à droite



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





Cabanon Flow 2.0

- P049818** non traité(e)(s)
P061949 vert imprégné(e)(s)
P061950 marron imprégné(e)(s)
P061951 gris argenté imprégné(e)(s)
P061952 jaune miel imprégné(e)(s)
P061953 Red Class Wood imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 40 mm
Hauteur du faîtage: 223,0 cm
Contenu (m3): 50,0 m³
Surface de sol intérieure: 14,3 m²
Fondations: 575 x 380 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant trempé
Épaisseur verre: 3-9-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 25,0 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing
 EPDM (dimensions prédéfinies)

Quantité

7
 1

Accessoires (optionnels)

Bande de béton
 Grille de ventilation
 Clous et clous à asphalte
 Kit de démarrage 1
 Mastic pour vitrage blanc 0,29 l
 Paquet de plancher 18 mm
 Paquet de plancher 26 mm
 Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm
 Plastique poutre de drainage
 Plinthe de toit aluminium noir set
 Scellant et colle de contact 0,75 ltr
 Set d'ancrage pour tempête
 Set de plinthe de toit aluminium
 Tuyau rond

Quantité

24
 1
 1
 1
 1
 11
 14
 9
 9
 1
 3
 1
 1
 1


Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr
 Embadecor® 2,5 ltr
 Liquide d'imprégnation 2,5 ltr

Quantité

7
 7
 4

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419





20,8 m²



25,9 m²



36,8 m³



44 mm



3-9-3 mm



Cabanon Meg

P014784 non traité(e)(s)

P016463 marron imprégné(e)(s)

P016464 vert imprégné(e)(s)

P016465 gris argenté imprégné(e)(s)

P016466 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P016467 jaune miel imprégné(e)(s)

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 249,0 cm

Contenu (m3): 36,8 m³

Surface de sol intérieure: 16,0 m²

Fondations: 578 x 380 cm

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant trempé

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Type de porte: porte coulissante

Surface du toit: 25,9 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Toiture

Easy-Roofing	6
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	5

Quantité

Accessoires (optionnels)

Bande de béton	26
Gouttière en plastique 100 mm	1
Gouttière galvanisée 125 mm	1
Grille de ventilation	1
Clous et clous à asphalte	1
Kit de démarrage 1	1
Mastic pour vitrage blanc 0,29 l	1
Paquet de plancher 18 mm	12
Paquet de plancher 26 mm	14
Pin poutre de drainage 4,5 x 9,0 cm	10
Plastique poutre de drainage	10
Plinthe de toit aluminium noir set	1
Scellant et colle de contact 0,31 ltr	4
Scellant et colle de contact 0,75 ltr	3
Set d'ancrage pour tempête	1
Set de plinthe de toit aluminium	1


Quantité

Traitements (optionnels)

Carefree protect® 2,5 ltr	7
Embadecor® 2,5 ltr	7
Liquide d'imprégnation 2,5 ltr	3

Quantité

Pose en miroir est possible



Toutes les options sont disponibles à partir de la page 419



Choisissez vos portes et fenêtres pour le chalet de 70 mm

Nos chalets de 70 mm ne sont pas équipés de portes et de fenêtres en standard

Avec les chalets suivants, vous avez le choix entre un design standard ou en plastique:

Clockhouse Trevor
Big Ben
Big Lauren
Edelweiss

Dingle
Niedersachsen
Rune
Ballyragget

Avec les chalets suivants, vous avez le choix entre un design standard ou en plastique:

Kay
Ollie
Letterkenny
Ardee

Ava
Mullingar
Finn
Azores

Portes et fenêtres en bois standard

Essence:	épicéa laminé 54 mm
Épaisseur encadrement de fenêtre:	54 mm
Épaisseur encadrement de la porte:	42 mm
Fenêtres à double vitrage:	3/9/3 mm
Portes à double vitrage:	3/9/3 mm
Seuil de la fenêtre:	aluminium
Système d'ouverture de la fenêtre:	oscillo-battant (système à 2 mains)
Serrure de porte:	serrure à cylindre

Portes et fenêtres en bois de luxe

Essence:	épicéa laminé 54 mm
Épaisseur encadrement de fenêtre:	54 mm
Épaisseur encadrement de la porte:	54 mm
Fenêtres à double vitrage:	4/14/4 mm
Portes à double vitrage:	4/14/4 mm
Seuil de la fenêtre:	aluminium
Système d'ouverture de la fenêtre:	oscillo-battant (système à 1 main)
Serrure de porte:	serrure à 3 points

Portes et fenêtres en plastique

Matériau:	PVC
Épaisseur encadrement de fenêtre:	74 x 64 mm
Épaisseur encadrement de la porte:	74 x 64 mm
Fenêtres à double vitrage:	4/16/4 mm
Portes à double vitrage:	4/16/4 mm
Couleur:	blanc (RAL9016), anthracite (RAL701667) et aspect bois
Système d'ouverture de la fenêtre:	oscillo-battant (système à 1 main)
Serrure de porte:	serrure à 3 points
Valeur U:	1,33W (m2k)
Joint:	double caoutchouc
Charnières et serrures:	siegenia Titan AF

Standard



Luxe



Plastique

Nouveaux modèles et couleurs!



NOUVEAU

NOUVEAU



Plastique anthracite et aspect bois, disponible sur demande





Auvent latéral 175 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté, séché
Hauteur passage: 150,0 cm
Hauteur du faîtage: 190,0 cm
Poteaux: 7,0 x 7,0 cm
Surface du toit: 2,6 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel



- P013937** non traité(e)(s)
- P016972** marron imprégné(e)(s)
- P016973** vert imprégné(e)(s)
- P016974** gris argenté imprégné(e)(s)
- P016975** Red Class Wood imprégné(e)(s)
- P016976** jaune miel imprégné(e)(s)



Auvent latéral 275 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté, séché
Hauteur passage: 150,0 cm
Hauteur du faîtage: 190,0 cm
Poteaux: 7,0 x 7,0 cm
Surface du toit: 4,2 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel



- P013938** non traité(e)(s)
- P016977** marron imprégné(e)(s)
- P016978** vert imprégné(e)(s)
- P016979** gris argenté imprégné(e)(s)
- P016980** Red Class Wood imprégné(e)(s)
- P016981** jaune miel imprégné(e)(s)



Cabanon Annexe 28 mm

Spécification: épicéa non traité, raboté, séché
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 188,0 cm
Fondations: 150 x 200 cm
Surface de sol intérieure: 3,8 m²
Type de porte: porte simple
Sens d'ouverture de la porte: charnière vers la droite
Surface du toit: 3,8 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): serrure à cylindre



- P013945** non traité(e)(s)
- P015671** marron imprégné(e)(s)
- P015672** vert imprégné(e)(s)
- P015673** gris argenté imprégné(e)(s)
- P015674** Red Class Wood imprégné(e)(s)
- P015675** jaune miel imprégné(e)(s)





Cabanon Annexe 44 mm

Spécification: épicéa non traité, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

Hauteur du faîtage: 188,0 cm

Fondations: 150 x 280 cm

Surface de sol intérieure: 4,2 m²

Type de porte: porte simple

Sens d'ouverture de la porte: charnière vers la droite

Surface du toit: 5,5 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): serrure à cylindre

Lors de l'utilisation de profilés de panneaux toiture, nous recommandons de commander 2 pièces de l'article P006799, à utiliser comme large bord



P013952 non traité(e)(s)

P015666 marron imprégné(e)(s)

P015667 vert imprégné(e)(s)

P015668 gris argenté imprégné(e)(s)

P015669 Red Class Wood imprégné(e)(s)

P015670 jaune miel imprégné(e)(s)



Comptoir de bar

Dimension: 180 x 244 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté, séché

Épaisseur paroi: 44 mm

P014918



Isolation chalets par l'intérieur

Pack d'isolation

Le paquet contient les éléments suivants:

1 pièce	De film Climate pour le mur extérieur (à poser à l'intérieur)	
3 pièces	Poutres	4,4 x 4,4 x 220,0 cm
9 pièces	Coins métalliques avec trou ovale d'un côté	
16 pièces	Entretoises en bois	
4 pièces	Panneaux d'isolation PIR	3,0 x 60,0 x 120,0 cm
1 pièce	Film de protection climatique pour le mur intérieur	
20 pièces	Languettes et rainures pour le revêtement intérieur	1,8 x 12,0 x 128,8 cm

Vis/clous non compris

Spécifications:

le kit est suffisant pour des murs de 220 x 100 cm
le kit est universel pour tous les chalets
le kit couvre une surface de 2,8 m²

K067746

Scanner ici pour une vidéo d'assemblage



Des cabanes en bois massif uniques et personnalisées

Vous cherchez quelque chose de spécial qui ne se trouve pas dans notre gamme standard ? Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution parfaite pour vous ! Une cabane en rondins, un garage, un chalet ou une (petite) maison de vacances, entièrement personnalisés pour répondre à tous vos besoins. Nous proposons différentes épaisseurs, à savoir 28, 40, 44, 50, 58, 70 et 92 mm, ce qui vous donne la base parfaite pour le projet de vos rêves.

Demandez à votre revendeur des exemples de projets réalisés et découvrez les possibilités qui s'offrent à vous. Nous personnalisons également les modèles existants selon vos préférences. Tuindecò est prêt à vous proposer un devis sur mesure. Réalisez vos rêves de jardin dès aujourd'hui avec Tuindecò.



Remplissez le formulaire ici
pour obtenir une indication
de prix






P013077

P013103

P013095

Specials



Kiosque Santa

P013083

Spécifications

Dimension: 308 x 243 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Hauteur du faîtage: 251,0 cm

Fondations: 308 x 243 cm

Nombre de volets: 2

Éléments préfabriqués

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 9,1 m²

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture

Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5


Quantité

Accessoires

Kit et colle

Quantité

2



Kiosque Vixen

P013024

Spécifications

Dimension: 266 x 175 cm

Spécification: épicéa imprégné vert, raboté

Épaisseur paroi: 16 mm

Hauteur du faîtage: 239,0 cm

Fondations: 266 x 175 cm

Nombre de volets: 2

Éléments préfabriqués

Type de porte: porte simple

Surface du toit: 6,2 m²

Couverture de toiture comprise: feutre de toiture

Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture

Bardeaux droits	2
Bardeaux hexagone	2
Bardeaux queue de castor	2

Quantité

Accessoires

Kit et colle

Quantité

2






Kiosque Dancer

P013025

Spécifications

Dimension: 300 x 200 cm
Spécification: épicéa imprégné vert, raboté
Épaisseur paroi: 16 mm
Hauteur du faîtage: 249,0 cm
Fondations: 299 x 197 cm
Nombre de volets: 1
Éléments préfabriqués
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 7,6 m²
Couverture de toiture comprise: feutre de toiture
Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois



Toiture	Quantité
Bardeaux droits	4
Bardeaux hexagone	4
Bardeaux queue de castor	4
Accessoires	Quantité
Kit et colle	2




Kiosque Moose

P013026

Spécifications

Dimension: 300 x 300 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 16 mm
Hauteur du faîtage: 220,0 cm
Fondations: 303 x 294 cm
Nombre de volets: 6
Éléments préfabriqués
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 10,8 m²
Couverture de toiture comprise: feutre de toiture
Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois




Toiture	Quantité
Bardeaux droits	5
Bardeaux hexagone	5
Bardeaux queue de castor	5
Accessoires	Quantité
Kit et colle	2



P015100







Camping barrique

P015100


Spécifications

Dimension: 215 x 300 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 42 mm*
Hauteur du faîtage: 225,0 cm
Surface de sol intérieure: 5,8 m²
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 9,9 m²
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Compris(e)s: matériel de montage, fondations, plancher en bois

Intérieur

- un lit double
 - 2 bancs avec espace de rangements
 - une table pliante
 - 2 bancs extérieurs
- la table et le lit peuvent ne pas être mis, afin de l'utiliser en tant que bureau, par exemple

* La paroi extérieure ronde est composée de profilés de 42 mm d'épaisseur. Les parois avant et arrière ont une épaisseur de 28 mm



Camping oval

P015102

Spécifications


Dimension: 405 x 400 cm
Spécification: épicéa modifié thermiquement, raboté
Épaisseur paroi: 42 mm*
Hauteur du faîtage: 233,0 cm
Surface de sol intérieure: 10,5 m²
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Type de porte: porte double
Surface du toit: 24,0 m²
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Compris(e)s: fondations, l'huile thermique, plancher en bois

Intérieur

- 2 bancs avec espace de rangements
 - 2 bancs extérieurs
- la table et le lit peuvent ne pas être mis, afin de l'utiliser en tant que bureau, par exemple

* La paroi extérieure ronde est composée de profilés de 42 mm d'épaisseur. Les parois avant et arrière ont une épaisseur de 28 mm





Camping POD 400


P015104

Spécifications

Dimension: 240 x 400 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 230,0 cm
Surface de sol intérieure: 7,8 m²
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 23,6 m²
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Compris(e)(s): matériel de montage, fondations, plancher en bois

Intérieur

- 2 lits simples
 - 2 bancs extérieurs
- le lits peuvent ne pas être mis, afin de l'utiliser en tant que bureau, par exemple



Camping POD 480

P015105

Spécifications

Dimension: 240 x 480 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 28 mm
Hauteur du faîtage: 230,0 cm
Surface de sol intérieure: 10,1 m²
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte double
Surface du toit: 28,3 m²
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Compris(e)(s): fondations, plancher en bois

Intérieur

- un lit double
 - 2 bancs extérieurs
- le lits peuvent ne pas être mis, afin de l'utiliser en tant que bureau, par exemple





Roulotte Paddy

P013034

Spécifications

Dimension: 480 x 240 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 19 mm

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Nombre de fenêtres (fixe): 3

Type de porte: porte double

Surface du toit: 20,0 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois

Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)

Toiture	Quantité
Feutre de toiture	2

Accessoires	Quantité
Kit et colle	2
Kit d'isolation	1
Kit de roues	1

Pour d'autres options pour de la roulotte, rendez-vous à la page 369



Roulotte Kathy

P013077

Spécifications

Dimension: 500 x 240 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 19 mm

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm

Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Nombre de fenêtres (fixe): 4

Type de porte: porte double

Surface du toit: 15,4 m²

Couverture de toiture comprise: non, optionnel


Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois

Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)

Toiture	Quantité
Feutre de toiture	2

Accessoires	Quantité
Kit et colle	2
Kit d'isolation	2
Kit de roues	1





Roulotte Johnny


P013080

Spécifications

Dimension: 600 x 240 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 19 mm
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Nombre de fenêtres (fixe): 4
Type de porte: porte double
Surface du toit: 17,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois
Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)

Toiture	Quantité
Feutre de toiture	4
Accessoires	Quantité
Kit et colle	2
Kit d'isolation	2
Kit de roues	1

Pour d'autres options pour de la roulotte, rendez-vous à la page 369



Roulotte Patricia

P013084

Spécifications

Dimension: 480 x 240 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 19 mm
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Nombre de fenêtres (fixe): 4
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 14,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois
Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)

Toiture	Quantité
Feutre de toiture	2
Accessoires	Quantité
Kit et colle	2
Kit d'isolation	2
Kit de roues	1





Roulotte Barby

P066939

Spécifications

Dimension: 600 x 240 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 19 mm

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm


Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2

Nombre de fenêtres (fixe): 2

Type de porte: porte double

Surface du toit: 17,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois

Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)


Toiture	Quantité
Feutre de toiture	4
Accessoires	Quantité
Kit et colle	4
Kit d'isolation	2
Kit de roues	1

Pour d'autres options pour de la roulotte, rendez-vous à la page 369



Roulotte Joey

P013092

Spécifications

Dimension: 360 x 240 cm

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 19 mm

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm


Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1

Nombre de fenêtres (fixe): 1

Type de porte: porte simple


Surface du toit: 10,7 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel

Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois

Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)


Toiture	Quantité
Feutre de toiture	2
Accessoires	Quantité
Kit et colle	2
Kit d'isolation	1
Kit de roues	1





Roulotte Angelo

P013093

Spécifications

Dimension: 600 x 240 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 19 mm
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 17,3 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois
Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)


Toiture

Feutre de toiture 4

Accessoires

Kit et colle de contact 0,31 ltr 4
 Kit d'isolation 2
 Kit de roues 1

Pour d'autres options pour de La roulotte,
 rendez-vous à La page 369



Roulotte Kathleen

P013032

Spécifications

Dimension: 720 x 240 cm
Spécification: épicéa non traité, raboté
Épaisseur paroi: 19 mm
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 3-6-3 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Nombre de fenêtres (fixe): 4
Type de porte: porte double
Surface du toit: 23,1 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, Ensemble de roues/Châssis (1 essieu et 2 roues), plancher en bois
Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)


Toiture

Feutre de toiture 5

Accessoires

Kit et colle 5
 Kit d'isolation 2
 Kit de roues 1





Roulotte Jimmy


P013082

Spécifications

- Dimension: 840 x 240 cm
- Spécification: épicéa non traité, raboté
- Épaisseur paroi: 19 mm
- Verre: verre isolant
- Épaisseur verre: 3-6-3 mm
- Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
- Nombre de fenêtres (fixe): 4
- Type de porte: porte double
- Surface du toit: 23,1 m²
- Couverture de toiture comprise: non, optionnel
- Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, Ensemble de roues/Châssis (1 essieu et 2 roues), plancher en bois
- Non inclus: Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues)

Toiture	Quantité
Feutre de toiture	5
Accessoires	Quantité
Kit et colle	5
Kit d'isolation	2
Kit de roues	1

Pour d'autres options pour de la roulotte, rendez-vous à la page 369



Roulotte Dan

P099592

Spécifications

- Dimension: 720 x 328 cm
- Spécification: épicéa non traité, raboté
- Épaisseur paroi: 19 mm
- Verre: verre isolant
- Épaisseur verre: 3-6-3 mm
- Nombre de fenêtres (fixe): 2
- Type de porte: porte double
- Surface du toit: 29,3 m²
- Couverture de toiture comprise: non, optionnel
- Compris(e)(s): matériel de montage, escaliers, plancher en bois
- Non inclus: portes, Ensemble de roues/Châssis (2 essieux et 4 roues), fenêtres

Portes & fenêtres	Quantité
Portes et fenêtres standards	1
Portes et fenêtres synthétiques anthracite	1
Portes et fenêtres synthétiques blanc	1
Portes et fenêtres synthétiques effet bois	1
Toiture	Quantité
Feutre de toiture	5
Accessoires	Quantité
Kit de roues	1
Kit et colle	5
Kit d'isolation	2





Cloison avec porte

P013094

Dimensions 120 x 198 cm (l x h)


Panneau avec porte double

P013098

Dimensions 120 x 198 cm (l x h)


Panneau avec porte simple

P013097

Dimensions 120 x 198 cm (l x h)


Panneau avec fenêtre

P013099

Dimensions 120 x 198 cm (l x h)

Fenêtre ouverte oui


Panneau avec grande fenêtre

P013096

Dimensions 120 x 198 cm (l x h)

Fenêtre ouverte non


Escalier de luxe

P013103

Dimensions largeur 120 cm


Véranda avec entrée en façade

P013100

Dimensions 240 x 231 x 180 cm (l x l x h)

Escalier non inclus


Véranda avec entrée sur le côté

P013101

Dimensions 287 x 180 cm (l x h)


Ensemble de roues

P013095

Matériau métal

Contenu ensemble de 2 essieux


Scannez ici pour plus d'informations

Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



P156387

Wellness



P015107



Bain de glace

P159809 Bain de glace Ø101,5 cm

Spécifications

Essence: épicéa raboté, modifié thermiquement

Épaisseur bois: 18 mm

Diamètre intérieur: 87,5 cm

Diamètre extérieur: 101,5 cm

Hauteur intérieur: 91,0 cm

Hauteur extérieure: 105,0 cm

Largeur totale, pompe comprise: 151,5 cm

Contenu: 4070 L

Pré-monté

Inclus: pompe de chauffage et de refroidissement (3~45°C), commande par application, couvercle, bac intérieur en polyester anthracite et marches.

Réchauffement: Température initiale de l'eau 1°C, le chauffage jusqu'à 45°C prend +/- 5 heures, environ 7°C en une heure - avec le couvercle !

Refroidissement: Température de départ de l'eau 15°C, le refroidissement jusqu'à 3°C prend +/- 4 heures, environ 5°C en une heure - avec le couvercle !



Bain d'eau froide

P197088 Bain d'eau froide Ø120 cm

Spécifications

Essence: épicéa raboté, modifié thermiquement

Épaisseur bois: 42 mm

Diamètre intérieur: 120,0 cm

Diamètre extérieur: 120,0 cm

Hauteur intérieure: 85,0 cm

Hauteur extérieure: 95,0 cm

Contenu: 950 L

Kit de construction

Inclus: Matériaux de fixation, escaliers, linéaire PVC gris, plaque de couverture Thermowood



1,2 m²1,4 m²

42 mm

Douche extérieure tonneau

P052214

Spécifications

Spécification: pin, raboté

Épaisseur paroi: 42 mm

Diamètre intérieur: 126,0 cm

Diamètre extérieur: 130,0 cm


Hauteur extérieur: 228,0 cm

Surface de sol intérieure: 1,2 m²

Surface du toit: 1,4 m²

Kit de construction

Compris(e)(s): matériel de montage, ensemble de douche





Bain nordique Basic

Spécification: épicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 42 mm

Diamètre intérieur: 190,0 cm

Diamètre extérieur: 200,0 cm

Hauteur intérieur: 90,0 cm

Hauteur extérieur: 105,0 cm

Contenu: 2500,0 l

Kit de construction

Compris(e)(s): ensemble de pelles à cendres, couvercle, matériel de montage, tuyau d'évacuation des gaz de combustion, escaliers, poêle à bois en acier inoxydable

P015087 chauffage extern

P015089 chauffage interne



Bain nordique Thermo

Spécification: pin modifié thermiquement, raboté

Épaisseur paroi: 42 mm

Diamètre intérieur: 176,0 cm

Diamètre extérieur: 185,0 cm

Hauteur intérieur: 98,0 cm

Hauteur extérieur: 104,0 cm

Contenu: 1650,0 l

Kit de construction

Compris(e)(s): ensemble de pelles à cendres, couvercle, robinet de vidange, matériel de montage, tuyau d'évacuation des gaz de combustion, linéaire PVC gris, escaliers, poêle à bois en acier inoxydable

P160515 chauffage extern

P160516 chauffage interne



Poêles

Chauffage interne: 25 kW

Chauffage extern: 30 kW

Matériau du Poêles: acier inoxydable RST AISI 304

Certification: Certifié CE

P018570

P015088





Hottub Deluxe

Spécification: pin modifié thermiquement, raboté

Épaisseur paroi: 18 mm

Diamètre intérieur: 180,0 cm

Diamètre extérieur: 200,0 cm

Hauteur intérieur: 85,0 cm

Hauteur extérieur: 95,0 cm

Contenu: 2500,0 l

Pré-monté

Compris(e)(s): système à bulles, thermomètre numérique, matériel de montage, tuyau d'évacuation des gaz de combustion, cuve en polyester, lumières LED, escaliers, couverture thermique, poêle à bois en acier inoxydable

P015088



Hottub Deluxe XL

Spécification: pin modifié thermiquement, raboté

Épaisseur paroi: 18 mm

Diamètre intérieur: 205,0 cm

Diamètre extérieur: 226,0 cm

Hauteur intérieur: 90,0 cm

Hauteur extérieur: 102,0 cm

Contenu: 2500,0 l

Pré-monté

Compris(e)(s): système à bulles, thermomètre numérique, matériel de montage, tuyau d'évacuation des gaz de combustion, cuve en polyester, lumières LED, escaliers, couverture thermique, poêle à bois en acier inoxydable

P015085



Poêles

Capacité de chauffage Poêles: 35 kW

Matériau du Poêles: acier inoxydable RST AISI 304

Certification: Certifié CE



Vous trouverez à la page suivante tous les accessoires disponibles pour ces Hottubs.



Hottub Deluxe carré

Dimensions: 205 x 205 cm

Dimensions intérieures de la coque: 177 x 177 cm

Spécification: pin modifié thermiquement, raboté

Épaisseur bois: 18 mm

Diamètre intérieur: 177,0 cm

Hauteur intérieur: 99,0 cm

Hauteur extérieur: 110,0 cm

Contenu: 1800 L

Pré-monté

Compris(e)(s): couverture thermique, cuve intérieure en polyester anthracite, poêle à bois en acier inoxydable, tuyau, escaliers, lumières LED, thermomètre numérique et système à bulles

P159808



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



Système de filtrage

Applicable aux: Hottub Basic, Hottub Thermo, Hottub Deluxe, Hottub Deluxe XL et Hottub Deluxe carré

P009751



Ensemble de pelles à cendres

Applicable aux: Hottub Basic, Hottub Thermo, Hottub Deluxe, Hottub Deluxe XL et Hottub Deluxe carré

P009759

Ensemble de pelles à cendres inclus avec P015089 et P160515



Revêtement PVC bleu

Spécification: PVC bleu
Diamètre: 196,0 cm
Applicable à: Hottub Basic

P009753



Huile d'imprégnation pour spa

Spécification: incolore
Applicable à: Hottub Basic

P009760



Porte-bouteille

Applicable à: Hottub Basic

P009755



P020829

P018057



Piscines



Coins en acier inoxydable



Couverture d'hiver





Piscine de luxe en bois Mambo Beach

Dimension: 355 x 307 x 116 cm

Contenu: 5560,0 l

P005561

P158757 Coins en acier inoxydable*

P005862 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Daaibooi Beach

Dimension: 563 x 352 x 124 cm

Contenu: 14440,0 l

P005564

P141652 Coins en acier inoxydable*

P005865 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Cabana Beach

Dimension: 434 x 401 x 118 cm

Contenu: 9980,0 l

P005562

P158758 Coins en acier inoxydable*

P005863 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Playa Porto Marie

Dimension: 727 x 396 x 138 cm

Contenu: 25450,0 l

P005565

P141652 Coins en acier inoxydable*

P005866 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Kokomo Beach

Dimension: 560 x 517 x 129 cm

Contenu: 20070,0 l

P005563

P158758 Coins en acier inoxydable*

P005864 Couverture d'hiver*

Tous les paquets comprennent:

- une construction en bois, pin, raboté
- épaisseur de paroi de 45 mm
- sous-couche géotextile, confortable et isolante (invisible)
- liner PVC (liner intérieur visible) avec fixations et fermeture du liner
- skimmer et buse de refoulement (pour garder la piscine propre)
- marches en acier inoxydable et en bois
- pompe
- filtre à sable avec couverture
- sable filtrant
- jeu de tuyaux et de raccords pour l'assemblage de la pompe et du filtre
- instructions de montage

**) Les couvertures d'hiver et les coins en acier inoxydable peuvent être commandés en option*



Spécifications de toutes les piscines

Spécification: pin, raboté

Épaisseur paroi: 45 mm

Compris(e)(s): plan de construction, filtrer le sable, matériel de montage, géotextile, buse de refoulement, liner, pompe, filtre à sable, skimmer





Piscine de luxe en bois Cas Abou

Dimension: 814 x 460 x 138 cm

Contenu: 34210,0 l

P005566

P158855 Coins en acier inoxydable*

P005867 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Playa Lagun

Dimension: 600 x 419 x 131 cm

Contenu: 22510,0 l

P005568

P142066 Coins en acier inoxydable*

P005869 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Santa Cruz

Dimension: 502 x 322 x 124 cm

Contenu: 12750,0 l

P005567

P142066 Coins en acier inoxydable*

P005868 Couverture d'hiver*



Piscine de luxe en bois Playa Forti

Dimension: 834 x 492 x 138 cm

Contenu: 40990,0 l

P005569

P158759 Coins en acier inoxydable*

P005870 Couverture d'hiver*




Sauvetage Saliña

Dimension: 122 x 94 x 114 cm

Spécification: pin imprégné, raboté

P158756



Éclairage LED de piscine

P005871 RGB AC 12V/18W

P005872 transformator 30W

Tous les paquets comprennent:

- une construction en bois, pin, raboté
- épaisseur de paroi de 45 mm
- sous-couche géotextile, confortable et isolante (invisible)
- liner PVC (liner intérieur visible) avec fixations et fermeture du liner
- skimmer et buse de refoulement (pour garder la piscine propre)
- marches en acier inoxydable et en bois
- pompe
- filtre à sable avec couverture
- sable filtrant
- jeu de tuyaux et de raccords pour l'assemblage de la pompe et du filtre
- instructions de montage

**) Les couvertures d'hiver et les coins en acier inoxydable peuvent être commandés en option*



Spécifications de toutes les piscines

Spécification: pin, raboté

Épaisseur paroi: 45 mm

Compris(e)(s): plan de construction, filtrer le sable, matériel de montage, géotextile, buse de refoulement, liner, pompe, filtre à sable, skimmer





Escalier pour spa

Spécification: gris pierre

P020970

Maxicuzzis

Les produits fournis comprennent:

- L- 2 ans de garantie
- Paquet de services



Maxicuzzi Pura

Dimension: 200 x 200 x 82 cm

Spécification: gris pierre

Contenu: 910,0 l

Places assises: 4

Couchettes: 1

Nombre de jets: 21

Alimentation électrique: 220-240V, 50Hz 16/32 AMP

Type de pompe: Pompe à 2 vitesses (mode circulation et mode jet d'eau)

Compris(e)(s): skimmer

P020971



Maxicuzzi Yayago

Dimension: 200 x 200 x 82

Spécification: gris pierre

Contenu: 900,0 l

Places assises: 3

Couchettes: 2

Nombre de jets: 31

Alimentation électrique: 220-240V, 50Hz 16/32 AMP

Type de pompe: Pompe à 2 vitesses (mode circulation et mode jet d'eau)

Compris(e)(s): skimmer

P020972



Maxicuzzi Paradiso

Dimension: 227 x 227 x 88 cm

Spécification: gris pierre

Contenu: 1210,0 l

Places assises: 5

Couchettes: 1

Nombre de jets: 45

Alimentation électrique: 220-240V, 50Hz 16/32 AMP

Type de pompe: Pompe à 2 vitesses (mode circulation et mode jet d'eau)

Compris(e)(s): skimmer

P020974



Maxicuzzi Alps

Dimension: 221 x 212 x 85 cm

Spécification: gris pierre

Contenu: 1190,0 l

Places assises: 5

Couchettes: 1

Nombre de jets: 43

Alimentation électrique: 220-240V, 50Hz 16/32 AMP

Type de pompe: Pompe à 2 vitesses (mode circulation et mode jet d'eau)

Compris(e)(s): skimmer

P020973



4 m²

40 mm



Sauna intérieur Alaska corner

P159810 Alaska Corner

P159811 Alaska corner infra**

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 204 cm

Verre: verre simple trempé

Couverture de toit: éléments de toit en sapin avec bord de toit

Banc de sauna: 2 niveaux, bois de tilleul

Nombre de personnes: 5

Compris(e)(s): dossiers, panneau intermédiaire de banc, plan de construction, matériel de montage, gouttière, grille de protection, appuis-tête, capot de protection, lampe de sauna, grilles de ventilation

Accessoires (optionnels)


Ensemble d'accessoires de sauna	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1

Quantité

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à la page 398

Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques ⚡



*) 2 radiateurs IR à lumière rouge et spectre complet, chacun de 350 W (dossier en bois inclus)





Sauna intérieur Family

P159812 type M

P159813 type L

Spécifications

Spécification: oépicéa non traité, raboté

Épaisseur paroi: 40 mm

Hauteur du faîtage: 204 cm

Verre: verre simple trempé

Type de porte: porte vitrée simple

Couverture de toit: éléments de toit en sapin

Banc de sauna: 2 niveaux, bois de tilleul

Nombre de personnes: 3 (M) of 5 (L)

Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, appuis-tête, capot de protection, poêle de sauna, lampe de sauna, pierres de sauna, grilles de ventilation

Accessoires (optionnels)

	Quantité
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398


Poêles

Capacité de chauffage: 9 kW


Application: pour sauna sec d'une capacité de 8 à 14 m³

Inclus: panneau de commande, radiateur infrarouge à spectre complet ECO et pierres de sauna

Family M



Family L





65 mm



Sauna intérieur Panorama

P159814 type S

P159815 type L

Spécifications

Spécification: non traité, geschaaft vurenépícea, raboté
Épaisseur paroi: 65 mm
Hauteur du faîtage: 201 cm
Verre: verre simple trempé
Banc de sauna: 2 niveaux, bois de tilleul
Nombre de personnes: 4(S) of 5(L)
Compris(e)(s): dossiers, panneau intermédiaire de banc, plan de construction, matériel de montage, gouttière, appuis-tête, capot de protection, lampe de sauna, grilles de ventilation

Accessoires (optionnels)

Ensemble d'accessoires de sauna
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta
Harvia Kit de soins pour sauna
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta
Sauna Ensemble LED 180 cm

Quantité

1
1
1
1
1
1
1
1


Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398



Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques ⚡

Panorama type S



Panorama type L





Maison de sauna Juuka

P015074

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 40 mm
Hauteur du faîtage: 275 cm
Contenu (m3): 28,0 m³
Surface de sol intérieure: 11,2 m²
Fondations: 423 x 336 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant trempé
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 2
Type de porte: porte double
Couverture de toit: volige de toit en sapin
Surface du toit: 19,6 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Banc de sauna: 2 niveaux, bois d'aulne
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture (optionnels)

	Quantité
Bardeaux droits	10
Bardeaux hexagone	10
Bardeaux queue de castor	10


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Dossier en aulne	1
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Fenêtre battante 110 x 54,0 cm	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398

Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🔥 et divers poêles électriques ⚡



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



40 mm



4-6-4 mm

S



XXS



XS

Maison de sauna Tampere

P015073 Tampere XXS

P015072 Tampere XS

P015064 Tampere S

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché**Épaisseur paroi:** 40 mm**Hauteur du faîtage:** env. 260 cm**Baguettes comprises:** aucune(e)**Verre:** verre isolant trempé**Épaisseur verre:** 4-6-4 mm**Type de porte:** porte simple**Couverture de toit:** volige de toit en sapin**Couverture de toiture comprise:** non, optionnel**Banc de sauna:** 2 niveaux, bois d'aune**Compris(e)(s):** plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture (optionnels)

	Quantité
Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2

Accessoires (optionnels)


	Quantité
Dossier en aune	1
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Fenêtre battante 110 x 54,0 cm	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398


Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques 🔌


Tampere XXS



Tampere XS



Tampere S





Maison de sauna Tampere

P015066 Tampere M
P015068 Tampere L
P015070 Tampere XL

Pour plus d'informations sur
les accessoires, rendez-vous
à la page 398

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 40 mm
Hauteur du faîtage: env. 260 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant trempé
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Type de porte: porte simple
Couverture de toit: volige de toit en sapin
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Banc de sauna: 2 niveaux, bois d'aulne
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture (optionnels)

	Quantité
Easy-Roofing	4
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	2


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Dossier en aulne	1
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Fenêtre battante 110 x 54,0 cm	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1


Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🔥 et divers poêles électriques ⚡


Tampere M



Tampere L



Tampere XL



7,2 m²11,9 m²16,5 m³

40 mm



4-6-4 mm

Maison de sauna Jakobstad

P015062

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché**Épaisseur paroi:** 40 mm**Hauteur du faîtage:** 245 cm**Contenu (m3):** 16,5 m³**Surface de sol intérieure:** 7,2 m²**Fondations:** 372 x 208 cm**Baguettes comprises:** aucune(e)**Verre:** verre isolant trempé**Épaisseur verre:** 4-6-4 mm**Nombre de fenêtres (à ouvrir):** 1**Type de porte:** porte simple**Couverture de toit:** volige de toit en sapin**Surface du toit:** 11,9 m²**Couverture de toiture comprise:** non, optionnel**Banc de sauna:** 2 niveaux, bois d'aune**Compris(e)(s):** plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture (optionnels)

Easy-Roofing

EPDM (dimensions prédéfinies)

Feutre de toiture

Quantité

4

1

2

Accessoires (optionnels)

Quantité

Dossier en aune

Ensemble d'accessoires de sauna

Fenêtre battante 110 x 54,0 cm

Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta

Harvia Kit de soins pour sauna

Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur

Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge

Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta

Lampe de sauna

Sauna Ensemble LED 180 cm

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois  et divers poêles électriques 

Terrasse et auvent



Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398

7,6 m²15,4 m²18,3 m³

40 mm



4-6-4 mm

Maison de sauna Inari

P015060

Spécifications

Spécification: non traité, geschaafd, gedroogd vuren**Épaisseur paroi:** 40 mm**Hauteur du faîtage:** 266 cm**Contenu (m3):** 18,3 m³**Surface de sol intérieure:** 7,6 m²**Fondations:** 459 x 292 cm**Baguettes comprises:** aucune(e)**Verre:** verre isolant trempé**Épaisseur verre:** 4-6-4 mm**Nombre de fenêtres (fixe):** 2**Type de porte:** porte double**Couverture de toit:** volige de toit en sapin**Surface du toit:** 15,4 m²**Couverture de toiture comprise:** non, optionnel**Banc de sauna:** 2 niveaux, bois d'aune**Compris(e)(s):** plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture (optionnels)

Easy-Roofing

EPDM (dimensions prédéfinies)

Feutre de toiture

Quantité

4

1

2

Accessoires (optionnels)

Dossier en aune

Ensemble d'accessoires de sauna

Fenêtre battante 110 x 54,0 cm

Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta

Harvia Kit de soins pour sauna

Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur

Harvia seau et louche de sauna, acier, noir

Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge

Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta

Lampe de sauna

Sauna Ensemble LED 180 cm

Quantité

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1



Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques 🔌



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->

14,1 m²23,4 m²35,0 m³

40 mm



4-6-4 mm

Maison de sauna Puolanka

P015076

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché**Épaisseur paroi:** 40 mm**Hauteur du faîtage:** 262 cm**Contenu (m3):** 35,0 m³**Surface de sol intérieure:** 14,1 m²**Baguettes comprises:** aucune(e)**Verre:** verre isolant trempé**Épaisseur verre:** 4-6-4 mm**Nombre de fenêtres (à ouvrir):** 2**Type de porte:** porte double**Couverture de toit:** volige de toit en sapin**Surface du toit:** 23,4 m²**Couverture de toiture comprise:** non, optionnel**Banc de sauna:** 2 niveaux, bois d'aulne**Compris(e)(s):** plan de construction, matériel de montage, plancher en bois

Toiture (optionnels)

	Quantité
Easy-Roofing	7
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	6


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Dossier en aulne	1
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Fenêtre battante 110 x 54,0 cm	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398

Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois et divers poêles électriques



18,3 m²28,9 m²45,8 m³

70 mm



4-6-4 mm

Maison de sauna Kristinestad

P015081

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté, séché
Épaisseur paroi: 70 mm
Hauteur du faîtage: 270 cm
Contenu (m3): 45,8 m³
Surface de sol intérieure: 18,3 m²
Fondations: 617 x 447 cm
Baguettes comprises: aucune(e)
Verre: verre isolant trempé
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 3
Type de porte: porte double
Couverture de toit: volige de toit en sapin
Surface du toit: 28,9 m²
Couverture de toiture comprise: non, optionnel
Banc de sauna: 3 niveaux, bois d'aulne
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Toiture (optionnels)

	Quantité
Easy-Roofing	8
EPDM (dimensions prédéfinies)	1
Feutre de toiture	6

Accessoires (optionnels)


	Quantité
Dossier en aulne	1
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Fenêtre battante 110 x 54,0 cm	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1
Sauna Ensemble LED 180 cm	1

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à La page 398



Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques 🔌



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



Sauna ovale

P015101

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté
Épaisseur paroi: 42 mm*
Hauteur du faîtage: 216 cm
Contenu (m3): 14,4 m³
Surface de sol intérieure: 7,2 m²
Fondations: 220 x 220 cm
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Type de porte: porte simple
Surface du toit: 14,0 m²
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Banc de sauna: 1 niveau, bois de peuplier
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Accessoires (optionnels)


	Quantité
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1

Pour plus d'informations sur les accessoires, rendez-vous à la page 398

*) Les parois extérieures rondes sont constituées de profilés de 42 mm. Les parois extérieures et intérieures droites sont constituées de profilés de 28 mm.

Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois et divers poêles électriques



38 mm
42 mm

4 mm



Exemple
d'installation de
PO15106

Sauna pod Tolva

- P015106** 259 cm, non traité
P015108 396 cm, non traité
P015110 480 cm, non traité
P015107 259 cm, Thermowood
P015109 396 cm, Thermowood
P015111 480 cm, Thermowood

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté
Épaisseur paroi: 38 mm (non traité), 42 mm (Thermowood)
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Hauteur du faîtage: 230 cm
Nombre de fenêtres (fixe): 2
Type de porte: porte simple
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Banc de sauna: 2 niveaux, bois d'aulne
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, gouttière, fondations, plancher en bois

Accessoires (optionnels)

Ensemble d'accessoires de sauna
 Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta
 Harvia Kit de soins pour sauna
 Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur
 Harvia seau et louche de sauna, acier, noir
 Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge
 Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta

Quantité


1
1
1
1
1
1
1

Pour plus d'informations sur
les accessoires, rendez-vous
à la page 398


Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques 🔌


230 x 259 cm



230 x 396 cm



230 x 480 cm



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->



Exemple
d'installation de
P015112

Sauna cube Rovaniemi

- P015112** 282 cm, non traité
- P015114** 386 cm, non traité
- P015113** 282 cm, Thermowood
- P197198** 282 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique 1/2
- P197196** 282 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique
- P015115** 386 cm, Thermowood
- P197199** 386 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique 1/2
- P197197** 386 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté
Épaisseur paroi: 38 mm (non traité), 42 mm (Thermowood)
Hauteur du faîtage: 234 cm
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Type de porte: porte simple
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Banc de sauna: 2 niveaux, bois d'aulne
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, gouttière, fondations, plancher en bois

Pour plus
d'informations sur les
accessoires, rendez-
vous à La page 398


Accessoires (optionnels)

Accessoires (optionnels)	Quantité
Dossier en aulne	1
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1


Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques 🔌

219 x 282 cm



219 x 386 cm



38 mm
42 mm

4 mm



Exemple
d'installation de
P015091

Sauna barrique sans porche

- P090372** 160 cm, non traité
- P015091** 250 cm, non traité
- P015092** 300 cm, non traité
- P073320** 160 cm, Thermowood
- P197193** 160 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique 1/2
- P197190** 160 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique
- P015096** 250 cm, Thermowood
- P015097** 300 cm, Thermowood

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté
Épaisseur paroi: 38 mm (non traité), 42 mm (Thermowood)
Hauteur du faîtage: 225 cm
Diamètre: 205,0 cm
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte simple
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Banc de sauna: 1 niveau, bois de peuplier
Compris(e)s: plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Pour plus
d'informations sur les
accessoires, rendez-
vous à La page 398

Accessoires (optionnels)

Quantité


Ensemble d'accessoires de sauna	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1




Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques 🔌


205 x 160 cm



205 x 250 cm



205 x 300 cm





38 mm
42 mm



4 mm



Exemple
d'installation de
P015093

Sauna barrique avec porche

- P015093** 350 cm, non traité
- P015094** 400 cm, non traité
- P015098** 350 cm, Thermowood
- P197194** 350 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique 1/2
- P197191** 350 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique
- P015099** 400 cm, Thermowood
- P197195** 400 cm, Thermowood avec fenêtre panoramique 1/2
- P197192** 400v cm, Thermowood avec fenêtre panoramique

Spécifications

Spécification: épicéa, raboté
Épaisseur paroi: 38 mm (non traité), 42 mm (Thermowood)
Hauteur du faîtage: 225,0 cm
Diamètre: 205,0 cm
Verre: verre simple trempé
Épaisseur verre: 4 mm
Nombre de fenêtres (fixe): 1
Nombre de fenêtres (à ouvrir): 1
Type de porte: porte simple
Couverture de toiture comprise: bardeaux de toit noir
Banc de sauna: 1 niveau, bois de peuplier
Compris(e)(s): plan de construction, matériel de montage, fondations, plancher en bois

Pour plus
d'informations sur les
accessoires, rendez-
vous à La page 398


Accessoires (optionnels)

	Quantité
Ensemble d'accessoires de sauna	1
Harvia coussin de sauna 22,0 x 40,0 cm gris, by Luhta	1
Harvia Kit de soins pour sauna	1
Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur	1
Harvia seau et louche de sauna, acier, noir	1
Harvia serviette de sauna 70,0 x 140 cm rouge	1
Harvia serviette de sauna 80,0 x 160 cm gris, by Luhta	1
Lampe de sauna	1


Poêles

Voir page 400 la matrice des poêles avec des choix entre différents poêles à bois 🪵 et divers poêles électriques ⚡

205 x 350 cm



205 x 400 cm



Wellness

Détente et plaisir ultimes tout au long de l'année. C'est un sentiment que nous souhaitons à tout le monde. C'est pourquoi nous mettons la vie en plein air à votre portée, dans votre propre jardin, grâce à nos produits de bien-être de haute qualité. Que vous souhaitiez vous détendre dans un sauna ou profiter d'un bain à remous, nous vous offrons la solution parfaite pour une expérience de bien-être unique à la maison.



P156387

P015098

P058915

P058921

P058920



Ensemble d'accessoires de sauna

Compris(e)(s): sablier, hygromètre, louche, seau en bois avec doublure en plastique (4 ltr), thermomètre

P020958



Lampe de sauna

Compris(e)(s): Œil-de-bœuf avec ampoule, protection

P020959



Panier de pierres

Compris(e)(s): pierres de sauna

K062468



Fenêtre battante 110 x 54,0 cm

Spécification: épicéa non traité

Baguettes comprises: aucune(e)

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm

Dimension extérieure cadre: 118 x 62 cm

Dimension intérieure cadre: 110 x 54 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre

P009726



Dossier en aulne

Dimension: 26,0 x 200,0 cm (par dossier)

Spécification: aulne

P009725 1 pièce

P009730 2 pièces

P009748 3 pièces



Sauna Ensemble LED 180 cm

Dimension: 180 cm ((2 bandes dessinées, peuvent être raccourcies)

Spécification: rouge, vert, bleu, rose, blanc

Puissance: 10 par mètre

Compris(e)(s): matériel de montage, télécommande

P159807





Harvia sauna ensemble de parfums de vapeur

Contenu: 5 parfums différents de 10 ml

Application: peut être utilisé en le mélangeant à l'eau (versée sur les poêles chauds du sauna) ou directement sur les surfaces conçues pour l'évaporation des odeurs

Les parfums: Breeze (eucalyptus), Balance (Tiang Ylang), Vitalize (Lemon & Orange), Activate (Spicy Peppermint) en Delight (Coconut & Vanilla)

P058919



Harvia Kit de soins pour sauna

Compris(e)(s): nettoyant pour sauna, gants de protection, huile de paraffine, papier de verre, éponge

P058918



Harvia serviette de sauna

Dimension: 80,0 x 160 cm

Spécification: gris

Matériau: 70% coton, 30% lin

P058916



Harvia Legend panier à bois de chauffage

Spécification: acier, noir

P058920



Harvia serviette de sauna

Dimension: 70,0 x 140 cm

Spécification: rouge

Matériau: 10 % coton

P058917



Harvia seau et louche de sauna, acier, noir

Spécification: acier, noir

Compris(e)(s): louche, seau (7 ltr)

P058921



Harvia coussin de sauna

Dimension: 22,0 x 40,0 cm

Spécification: gris

Matériau : 75% coton, 25% lin, rembourrage en mousse de polystyrène

P058915



Poêles

	Sauna d'intérieur Alaska Corner	Sauna d'intérieur Panorama	Inari	Jakobstad	Tampere XXS	Tampere XS	Tampere S	Tampere M
Poêle Harvia Trendy XE 8 kW avec commande K1-NEXT ★★	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌
Poêle Harvia Trendy X ★	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌
Harvia Legend ★★	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌
Harvia Linear 18 compact ★★	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Tuyau d'évacuation pour poêle à bois	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Plaque de sol métallique pour poêle à bois	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Panier de pierres pour poêle à bois	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

Poêle Harvia Trendy X 8 kW 🔌

K184480

Dimension: 41 x 28 x 60 cm
Poêle: pour sauna avec volume
 7 m³ - 12 m³

Contrôle électronique

intégré: non
Capacité calorifique: 8 kW
Raccordement: 400V
Montage: murale
Garantie: 2 ans
Inclus: thermostat, minuteur, panneau de connexion inférieur,
 pierres de sauna



Harvia Legend 🔌

K062469

Capacité calorifique: 10.8 kW
Dimension: 108 x 32,5 x 32,5 cm
Poêle: pour sauna avec volume
 9 - 18 m³

Garantie: 2 ans
Inclus: panneau de contrôle,
 capteur de porte et
 capteur de température
 sont connectés
 directement raccordés
 directement au poêle
 raccordés, pierres
 de sauna



Poêle Harvia Trendy XE 8 kW avec commande K1-NEXT 🔌

K206755

Dimension: 41 x 28 x 60 cm
Poêle: pour sauna avec volume 7 m³ - 12 m³

Contrôle électronique

intégré: non
Capacité calorifique: 8 kW
Limiteur de chauffage: 6 heures
Garantie: 2 ans
Inclus: guide d'air en acier inoxydable, panneau de
 connexion en bas, pierres de sauna, on/off bouton,
 interrupteur de lumière et réglage de la température
 capteur de température et protection de surchauffe

Contrôleur

Harvia contrôleur CF9 (inclus)



Poêles

★ = de base ★★ = standard ★★★ = luxe

Tampere L	Tampere XL	Juuka	Puolanka	Kristinestad	Rovaniemi	Barrel 205	Pod Tolva	Oval	
🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	K206755
🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	🔌	K184480
🔌	🔌	🔌	🔌						K062469
🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	K062470
🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	P156387 / P156388
🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	P020964
🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	🔥	K062468



Harvia Linear 18 Compact 🔥

K062470

Taille: 45 x 51 x 77 cm
Poêle: Poêle: pour sauna sec d'une capacité de 5 m³ - 8 m³
Garantie: 2 ans
Capacité calorifique: 14,30 kW
Inclus: saunastenen en beschermmantel
Conseil: étendre le poêle à bois avec un panier de pierres pour une distribution supplémentaire de la chaleur (voir article K062468 à la page 398).



Plaque de sol métallique pour poêle à bois 🔥

P020964

Dimensions: 66 x 47 x 6 cm

Tuyau d'évacuation pour RVS304 🔥

P156387

Taille: 250 cm
Inclus: tuyau simple paroi 100 cm, tuyau double paroi 100 cm, tuyau double paroi 50 cm, adaptateur pour raccorder un tuyau simple paroi à un tuyau double paroi, plaque de finition pour le plafond, couverture en fibre céramique, plaque de toit en EPDM, 2 colliers de serrage et un pare - pluie anti - vent.



Tuyau d'évacuation pour revêtement en poudre noir RVS304 🔥

P156388

Taille: 250 cm
Inclus: tuyau simple paroi 100 cm, tuyau double paroi 100 cm, tuyau double paroi 50 cm, adaptateur pour raccorder un tuyau simple paroi à un tuyau double paroi, plaque de finition pour le plafond, couverture en fibre céramique, plaque de toit en EPDM, 2 colliers de serrage et un pare - pluie anti - vent.





Portes & fenêtres



K088253

P003834



Nos parois coulissantes en verre sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs, de sorte que vous trouverez toujours une solution parfaitement adaptée à votre situation. Grâce à un système

de chariot astucieux, les parois vitrées peuvent être fermées en un seul mouvement. C'est vous qui décidez si les parois coulissent vers la gauche ou vers la droite, grâce à l'universalité du système.

Ensemble de parois coulissantes en verre

3-Pistes	hauteur d'installation	223-227 cm	228-232 cm	238-242 cm
largeur de la porte				
82 (largeur jusqu'à 242 cm)		P161230	P171313	P171314
98 (largeur jusqu'à 290 cm)		P161231	P171315	P171316
104 (largeur jusqu'à 300 cm)		P171317	P171318	P171319
4-Pistes	hauteur d'installation	223-227 cm	228-232 cm	238-242 cm
largeur de la porte				
82 (largeur jusqu'à 322 cm)		P161232	P171342	P171343
98 (largeur jusqu'à 386 cm)		P161233	P171344	P171345
104 (largeur jusqu'à 400 cm)		P171346	P171347	P171348
5-Pistes	hauteur d'installation	223-227 cm	228-232 cm	238-242 cm
largeur de la porte				
82 (largeur jusqu'à 402 cm)		P161234	P171371	P171372
98 (largeur jusqu'à 482 cm)		P161235	P171373	P171374
104 (largeur jusqu'à 500 cm)		P171375	P171376	P171377
6-Pistes	hauteur d'installation	223-227 cm	228-232 cm	238-242 cm
largeur de la porte				
82 (largeur jusqu'à 482 cm)		P171400	P171401	P171402
98 (largeur jusqu'à 578 cm)		P161236	P171403	P171404
104 (largeur jusqu'à 600 cm)		P171405	P171406	P171407

Compris(e)(s)

panneaux de verre, profilé supérieur et inférieur

P020613 ensembles de guidage latéral noir mat
 P085594 porteurs
 P085588 poignées de porte en acier inoxydable noir

Attention ! Chaque type de rail a un numéro d'article différent pour le kit de guidage latéral noir mat.

- Equipé d'un verre de sécurité feuilleté de 10 mm d'épaisseur
- Disponible en trois largeurs de porte (82, 98 et 104 cm)
- Ajouter également un profilé inférieur avec des trous pour l'évacuation de l'eau
- Pour les baguettes en verre aspect acier, voir page 406




Parois coulissantes en verre sur mesure


- Equipé d'un verre de sécurité feuilleté de 10 mm d'épaisseur
- Disponible en hauteurs de 198 à 252 cm ¹
- Disponible en trois largeurs de porte (82, 98 et 104 cm) ²

- Couleurs: anthracite (RAL 7024) noir (RAL 9005) ³
- Profil inférieur avec trous pour l'évacuation de l'eau ⁴

Feuille de route



Ensembles de guidage latéral 290 cm	anthracite	noir
set 3-Pistes	P020668	P020669
set 4-Pistes	P020714	P020715
set 5-Pistes	P020766	P020767
set 6-Pistes	P020812	P020813



Poutre inférieure/de fondation tube en aluminium	anthracite	noir
6,0 x 3,0 x 600 cm	P085595	P086523
6,0 x 11,0 x 600 cm	P085596	P086524
11,0 x 11,0 x 600 cm	P020621	P086522

Cliquez ici pour obtenir une vue d'ensemble de tous les articles et sélectionner facilement la paroi en verre appropriée



- ¹ Dans le tableau de commande que vous trouverez via le code QR à droite, sélectionnez le numéro d'article correct en fonction de la hauteur d'installation. La hauteur d'installation est la distance entre les deux bords de l'embrasure, c'est-à-dire la dimension intérieure d'une ouverture mesurée de haut en bas.
- ² Choisissez la largeur de porte souhaitée et tenez compte de la longueur maximale du rail.

- ³ Dans le tableau de commande que vous trouverez via le code QR à droite, sélectionnez le numéro d'article correct en fonction de la couleur souhaitée.
- ⁴ Pour la couleur anthracite, le profilé inférieur est livré en couleur aluminium, pour la couleur noire, le profilé inférieur est noir.





Parois coulissantes noir en verre avec tiges au look industriel

Les baguettes en verre d'aspect acier créent un look industriel, avec les avantages du matériau aluminium. Les panneaux peuvent être installés comme vous le souhaitez et sont entièrement personnalisables. La seule exigence est une épaisseur de verre de 10 mm. Les baguettes en verre d'aspect acier ne peuvent pas être utilisées en combinaison avec un coupe-tirage.

Accessoires pour parois coulissantes en verre

Porteurs

Nombre de panneaux x 2 - 2 = Nombre de pièces
Exemple: si vous choisissez un mur à 3 voies, vous devez commander 4 supports.

P085594 universel

Lorsque vous utilisez des raccords, vous devez respecter un chevauchement d'au moins 3,5 cm à chaque transition.

Exemple : pour une cloison à 3 rails avec une largeur de porte de 82 cm, la largeur totale maximale est de 239 cm.

(calcul : $3 \times 82 \text{ cm} - 2 \times 3,5 \text{ cm} = 239 \text{ cm}$)

Coupe-tirages

1 pièce par transition
Exemple: si vous optez pour un mur à 3 voies, vous devez commander 2 brosses de tirage.

P020612 anthracite
P020613 noir

Ensemble steellook par panneau

Composé de:
2 pièces profilé en U noir 250 cm
2 pièces de caoutchouc 250 cm
3 pièces de baguettes 210 cm

P085597 universel

Fermetures

Uniquement possible avec des supports

P085590 Kit de fermeture centrale anthracite
P085591 Kit de fermeture latérale anthracite
P085592 Kit de fermeture centrale noir
P085593 Kit de fermeture latérale noir



Poignée de porte ronde

Set de 2

P085588 RVS noir



Poignée de porte ronde

Set de 2

P020610 RVS



Ces systèmes de verrouillage ne sont pas seulement esthétiques, ils sont aussi pratiques et sûrs pour l'utilisateur



Bois de pin non traité


**Fenêtre à soufflet
4-carreaux excellent**

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 57,0 x 57,0 cm

Dimension intérieure cadre: 49,0 x 49,0 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre,
cadre de fenêtre

P013961


**Fenêtre à soufflet
9-carreaux excellent**

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 85,0 x 120,5 cm

Dimension intérieure cadre: 77,0 x 112,0 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre,
cadre de fenêtre

P013958


**Fenêtre oscillo-battante
6-carreaux deluxe**

Baguettes comprises: détaché

Verre : verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm

Dimension extérieure cadre: 84,0 x 105,1 cm

Dimension intérieure cadre: 75,5 x 96,6 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre,
cadre de fenêtre

P013977


**Fenêtre à soufflet
9-carreaux excellent**

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 119,5 x 87,0 cm

Dimension intérieure cadre: 112,0 x 77,0 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre,
cadre de fenêtre

P013959


**Fenêtre à soufflet
6-carreaux excellent**

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 93,0 x 77,0 cm

Dimension intérieure cadre: 85,0 x 68,0 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre,
cadre de fenêtre

P013960


**Fenêtre oscillo-battante double
4-carreaux deluxe**

Baguettes comprises: détaché

Verre : verre isolant

Épaisseur verre: 3-9-3 mm

Dimension extérieure cadre: 128,5 x 100,5 cm

Dimension intérieure cadre: 120,0 x 92,0 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre,
cadre de fenêtre

P013981


Kit de vitrage 0,29 ltr

P020940 blanc

P227993 transparent


Fenêtre oscillo-battante deluxe

Verre : verre isolant

Épaisseur verre: 3-6-3 mm

Dimension extérieure cadre: 62,5 x 62,5 cm

Dimension intérieure cadre: 54,0 x 54,0 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre, cadre de
fenêtre

P013978

Fenêtres excellent :

- adaptées aux profilés muraux de 28 mm
- verre de 4 mm

Fenêtres deluxe :

- adaptées aux profilés muraux de 28 à 70 mm
- verre 3-9-3 mm





Porte simple pleine excellent

Dimension extérieure cadre: 90,5 x 196,0 cm
Dimension intérieure cadre: 83,0 x 190,0 cm
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013966 charnière à gauche
P013967 charnière à droite



Porte vitrée simple 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Dimension extérieure cadre: 90,5 x 196,0 cm
Dimension intérieure cadre: 83,0 x 188,0 cm
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013968 charnière à gauche
P013969 charnière à droite



Porte vitrée double 4-carreaux excellent

Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Dimension extérieure cadre: 150,0 x 196,0 cm
Dimension intérieure cadre: 142,5 x 190,0 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013963






Porte vitrée double 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché
Verre: verre simple
Épaisseur verre: 4 mm
Dimension extérieure cadre: 166,5 x 196,0 cm
Dimension intérieure cadre: 159,0 x 190,0 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013965



- Pin nordique non traité
- Convient pour des profilés muraux de 28 mm
- Les portes présentées sur cette page sont revêtues d'un seul côté
- Verre de 4 mm
- La porte est livrée non montée



Bois de pin non traité

**Porte simple pleine deluxe**

Dimension extérieure cadre: 90,5 x 196,0 cm
Dimension intérieure cadre: 83,0 x 188,0 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013989**Porte vitrée simple 8-carreaux deluxe**

Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Dimension extérieure cadre: 90,5 x 196,0 cm
Dimension intérieure cadre: 83,0 x 188,0 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013990**Porte vitrée simple 6-carreaux xxl deluxe**

Spécification: **Baguettes comprises:** détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Dimension extérieure cadre: 106,5 x 215,0 cm
Dimension intérieure cadre: 99,0 x 209,0 cm
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013970 charnière à gauche**P013971** charnière à droite**Porte vitrée double 8-carreaux deluxe**

Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Dimension extérieure cadre: 159,0 x 188,0 cm
Dimension intérieure cadre: 151,5 x 179,5 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013987**Porte vitrée double 8-carreaux deluxe**

Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Dimension extérieure cadre: 159,0 x 188,0 cm
Dimension intérieure cadre: 151,5 x 179,5 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013986**Porte vitrée double 6-carreaux xxl deluxe**

Baguettes comprises: détaché
Verre: verre isolant
Épaisseur verre: 4-6-4 mm
Dimension extérieure cadre: 181,5 x 215,0 cm
Dimension intérieure cadre: 174,0 x 209,0 cm
Sens d'ouverture de la porte: charnière à droite
Compris(e)(s): serrure à cylindre, garniture de porte, cadre de porte, seuil en aluminium

P013973

- Pin nordique non traité
- Convient pour des profilés muraux de 28 à 70 mm
- Les portes présentées sur cette page sont recouvertes de bois des deux côtés et dotées d'une isolation entre les planches
- Verre 4-6-4 mm





Porte simple en verre, 6 carreaux, peinte en noir

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 201,0 cm

Compris(e)(s): garniture de porte

K216415 charnière à gauche

K216416 charnière à droite



Porte double en verre, 6 carreaux, peinte en noir

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 185,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 180,0 x 201,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

K216417



Fenêtre à soufflet 6-carreaux, peint noir

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 90,0 x 70,0 cm

Dimension intérieure cadre: 85,0 x 63,5 cm

Compris(e)(s): garniture de fenêtre

K216418



Fenêtre fixe, peinte en noir (châssis latéral)

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 45,0 x 150 cm

Dimension intérieure cadre: 40,0 x 145 cm

P216409

Nouveau dans notre gamme: portes et fenêtres peintes en noir. Le choix idéal pour un look moderne, élégant et luxueux.



Ces parois en verre au Look épuré s'harmonisent parfaitement avec toutes nos couvertures



Parois vitrées Steellook



Paroi vitrée fixe en 1 partie

Spécification: épicéa, peint noir, 4 verre trempé de 4 mm

Non inclus: poutres supérieures/inférieures et lattes de finition

P215258	45,0 x 212,0 cm	NOUVEAU
P169550	82,5 x 212,0 cm	
P169551	99,3 x 212,0 cm	
P169552	116,0 x 212,0 cm	




Paroi vitrée fixe en 3 parties

Spécification: épicéa, peint noir, 4 verre trempé de 4 mm

Compris(e)(s): poutres supérieures/inférieures et lattes de finition

P215260	135,0 x 224,0 cm
P173819	248,0 x 224,0 cm
P173822	298,0 x 224,0 cm
P173825	348,0 x 224,0 cm

Voir les options supplémentaires ci-dessous pour commander le cadre de montage




Paroi vitrée fixe en 2 parties

Spécification: épicéa, peint noir, 4 verre trempé de 4 mm

Compris(e)(s): poutres supérieures/inférieures et lattes de finition

P215259	90,0 x 224,0 cm
P173818	165,2 x 224,0 cm
P173821	198,6 x 224,0 cm
P173824	232,0 x 224,0 cm



Paroi vitrée fixe en 4 parties

Spécification: épicéa, peint noir, 4 verre trempé de 4 mm

Compris(e)(s): poutres supérieures/inférieures et lattes de finition

P173820	330,4 x 224,0 cm
P173823	397,2 x 224,0 cm

Options supplémentaires

Spécification: épicéa, peint noir

P169554	barre supérieure/inférieure	6,5 x 12,0 x 200 cm
P169555	barre supérieure/inférieure	6,5 x 12,0 x 400 cm
P169553	moulure de finition pour cloisons vitrées	1,8 x 4,0 x 224 cm

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non la barre supérieure/inférieure. La latte de finition sert à finir proprement le joint entre les deux cloisons



Portes vitrées Steellook

NOUVEAU

Spécification: épicéa, peint noir, 4 verre trempé de 4 mm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, joint d'étanchéité, ferrures de porte, cadre de porte

K216420	Porte simple 110,0 x 212,0 cm dimensions extérieures, charnières à droite
K216419	Porte simple 110,0 x 212,0 cm dimensions extérieures, charnières à gauche
K216421	Porte double 205,0 x 212,0 cm dimensions extérieures, charnières à gauche



Maintenant également disponible en acier inoxydable / galvanisé

Nouveautés
cette
saison

Toutes nos portes et fenêtres sont désormais disponibles avec des ferrures en acier inoxydable. Les gonds des portes pleines sont galvanisés.



Serrure en acier inoxydable

K226285

Red Class Wood, pin imprégné



Red Class Wood porte simple pleine

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 201,0 cm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte, bande en acier

K065312 charnière à gauche, ferrures noires

K065313 charnière à droite, ferrures noires

K226272 charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable

K226273 charnière à droite, ferrures en acier inoxydable



Red Class Wood porte double

Dimension extérieure cadre: 185,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 180,0 x 201,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte, bande en acier

K065314 ferrures noires

K226274 ferrures en acier inoxydable



Red Class Wood fenêtre à projection 9-carreaux

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 155,4 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 149,0 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K065307 ferrures noires

K226275 ferrures en acier inoxydable



Red Class Wood porte vitrée simple 6-carreaux

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 201,0 cm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte, bande en acier

K065309 charnière à gauche, ferrures noires

K065310 charnière à droite, ferrures noires

K226269 charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable

K226270 charnière à droite, ferrures en acier inoxydable



Red Class Wood porte vitrée double 6-carreaux

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 185,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 180,0 x 201,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière vers la gauche

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte, bande en acier

K065311 ferrures noires

K226271 ferrures en acier inoxydable



Cadre pour fenêtres et portes

P022080



Red Class Wood fenêtre à projection 6-carreaux

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 90,0 x 70,0 cm

Dimension intérieure cadre: 85,0 x 63,5 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K065308 ferrures noires

K226276 ferrures en acier inoxydable



Red Class Wood fenêtre à double battant 6-carreaux

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 125,2 x 90,0 cm

Dimension intérieure cadre: 120,2 x 83,6 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K065306 ferrures noires

K226277 ferrures en acier inoxydable



Pour plus d'informations et une impression de ce produit, scannez ->





K065309



Les parois coulissantes en verre rendent
votre auvent confortable et abrité, tout en
vous permettant de profiter pleinement de
la lumière et de la vue

Douglas non traité

NOUVEAU



Fenêtre fixe (châssis latéral) excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 45,0 x 150 cm

Dimension intérieure cadre: 40,0 x 145 cm

P216413



Fenêtre fixe 4-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 64,2 x 81,2 cm

Dimension intérieure cadre: 59,2 x 76,2 cm

Compris(e)(s): cadre de fenêtre

P175341

NOUVEAU



Fenêtre fixe 4-carreaux deluxe

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 4-6-4 mm

Dimension extérieure cadre: 64,2 x 81,2 cm

Dimension intérieure cadre: 59,2 x 76,2 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

P230425



Fenêtre à battant 4-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 90,0 x 105,0 cm

Dimension intérieure cadre: 85,0 x 100,0 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K227584 ferrures noires

K227585 ferrures en acier inoxydable

NOUVEAU



Fenêtre à battant 4-carreaux deluxe

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 4-6-4 mm

Dimension extérieure cadre: 90,0 x 105,0 cm

Dimension intérieure cadre: 85,0 x 100,0 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K230426 ferrures noires

K230427 ferrures en acier inoxydable



Fenêtre à soufflet 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 90,0 x 70,0 cm

Dimension intérieure cadre: 85,0 x 63,5 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K088247 ferrures noires

K226289 ferrures en acier inoxydable



Fenêtre à soufflet 9-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 155,4 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 149,0 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K088246 ferrures noires

K226290 ferrures en acier inoxydable



Fenêtre à double battant 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 125,0 x 90,0 cm

Dimension intérieure cadre: 120,0 x 83,6 cm

Compris(e)(s): coupe-vent, garniture de fenêtre, cadre de fenêtre

K088245 ferrures noires

K226291 ferrures en acier inoxydable



Douglas non traité



Porte simple pleine excellent

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 201,5 cm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

- K088251** charnière à gauche, ferrures noires
- K088252** charnière à droite, ferrures noires
- K226284** charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable
- K226285** charnière à droite, ferrures en acier inoxydable



Porte simple pleine xxl excellent

Dimension extérieure cadre: 120,0 x 215,0 cm

Dimension intérieure cadre: 115,0 x 211,5 cm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

- K088257** charnière à gauche, ferrures noires
- K133730** charnière à droite, ferrures noires
- K226287** charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable
- K226288** charnière à droite, ferrures en acier inoxydable

NOUVEAU



Douglas porte simple avec fenêtre

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 201,0 cm

Compris(e)(s): cadre de porte

- K228803** charnière à gauche, ferrures noires
- K228802** charnière à droite, ferrures noires
- P219235** charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable
- P219234** charnière à droite, ferrures en acier inoxydable



Porte vitrée simple 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 100,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 95,0 x 201,5 cm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

- K088248** charnière à gauche, ferrures noires
- K088249** charnière à droite, ferrures noires
- K226278** charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable
- K226279** charnière à droite, ferrures en acier inoxydable



Porte vitrée simple 6-carreaux deluxe

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 4-6-4 mm

Dimension extérieure cadre: 110,0 x 215,0 cm

Dimension intérieure cadre: 100,0 x 211,5 cm

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

- K088258** charnière à gauche, ferrures noires
- K088259** charnière à droite, ferrures noires
- K226281** charnière à gauche, ferrures en acier inoxydable
- K226282** charnière à droite, ferrures en acier inoxydable



Lattes de cadre pour portes/fenêtres

Spécification: Douglas non traité, raboté

Compris(e)(s): matériel de montage

P085273

Tous les châssis Douglas sont livrés avec une feuillure de 28 mm.





Porte double pleine excellent

Dimension extérieure cadre: 185,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 180,0 x 201,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

K088253 ferrures noires

K226286 ferrures en acier inoxydable

NOUVEAU



Douglas porte double XXL

Dimension extérieure cadre: 240,0 x 215,0 cm

Dimension intérieure cadre: 235,0 x 211,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

Compris(e)(s): cadre de porte

K226293 ferrures noires

K228801 ferrures en acier inoxydable

NOUVEAU



Douglas porte double avec fenêtre

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 185,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 180,0 x 201,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

Compris(e)(s): cadre de porte

K228804 ferrures noires

K226296 ferrures en acier inoxydable



Porte vitrée double 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre simple

Épaisseur verre: 4 mm

Dimension extérieure cadre: 185,0 x 205,0 cm

Dimension intérieure cadre: 180,0 x 201,0 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

K088250 ferrures noires

K226280 ferrures en acier inoxydable



Porte vitrée double 6-carreaux excellent

Baguettes comprises: détaché

Verre: verre isolant

Épaisseur verre: 4-6-4 mm

Dimension extérieure cadre: 205,0 x 215,0 cm

Dimension intérieure cadre: 200,0 x 211,5 cm

Sens d'ouverture de la porte: charnière à gauche

Compris(e)(s): serrure à cylindre, coupe-vent, garniture de porte, cadre de porte

K088260 ferrures noires

K226283 ferrures en acier inoxydable

Ces portes doubles sont articulées à gauche



A close-up photograph of a wooden post, identified by the label P006787, which is mounted on a black, square-shaped plastic base, identified by the label P003822. The post is made of light-colored wood with visible grain and is positioned vertically. The base is a solid black plastic block. The entire assembly is situated on a patch of green grass. The background is slightly out of focus, showing more grass and a hint of a paved surface.

P006787

P003822

Options &
accessoires

Imprégner votre chalet d'été ou votre garage

L'imprégnation protège le bois de l'eau, des moisissures et de la pourriture du bois. Cela ne signifie pas qu'il ne nécessite aucun entretien. L'imprégnation est un traitement préalable, qui donne au produit une protection de base. Pour maintenir cette protection, il est conseillé de traiter régulièrement le bois avec une lasure ou peinture. Tous les chalets peuvent être livrés imprégnés. L'imprégnation prolonge la durée de vie du chalet car elle protège le bois des moisissures et autres processus nocifs pour le bois. Dès que le chalet imprégné vous est livré, vous pouvez commencer le montage dans votre jardin. Il va de soi qu'au fil du temps, votre chalet imprégné va perdre de sa couleur. Il est important de savoir que l'imprégnation n'a pas une action de régulation de l'humidité et ne garantit pas l'étanchéité à l'eau et au vent des parois et des angles. Pour obtenir cette protection, vous devrez peindre ou lasurer votre chalet peu après son montage. Choisissez la couleur qui vous convient. Nous imprégnons nos chalets des couleurs suivantes:



vert marron gris argenté jaune miel Red Class Wood

Marron



Vert



Gris argenté



Jaune miel



Red Class Wood



Nous recommandons de traiter le chalet au moins une fois par an



Liquide d'imprégnation

Prolonger la durée de vie

Le bois placé à l'extérieur doit être protégé, car non traité, il peut être atteint par les conditions météorologiques. Pour éviter cela, le bois de vos chalets, cabanons de jardin, boiseries de façade, clôtures, etc., doit être traité. Nous prolongeons la durée de vie de nos produits en imprégnant bon nombre d'entre eux. Vous pouvez également choisir de traiter (ultérieurement) le bois vous-même. Cela peut se faire par imprégnation ou lasure. Nous proposons les produits d'imprégnation suivants.

P019695	vert 0,75 ltr	P019688	vert 2,5 ltr
P019696	marron 0,75 ltr	P019689	marron 2,5 ltr
P019698	gris argenté 0,75 ltr	P019691	gris argenté 2,5 ltr
P019697	incolor 0,75 ltr	P019690	incolor 2,5 ltr
P019701	jaune miel 0,75 ltr	P019694	jaune miel 2,5 ltr
P019700	Red Class Wood 0,75 ltr	P019693	Red Class Wood 2,5 ltr
P019699	noir 0,75 ltr	P019692	noir 2,5 ltr



Processus d'imprégnation

Le chalet est imprégné par la technique d'immersion/diffusion. Nous utilisons pour cela des liquides d'imprégnation professionnels à action de longue durée contre les moisissures nocives pour le bois. Tous les éléments du chalet sont imprégnés, même les portes, les fenêtres, les volets, etc. Le produit d'imprégnation peut attaquer la quincaillerie de votre chalet. Les éléments commandés en supplément, un plancher en bois par exemple, peuvent aussi être imprégnés. Après l'imprégnation, le chalet sèche naturellement, puis il est emballé.




Carefree Protect

Il s'agit d'un produit révolutionnaire et unique qui permet de conserver le bois et le béton dans un état optimal et de les protéger très longtemps contre les intempéries, la pénétration de l'humidité, les rayons UV et les variations de température. Il est basé sur une nanotechnologie de pointe, il est à base d'eau et ne contient pas de solvants organiques. Carefree Protect forme une couche imperméable à l'humidité sur le bois et le béton et protège également contre la rouille, les algues et les moisissures.

Il prévient l'efflorescence calcaire disgracieuse des produits en béton et pénètre particulièrement bien dans le matériau, laissant ainsi la structure du matériau traité bien visible. Carefree Protect ne nécessite pas de primaire ni d'apprêt. Carefree Protect convient parfaitement à la protection à long terme et à l'embellissement des produits en bois tels que les cabanes en rondins, les clôtures pare-vue, les meubles, les pergolas et les planches de terrasse. Il ne convient pas aux bois durs et aux essences modifiées.

Carefree Protect est excellent pour la protection à long terme et l'embellissement des produits en béton et en pierre tels que les dalles de terrasse, les pavés en béton, les clôtures pare-vue et les tuiles.



Couleurs disponibles

P019702	noir 1 ltr
P019703	incolor 1 ltr
P019704	anthracite 1 ltr
P019705	pin 1 ltr
P019707	blanc 1 ltr
P019706	gris béton 1 ltr
P019716	chêne clair 1 ltr
P019717	vert 1 ltr
P019713	noir 2,5 ltr
P019708	incolor 2,5 ltr
P019715	anthracite 2,5 ltr
P019709	pin 2,5 ltr
P019711	blanc 2,5 ltr
P019714	gris béton 2,5 ltr
P019710	chêne clair 2,5 ltr
P019712	vert 2,5 ltr

Appliqué sur une seule face du bois raboté utiliser environ 1 litre pour 6-7m²



Embadecor

Ceci est un produit transparent aux agents actifs contre la décoloration et les détériorations du bois dues aux moisissures de surface et aux moisissures provoquant son pourrissement. Les produits peuvent être mélangés. Embadecor permet au bois de résister aux intempéries mais le rend aussi plus beau. Le produit ne s'écaille pas, est stable aux UV, souligne la structure du bois (le fil du bois) et agit comme hydrofuge. Convient à tous les types de bois. Embadecor s'utilise aussi comme couche de fond pour le bois qui va être traité avec Embalan.



Couleurs disponibles

P019664	incolore 2,5 ltr
P019665	rouge suédois 2,5 ltr
P019666	pin claire 2,5 ltr
P019667	chêne 2,5 ltr
P019668	chêne clair 2,5 ltr
P019669	chêne rustique 2,5 ltr
P019670	teak 2,5 ltr
P019671	noyer 2,5 ltr
P019672	ébène 2,5 ltr
P019673	vert pin 2,5 ltr
P019674	châtaigne 2,5 ltr
P019675	acajou 2,5 ltr
P019676	gris argenté 2,5 ltr

Pour les finitions
sciées et vissées

Appliqué sur une seule face du
bois raboté utiliser environ
1 litre pour 6-7m²

Peinture, teinture et huile pour bois de jardin

P019660	Carefree Protect lasure pour bois Douglas 0,75 ltr
P019661	Carefree Protect lasure pour bois Douglas 2,5 ltr
P019662	Carefree Protect lasure pour bois d'échafaudage blanc délavé 0,75 ltr
P019663	Carefree Protect lasure pour bois d'échafaudage gris délavé 0,75 ltr
P006268	Carefree Protect peinture d'apprêt gris 1 ltr
P022266	Carefree Protect peinture d'apprêt noir 1 ltr
P019655	Carefree Protect goudron noir 0,75 ltr
P019656	Carefree Protect goudron noir 2,5 ltr
P019657	Carefree Protect huile pour bangkirai 0,75 ltr
P019658	Carefree Protect huile pour terrasse 2,5 ltr
P019659	Carefree Protect huile pour bois dur 0,75 ltr





Berton support en béton conique avec coins arrondis

Dimension: (18,0 x 18,0) > (15,0 x 15,0) x 50,0 cm M16

Spécification: béton

P003824 blanc/gris, 34 kg

P003825 anthracite, 34 kg



Berton support en béton XL conique avec coins arrondis

Dimension: (23,0 x 23,0) > (20,0 x 20,0) x 50,0 cm M20

Spécification: béton anthracite

Poids: 56 kg

P003833



Berton support en béton avec grand chanfrein

Spécification: béton anthracite

Poids: 30 kg

P003820 15,0 x 15,0 x 60,0 cm M16

P003822 15,0 x 15,0 x 60,0 cm M20



Berton support en béton avec grand chanfrein

Dimension: 18,0 x 18,0 x 50,0 cm M20

Spécification: béton anthracite

Poids: 37 kg

P003823



Berton support en béton XXL avec grand chanfrein

Dimension: 22,0 x 22,0 x 40,0 cm M20

Spécification: béton anthracite

Poids: 44 kg

P003834



Berton support en béton demi-modèle

Dimension: 18,0 x 18,0 x 10,0 cm

Spécification: béton anthracite

Douille M20

Poids: 7 kg

P003836



Nouveau
10 x 10 cm support!



Berton support en béton avec petit chanfrein

Spécification: béton anthracite

P222421 10,0 x 10,0 x 60,0 cm M16

P165557 12,0 x 12,0 x 60,0 cm M16

P143716 14,0 x 14,0 x 60,0 cm M16

P003821 15,0 x 15,0 x 60,0 cm M16



Berton support en béton avec petit chanfrein

Spécification: béton anthracite

Poids: 46 kg

P168131 20,0 x 20,0 x 50,0 cm M16

P084771 20,0 x 20,0 x 50,0 cm M20



Berton support en béton Trou traversant avec petit chanfrein

Dimension: 14,0 x 14,0 x 20,0 cm

Spécification: béton anthracite

Poids: 5 kg

Diamètre du trou : 4 cm

P186009



Berton support en béton avec évacuation des eaux pluviales

Dimension: 20,0 x 20,0 x 37,0 cm

Spécification: béton blanc/gris

Compris(e)s: tuyau d'égout Ø8,0 x 47,0 cm

Poids: 32 kg

P218691



À utiliser avec montant
en aluminium





Berton© prévention de l'affaissement

Dimension: Ø25 x 5 cm
Spécification: béton anthracite
Diamètre: 25,0 cm
 Concernant poteaux / coulées en béton
Poids: 7 kg
P003937



Fixgard Mélange de béton

Poids: 25 kg
 Prêt à l'emploi, il suffit d'ajouter de l'eau
P234144 Béton à séchage rapide
P234145 Mortier de béton



Reglage de la hauteur acier inoxydable

Dimension: 10 x 10 cm
Tige: M16
Épaisseur: 3 mm
 Écrou à souder et embout
P018806 inox
P004761 galvanisé



Pince pour réglage de la hauteur galvanisé

Dimension: 10 x 10 cm
Tige: M16
Épaisseur: 3 mm
Spécification: acier galvanisé
 Pour poteaux de 12-20 cm
P018809



Réglage de hauteur deluxe galvanisé

Spécification: acier galvanisé
Épaisseur: 3 mm
 Plaque réglable avec écrou pivotant et tige filetée
P018813 M16 7,5 x 7,5 cm
P018807 M16 10 x 10 cm
P018808 M20 10 x 10 cm



Réglage de hauteur deluxe acier inoxydable

Spécification: acier inoxydable
Épaisseur: 3mm
Compris(e)s: matériel de montage, Écrou, tige filetée
 Plaque réglable avec écrou pivotant et tige filetée
P018811 M16 10 x 10 cm
P018812 M20 10 x 10 cm





Poutre de fondation en pin

Dimension: 4,5 x 9,0 x 300 cm
Spécification: pin imprégné vert
 Avec profil de drainage
 Convient aux cabanes en rondins d'une épaisseur de paroi de 19 à 44 mm

P020121



Poutre de fondation en plastique

Dimension: 3,5 x 8,5 x 300 cm
 Avec profil de drainage
 Convient aux cabanes en rondins, quelle que soit l'épaisseur des murs

P020122



Poutre de fondation bois dur

Dimension: 4,5 x 9,0 x 300 cm
Spécification: bangkirai non traité, raboté, séché artificiellement
 Avec profil de drainage
 Convient aux cabanes en rondins, quelle que soit l'épaisseur des murs
 Assemblage à entures multiples, pour éviter au maximum les déformations



P002441



Bande de béton

Dimension: 10,0 x 15,0 x 100 cm
Spécification: béton anthracite
 Convient aux cabanes en rondins, quelle que soit l'épaisseur des murs

P003837



Ensembles de base

Ensembles de base comprennent:

- Kit d'ancrage pour tempête ①
- Grille de ventilations ②
- Clous et clous à asphalte ③

P021784	ensembles de base 1 (inclus 800 clous/200 clous à asphalte)
P021785	ensembles de base 2 (inclus 800 clous/800 clous à asphalte)
P021786	ensembles de base 3 (inclus 1600 clous/1600 clous à asphalte)

Kit d'ancrage pour tempête ①

Compris(e)(s): boulons

Ensemble de 4 pièces

P020110	kit d'ancrage pour tempête
---------	----------------------------

Grille de ventilations ②

Dimensions: 13,0 x 9,0 cm

Compris(e)(s): matériel de fixation

Ensemble de 2 pièces

P002444	Grille de ventilation
---------	-----------------------

Clous et clous à asphalte ③

P020111	Clous à asphalte galvanisé 3,0 x 15,0 mm (200 pièces)
P020112	Clous pour planches de toiture 2,4 x 50,0 mm (200 pièces)
P020114	Ensemble (800 clous/800 clous à asphalte)
P020113	Ensemble (800 clous/200 clous à asphalte)



Bardeaux de toiture



Bardeaux de toit droits ①

Par paquet de 3 m²

P020544 noir
P020545 rouge
P020546 vert
P020547 bleu
P020548 marron

Bardeaux de toiture queue de castor ②

Par paquet de 3 m²

P020552 noir
P020553 rouge
P020554 vert



Bardeaux de toit hexagonaux ③

Par paquet de 3 m²

P020555 noir
P020556 rouge
P055302 vert

Afdekkappen en accessoires



Chapeau (sans boule en laiton)

Toit carré
Couleur: noir

P002436



Socle de poteau réglable

Dimension plaque de montage: 12 x 12 cm
Dimension plaque de base: 16 x 16 cm
Hauteur réglable: 14 - 20 cm

P002607



Chapeau (sans boule en laiton)

Toit hexagonal
Couleur: noir

P002438



Boule en laiton

P002440



Chapeau (sans boule en laiton)

Toit octogonal
Couleur: noir

P002437





Easypan


Dimensions: 86 x 113,5 cm

P020509
P020505

rouge
anthracite

Avantages

- Le métal est recouvert d'une couche d'aluminium-zinc
- Très facile à poser sans découpage ni sciage
- Seulement 6 kg/m²
- Finition granulée de la surface Aquapan, donc pas d'apparence brillante



Aquapan

Dimensions: 86 x 113,5 cm

P020534
P020539

rouge
anthracite

Pente de toit minimale de 10 degrés Pour éviter la condensation et l'apparition d'humidité, nous vous conseillons d'utiliser du carton bitumé sous la toiture

Options pour Aquapan/Easypan



Vis

Dimensions: Ø4,8 x 20 mm
Par 40 pièces
6 pièces avec plaque

P020535
P020540

rouge
anthracite



Planche de rive 91 cm

Épaisseur: 1,14 mm
Compris(e)(s): colle
Dimensions utiles Surface: 81 cm
Peut être commandé sur mesure

P020538
P020543
P020512
P020508

aquapan, rouge
aquapan, anthracite
easypan, rouge
easypan, anthracite



Faîtière 91 cm

Dimensions utiles Surface: 18 cm

P020536
P020541
P020510
P020506

aquapan, rouge
aquapan, anthracite
easypan, rouge
easypan, anthracite




Fronton

2 par toit

P020537
P020542
P020511
P020507

aquapan, rouge
aquapan, anthracite
easypan, rouge
easypan, anthracite



Profils de panneaux de toiture

Épaisseur: 0,5 mm
Compris(e)(s): feuille perméable à la vapeur, lattes de toit, lattes de faîtière et matériel de fixation
Par m²

P018700
P018703
P018701
P018702

noir
noir mats
terracotta
anthracite

Longueur sur mesure





Toitures plates et accessoires



EPDM sur mesure

Épaisseur: 1,14 mm

Compris(e)(s): colle

P018704



Colle de contact pour EPDM

P020560

tube 0,29 ltr

P020559

aérosol 0,75 ltr

Colle de contact
incluse pour 1 face

Packages EPDM standard	Largeur	Nr. d'art.
Set 1	150 x 150 cm	P020564
Set 2	260 x 260 cm	P020565
Set 3	340 x 315 cm	P020566
Set 4	375 x 340 cm	P020567
Set 5	420 x 340 cm	P020568
Set 6	550 x 300 cm	P020569
Set 7	450 x 400 cm	P020570
Set 8	450 x 460 cm	P020571
Set 9	565 x 400 cm	P020572
Set 10	650 x 350 cm	P020573
Set 11	510 x 500 cm	P020574
Set 12	680 x 390 cm	P020575
Set 13	560 x 480 cm	P020576
Set 14	750 x 360 cm	P020577
Set 15	720 x 420 cm	P020578
Set 16	660 x 480 cm	P020579
Set 17	800 x 400 cm	P020580
Set 18	680 x 480 cm	P020581

Packages EPDM standard	Largeur	Nr. d'art.
Set 19	770 x 490 cm	P020582
Set 20	680 x 560 cm	P020583
Set 21	850 x 450 cm	P020584
Set 22	960 x 460 cm	P020585
Set 23	890 x 575 cm	P020586
Set 24	960 x 560 cm	P020587
Set 25	720 x 520 cm	P020588
Set 26	480 x 1040 cm	P020589
Set 27	480 x 1350 cm	P020590
Set 28	520 x 1040 cm	P020591
Set 29	520 x 1340 cm	P020592
Set 30	110 x 229 cm	P020593
Set 31	230 x 230 cm	P025513
Set 32	500 x 400 cm	P061136
Set 33	920 x 400 cm	P061137
Set 34	700 x 450 cm	P061138
Set 35	1320 x 450 cm	P061139

Conseil: pour un résultat optimal, nous recommandons de coller les deux côtés. Commandez donc suffisamment de colle de contact supplémentaire. Nous recommandons 0,2 litre de colle de contact par m². Utilisez le kit EPDM pour fixer les passages de toit et la bombe aérosol EPDM pour coller les rouleaux EPDM.



Écoulement urbain carré

Couleur: noir

Sort à l'extérieur par le débord de toiture sur le côté le plus bas entre le toit et la descente

- P020962 PVC tuyau carré carré 6 x 8 x 30 cm
- P020963 HWA écoulement urbain, tuyau de 6 cm
- P223718 HWA connecteur 6 cm, galvanisé
- P223719 HWA connecteur 6 cm, noir gecoat




P020963



P223719



P223718



Évacuation ronde

P020960

Tuyau de toit rond

P020961

Ø6,3 x 30 cm
manchon coulisant
Ø6 cm



Toitures plates et accessoires



Carton bitumé

Couleur: gris
Largeur: 100 cm
Dimensions utiles Surface: 90 cm

P088749 Par rouleau 6,5 m²
P088748 Par rouleau 10 m²



Easy-roofing

Spécification: aluminium
 Rouleau de 5m² (100 x 500 cm)
 Chevauchement minimum de 10 cm requis

P020558



Bitumenkit

Couleur: noir
 Pour bardeaux/carton bitumé

P020561 Tube 0,31 ltr



P020549

Panneau d'isolation pour toiture

Épaisseur: 3 cm
Valeu RC: 1,36 m²k/w

P020549 Panneau d'isolation pour toiture 60 x 120 cm
P020513 Film perméable à la vapeur 120 gr/m² 1,5 x 50 m
P219416 Plaque de répartition de pression 70 mm, mm, 100 pièces.
 5 pièces nécessaires par panneau
P219417 Vis pour plaque de répartition de pression Ø5 x 4,5 mm, 100 pièces.
 5 pièces nécessaires par panneau



Bande de rive

garniture de toit
 angle extérieur
 angle intérieur
 pièce de raccordement
 vis de bordure de toit acier inox 2A

Largeur

RVS

Aluminium

Noir

4,5 x 4,5 x 250 cm
 4,5 x 4,5 x 50 cm
 4,5 x 4,5 x 50 cm
 4,5 x 40 mm

P173618

K064964
K064966
K233006
P020116

K091385
K091387
K233007
P069837

par 50 pièces



Gouttières

Plastique

Ensemble de gouttières complet en plastique composé de:

- Gouttière
- Angle ajustable pour gouttière
- Tuyau EEP (200cm)
- Collier EEP
- Embout
- Raccord de gouttière
- Coude EEP 67°
- Colle 125 ml
- Crochets bandeaux

Gouttière 65 mm noir

- P020129** Ensemble de gouttière complet 400cm pour 2 côtés (gouttière de 800cm au total)
- P020134** Ensemble de gouttière complet 400cm pour 4 côtés (gouttière de 1600cm au total)
- P020130** Set d'extension 200cm pour 2 côtés (pour rallonger le jeu de gouttières P020129 sur 2 côtés)
- P020132** Set d'extension 200cm pour 4 côtés (pour rallonger le jeu de gouttières P020134 sur 4 côtés)
- P020131** Set d'écoulement pour EEP, pour gouttières > 500cm (pour 2 côtés)
- P020133** Set d'écoulement pour EEP, pour gouttières > 500cm (pour 4 côtés)

Gouttière 100 mm noir

- P020135** Ensemble de gouttière complet 500cm pour 2 côtés (gouttière de 1000cm au total)
- P020140** Ensemble de gouttière complet 500cm pour 4 côtés (gouttière de 1600cm au total)
- P020136** Set d'extension 200cm pour 2 côtés (pour rallonger le jeu de gouttières P020135 sur 2 côtés)
- P020138** Set d'extension 200cm pour 4 côtés (pour rallonger le jeu de gouttières P020140 sur 4 côtés)
- P020137** Set d'écoulement pour EEP, pour gouttières > 600cm (pour 2 côtés)
- P020139** Set d'écoulement pour EEP, pour gouttières > 600cm (pour 4 côtés)

Accessoires pour gouttières en plastique

- P020144** Gouttière carrée 65mm (200cm)
- P020141** Crochet bandeau 65mm
- P020145** Raccord de gouttière 65mm
- P020147** Angle ajustable pour gouttière 65mm
- P020156** Angle ajustable pour gouttière 65mm
- P020142** Angle extérieur pour gouttière 65mm
- P020143** Sortie de gouttière 65mm
- P020153** Gouttière carrée 100mm
- P020148** Crochet bandeau 100mm
- P020154** Raccord de gouttière 100mm
- P020155** Angle ajustable pour gouttière 100mm
- P020152** Angle extérieur pour gouttière 100mm
- P020149** Embout gauche 100mm
- P020150** Embout droite 100mm
- P020151** Sortie de gouttière 100mm
- P020146** Coude EEP 67°
- P020157** Tuyau EEP (200cm)
- P020158** Support mural pour EEP

Le diamètre des pièces de drainage des eaux pluviales (EEP) est de 60mm pour les gouttières de 65mm et de 100mm. Choisissez donc la bonne sortie de gouttière pour connecter la gouttière au EEP.



Galvanisé

Ensemble de gouttières galvanisées composé de:

- Gouttière
- Crochets bandeaux
- Raccord de gouttière
- Coude EEP 45°
- Embout
- Angle ajustable pour gouttière
- Tuyau EEP (200cm)
- Collier EEP
- Rallonge EEP (50 cm)

Gouttière galvanisée 125 mm

P175846	ensemble de gouttière complet pour 1 côté 400 cm
P175847	ensemble de gouttière complet pour 2 côtés 400 cm
P175848	ensemble de gouttière complet pour 4 côtés 400 cm
P175849	ensemble d'extension pour 1 côté 200 cm
P175850	ensemble d'extension pour 2 côtés 200 cm

Le modèle P175849 est livré avec un raccord de gouttière supplémentaire, spécialement conçu pour connecter les longueurs inégales

Pièces détachées gouttières galvanisées

P101510	Gouttière (200cm)	P002641	Raccord
K064968	Crochet bandeau	P002640	Coude EEP 45°
P002637	Raccord de gouttière	P101511	Tuyau EEP (200cm)
P002647	Angle extérieur	P002644	Étrier mural
P002638	Embout	P221881	Rallonge EEP (50 cm)
P002639	Sortie de gouttière	P002645	Tige galvanisée à visser pour étrier mural
P122871	Angle intérieur	P002646	Sortie de gouttière (avec bord)



Le diamètre des pièces de drainage des eaux pluviales (EEP) est de 90 mm. Avec le bec de gouttière et vous reliez la gouttière au EEP à l'aide de la pièce de raccordement.

Galvanisé Noir

Nouveau

Ensemble de gouttières galvanisées avec revêtement noir composé de:

- Gouttière
- Crochets bandeaux
- Raccord de gouttière
- Coude EEP 45°
- Embout
- Angle ajustable pour gouttière
- Tuyau EEP (200cm)
- Collier EEP
- Rallonge EEP (50 cm)



Gouttière galvanisée revêtue noir 125 mm

P221977	ensemble de gouttière complet pour 1 côté 400 cm
P221876	ensemble de gouttière complet pour 2 côtés 400 cm
P221877	ensemble de gouttière complet pour 4 côtés 400 cm
P221878	ensemble d'extension pour 1 côté 200 cm
P221879	ensemble d'extension pour 2 côtés 200 cm

Pièces détachées gouttières galvanisées revêtue noir

P218283	Gouttière (200cm)	P218291	Raccord
P218286	Crochet bandeau	P218284	Coude EEP 45°
P218287	Raccord de gouttière	P218282	Tuyau EEP (200cm)
P221882	Angle extérieur	P218289	Étrier mural
P218288	Embout	P221880	Rallonge EEP (50 cm)
P218285	Sortie de gouttière	P218290	Tige galvanisée à visser pour étrier mural
P221883	Angle intérieur	P218292	Sortie de gouttière (avec bord)



Paquets de plancher pour votre chalet

Excellent parquet massif, 18 mm

P176451 longueur du parquet 250 cm

P006696 longueur du parquet 200 cm

Parquet imprégné

P176648 vert
P176649 marron
P176650 gris argenté

P176651 jaune miel
P176652 Red Class Wood

Couleurs d'imprégnation:



Contenu P176451

- 10 planches non traitées de 1,8 x 9,6 cm
 - 3 poutres de plancher imprégnées de 4,5 x 4,5 cm
 - 2 plinthes non traitées.
- Cela suffit pour au moins 2,15 m²

Contenu P176452

- 13 planches non traitées de 1,8 x 9,6 cm
 - 3 poutres de plancher imprégnées de 4,5 x 4,5 cm
 - 2 plinthes non traitées
- Cela suffit pour au moins 2,15 m²

Excellent parquet massif, 26 mm

P176450 longueur du parquet 250 cm

P176453 longueur du parquet 200 cm

Parquet imprégné

P176653 vert
P176654 marron
P176655 gris argenté

P176656 jaune miel
P176657 Red Class Wood

Couleurs d'imprégnation:



Contenu P176450

- 5 planches non traitées de 2,6 x 14,5 cm
 - 3 poutres de plancher imprégnées de 4,5 x 4,5 cm
 - 2 plinthes non traitées
- Cela suffit pour au moins 1,66 m²

Contenu P176453

- 6 planches non traitées de 2,6 x 14,5 cm
 - 3 poutres de plancher imprégnées de 4,5 x 4,5 cm
 - 2 plinthes non traitées
- Cela suffit pour au moins 1,66 m²





Un abri n'est vraiment complet que lorsqu'il est équipé d'un éclairage. Grâce à nos spots LED à faible consommation d'énergie, vous pouvez également profiter du jardin la nuit et créer une ambiance atmosphérique.

Nos spots LED fonctionnent sur basse tension et sont faciles à installer soi-même. Les câbles peuvent être rallongés à l'aide des câbles d'extension optionnels. Le boîtier mural noir permet de dissimuler soigneusement le distributeur et les câbles. Vous souhaitez installer des spots encastrés ? Utilisez la scie cloche en option pour faire le bon trou rond.

Éclairage

Vous pouvez également combiner les spots muraux et les spots de plafond !

Jeux complets

Les spots de plafond sont livrés en kit complet de 6 et peuvent être facilement complétés à l'aide du kit d'extension.

Le kit de spots muraux up/down est livré en kit complet de 4 spots muraux et peut être facilement complété à l'aide du kit d'extension.

Kits d'extension

NOUVEAU



Spots de plafond

Inclus: 1 transformateur 35 W, 6 spots LED 3 W noir, 6 rallonges de 5 mètres, 3 rallonges de 2 mètres, 3 mini-splits, connecteur 10 voies, rallonge + fiche, télécommande
Extensible jusqu'à 12 spots de plafond maximum
(max. 35 W)

P226370

NOUVEAU



Spots muraux

Inclus: 1 transformateur 35 W, 4 spots muraux Up & Down Noire 6 W, 8 rallonges de 5 mètres, connecteur 6 voies, rallonge + fiche, télécommande
Extensible jusqu'à 6 spots muraux maximum
(max. 35 W)

P226371

NOUVEAU



Kit d'extension pour spots de plafond

Inclus: 2 spots LED 3 W noir, 2 rallonges de 5 mètres, 2 connecteurs mini-split

P226372

NOUVEAU



Kit d'extension pour spots muraux

Inclus: 2 spots muraux orientables vers le haut et vers le bas 6 W, 4 rallonges de 5 mètres

P226373





Général



Propriétés du bois

Le bois est un matériau naturel aux caractéristiques particulières. Nous pensons qu'il est important de fournir des informations détaillées à ce sujet. En pratique, le bois peut présenter des anomalies naturelles, qui suggèrent à première vue une qualité inférieure, mais qui, en réalité, n'affectent pas les propriétés physiques. Permettez-nous de vous expliquer ces fonctionnalités plus en détail.

Couleur

La forme, la couleur et les nervures du bois créent un jeu de couleurs naturel après le traitement. Des différences de couleur peuvent survenir avec le bois imprégné, car les pigments de couleur ne sont pas absorbés uniformément lors de l'imprégnation sous pression en autoclave. En effet, la densité du

bois n'est pas uniforme, ce qui entraîne une intensité de couleur différente. Cela disparaît généralement avec le temps sous l'effet des conditions météorologiques. La couleur du bois peint peut également différer d'un lot à l'autre.

Taches vertes

De petits points ou taches de couleur verte peuvent parfois être observés sur le bois imprégné. Ce sont des cristaux de sel inoffensifs qui ont fusionné en surface avec la résine naturelle du bois. Ces points s'estompent au fil du temps pour finalement disparaître. Une telle efflorescence de

cristaux de sel ne se produit pas avec l'imprégnation par immersion. Par conséquent, ces petits points verts ou taches sur la surface peuvent être considérés comme une caractéristique de qualité. Ils sont en effet le résultat d'un minutieux processus d'imprégnation au moyen de la pression en autoclave.

Moisissures et zones bleues

Le bois imprégné par pression en autoclave devient très humide durant le processus d'imprégnation. Des taches de mildiou et de moisissures peuvent donc apparaître. Ces moisissures n'influencent pas la qualité et la solidité du bois. Celles-ci disparaissent d'elles-mêmes ou peuvent être simplement balayées de la main. Vous pouvez éliminer les moisissures légères en aspergeant le bois avec du vinaigre ou de l'alcool. Après 30 minutes, vous pouvez laver le bois. Les zones les plus touchées peuvent être traitées avec

un nettoyant ménager chloré. Le mélèze/Douglas est finement scié alors qu'il est encore frais et contient de ce fait un degré élevé d'humidité. Cette humidité peut provoquer la formation de moisissures pendant le stockage et le traitement. Tous les mélèzes/Douglas fraîchement sciés reçoivent un traitement antifongique/antimoissure chez Tuindeco à leur arrivée aux Pays-Bas, ce qui empêche autant que possible ces taches de moisissure.

Noeuds et flammes

Ces propriétés sont caractéristiques du bois et donnent à chaque bois une allure unique. Les noeuds font partie de l'aspect naturel du bois et peuvent varier en nombre et en taille.

Malgré de sévères contrôles de qualité, il arrive que des noeuds tombent par temps sec ; cela ne peut jamais être totalement évité et cela n'entraîne pas une baisse de qualité.



Zones et rebords rugueux

Même avec le plus grand soin dans le processus de production, les rugosités et écarts de rabotage ne peuvent pas toujours être évités. Des aspérités peuvent notamment apparaître à l'emplacement des nœuds dans

les fibres du bois qui vont à l'encontre du sens du traitement. De petites fissures dans les fibres peuvent se produire avec les profilés et les coins arrondis à la suite d'un traitement transversal à la fibre de bois.



Résine

La résine sur une surface en bois est tout à fait normale, et même inévitable. La première année, le bois peut sécréter de la résine. Les taches fraîches peuvent être enlevées au white-spirit. Lorsque la résine apparaît en surface, elle devient généralement vite friable. Par conséquent, elle tombe spontanément du

bois. Elle peut aussi être enlevée avec un rabot. Avec certains bois durs, une résine cristalline peut apparaître à la surface pendant les périodes chaudes. Ce processus s'estompe au fil du temps. Les grains de résine peuvent être enlevés avec une brosse dure ou un grattoir.



Moelle

La moelle se trouve au cœur de l'arbre dans le premier cercle du tronc. Elle diffère du bois environnant : la couleur est plus foncée et la texture différente. Lors du traitement du

bois, la moelle peut devenir entièrement ou partiellement visible. Cette caractéristique, qui fait partie de l'aspect naturel du bois, est parfois confondue à tort avec la pourriture du bois.



Petits trous

Certains bois durs peuvent avoir de petits trous (trous d'épingle). Ces trous sont causés par des insectes xylophages du bois frais, qui se nourrissent de la sève de l'arbre. Une fois qu'un arbre est abattu, ces insectes meurent et il n'y a plus aucun risque de formation de

nouveaux trous d'épingle. Ces « trous d'épingle » sont parfois confondus avec la vermoulure. Ces trous d'épingle ne présentent aucun danger et n'affectent pas la durabilité ou les propriétés statiques du bois dur.



Utilisation

Le bois gonfle lorsqu'il absorbe de l'humidité, et se contracte lorsqu'il en perd. Cela peut modifier considérablement l'épaisseur et la largeur du bois. Dans le sens de la longueur, cependant, les changements sont minimes. Les tolérances dans les dimensions du bois sont donc un phénomène naturel et ne constituent pas un défaut. Une conséquence naturelle de ces mouvements de gonflement et de contraction est l'apparition de fissures et de déformations. Les fissures de sécheresse sont plus fréquentes dans le bois où le cœur de l'arbre est encore englobé (comme les palissades). Les fissures n'affectent pas la stabilité ou la durabilité du bois et, selon les conditions météorologiques, peuvent se fermer presque complètement.

Selon la norme DIN 4074, les fissures sont autorisées dans la mesure où elles n'affectent pas la durabilité. Si vous réalisez un projet avec du bois de mélèze/Douglas fraîchement scié (= non séché), nous vous conseillons de prendre en compte au moins 4 % de contraction après transformation. Cela signifie que les constructions soigneusement assemblées et bien finies peuvent perdre un peu de leur aspect épuré au fil du temps. Vous pouvez éviter cela en utilisant du bois de mélèze/Douglas séché artificiellement. Le bois est un produit naturel qui peut gonfler et se contracter. Par conséquent, les tailles indiquées dans ce catalogue peuvent présenter un léger écart.

Labels de qualité

En tant que fournisseurs de produits issus de la forêt, nous trouvons logique d'agir de manière responsable avec le bois. Nous encourageons la gestion durable des forêts et pensons qu'il est de notre devoir de prendre cela au sérieux. Nous nous efforçons de ne fournir que du bois portant un label de qualité. Tuindecò est certifié FSC et PEFC. Cela prouve que nous mettons en pratique notre engagement envers l'entrepreneuriat responsable. Notre bois répond également à des labels de qualité supplémentaires. Ce sont des garanties supplémentaires que nos clients font affaire avec un partenaire responsable.

Nous pensons qu'il est important que les générations futures puissent profiter de ce produit naturel autant que nous

FSC®

FSC signifie Forest Stewardship Council. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui veille à ce que les forêts du monde entier soient préservées grâce à une gestion forestière responsable. Ainsi, des forêts entières ne sont pas abattues. Une gestion forestière responsable signifie que les droits de la population locale et des travailleurs forestiers sont respectés. Le FSC travaille avec son propre système de certification, dans lequel l'ensemble de la chaîne logistique doit répondre aux exigences du label de qualité. Recherchez le logo FSC pour les produits produits certifiés FSC®.



PEFC

PEFC signifie Programme for the Endorsement of Forest Certification. L'organisation PEFC n'a pas défini d'exigences propres pour la gestion forestière, mais elle utilise des critères établis au niveau international qui ont été approuvés par 149 pays. Le PEFC connaît des critères économiques et écologiques, mais aussi des exigences strictes pour des normes sociales du travail (Organisation internationale du travail). Ici aussi, toute la chaîne commerciale est évaluée.



EUTR

EUTR est l'abréviation de European Union Timber Regulation ou Règlement européen dans le domaine du bois. Ce règlement interdit la commercialisation du bois abattu illégalement. Depuis le 3 mars 2013, toutes les entreprises de l'UE qui ont affaire au commerce du bois doivent satisfaire à un certain nombre d'exigences. Les entreprises qui mettent le produit sur le marché européen pour la première fois ont l'obligation de démontrer que le produit n'a pas été coupé ou commercialisé illégalement. L'EUTR impose également des exigences aux entreprises en aval de la chaîne logistique, telles que des enregistrements obligatoires de l'endroit où le bois a été acheté et à qui il a été vendu. Tuindecò conserve soigneusement ces informations administratives pendant au moins 5 ans.



Indonesian Legal Wood

FLEGT signifie Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Depuis le 15 novembre 2016, tous les produits en bois en provenance d'Indonésie qui sont importés en Europe doivent être conformes au règlement FLEGT. Cela signifie qu'ils sont contrôlés pour la coupe et le commerce légal. Aux Pays-Bas, la NVWA est l'autorité compétente qui soumet toutes les marchandises entrantes à une inspection. Avec la certification, Tuindecò garantit l'origine légale des produits.




KIWA

KIWA donne une vision précise en matière de qualité, sécurité, santé, durabilité, efficacité et contrôle, ce qui contribue à créer la confiance dans les produits livrés. Les certificats et rapports délivrés par KIWA sont une preuve fiable de la conformité aux législations et réglementations (européennes). Les produits en béton Tuindecò sont certifiés KIWA.



KOMO

Le label Komo est appliqué par la Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) (fondation néerlandaise d'approbations pour les matières en bois). La mission de cette fondation est d'émettre des certificats de qualité et de contrôler l'imprégnation sous haute pression du bois. Les directives mentionnent les critères auxquels les produits d'imprégnation, les processus d'imprégnation et les produits imprégnés doivent satisfaire. Tuindecò réalise toujours ses imprégnations conformément aux directives les plus récentes. Le certificat KOMO garantit une préservation responsable du bois au niveau de l'environnement, et donc, pour finir, un produit Tuindecò correctement imprégné.



Aucun droit ne peut être dérivé des labels de qualité mentionnés avec les produits de ce catalogue. Les labels de qualité valables actuellement sur nos produits peuvent être trouvés dans notre boutique en ligne et sont indiqués sur les commandes et les factures.



Index des cabanons

Cabanon Agnes	305	Cabanon Inglund	243	Cabanon Sanstrov	249
Cabanon Aiste	277	Cabanon Ingmar	226	Cabanon Santander	348
Cabanon Albacete	231	Cabanon Ipswich	261	Cabanon Sibella	310
Cabanon Anja	213	Cabanon Irina	208	Cabanon Skeg	280
Cabanon Annabel	349	Cabanon James	332	Cabanon Skov	222
Cabanon Annette	328	Cabanon Johan	273	Cabanon Skyler	229
Cabanon Ardee	290	Cabanon Jörgen	341	Cabanon Sören	244
Cabanon Arne	272	Cabanon Jos	300	Cabanon Southampton	260
Cabanon Asmund	301	Cabanon Juha	227	Cabanon Sten	212
Cabanon Ava	284	Cabanon Julia	241	Cabanon Stian	256
Cabanon Azores	293	Cabanon Justine	276	Cabanon Stig	327
Cabanon Ballyragget	269	Cabanon Jutka	336	Cabanon Tane	295
Cabanon Berlin	253	Cabanon Kay	270	Cabanon Thüringen	298
Cabanon Bertil	308	Cabanon Konstantin	329	Cabanon Tino	316
Cabanon Big Ben	288	Cabanon Kris	339	Cabanon Toledo	237
Cabanon Big Lauren	289	Cabanon Kukka	296	Cabanon Torrent	236
Cabanon Bjarni	216	Cabanon Kwaspa	281	Cabanon Tova	254
Cabanon Björn	218	Cabanon Lars	217	Cabanon Ulmod	317
Cabanon Blackpool	257	Cabanon Letterkenny	292	Cabanon Ulrik	245
Cabanon Bo	220	Cabanon Lory	333	Cabanon Valery	214
Cabanon Bodine	315	Cabanon Lotte	306	Cabanon Wolfgang	250
Cabanon Casper	337	Cabanon Loya	342	Cabanon Yorick	334
Cabanon Chappo	346	Cabanon Lynn	311	Cabanon Zerja	322
Cabanon Charlotta	347	Cabanon Malva 2.0	209		
Cabanon Chloe	275	Cabanon Manchester	264		
Cabanon Christoffer	302	Cabanon Marco	321		
Cabanon Clockhouse	279	Cabanon Marta	318		
Cabanon Clockhouse Trevor	283	Cabanon Meg	351		
Cabanon Coventry	263	Cabanon Middelmodern	323		
Cabanon Daisy	274	Cabanon Mika	225		
Cabanon Dellinger	324	Cabanon Mila	340		
Cabanon Derby	258	Cabanon Mimir	223		
Cabanon Dianne	278	Cabanon Minimodern	313		
Cabanon Diederick	326	Cabanon Mitch	299		
Cabanon Dingle	265	Cabanon Mokka	297		
Cabanon Dora	343	Cabanon Mullingar	291		
Cabanon Dyre	240	Cabanon Murcia	233		
Cabanon Edelweiss	285	Cabanon Newcastle	259		
Cabanon Eigo	338	Cabanon Niedersachsen	266		
Cabanon Eirunn	325	Cabanon Nilsson	304		
Cabanon Emiel	252	Cabanon Nottingham	262		
Cabanon Emma	303	Cabanon Novalie 2.0	312		
Cabanon Finn	294	Cabanon Olaug	282		
Cabanon Flow	350	Cabanon Oletha	330		
Cabanon Formigal	271	Cabanon Ollie	267		
Cabanon Fraga	235	Cabanon Olson	307		
Cabanon Freddy	344	Cabanon Otto	228		
Cabanon Fritz	224	Cabanon Paiva	309		
Cabanon Georg	219	Cabanon Pamplona	234		
Cabanon Gitte	215	Cabanon Pavel	248		
Cabanon Greta	319	Cabanon Perlund	221		
Cabanon Gunda	242	Cabanon Philip	230		
Cabanon Hasse	345	Cabanon Richard	210		
Cabanon Helge	331	Cabanon Rico	320		
Cabanon Helle	255	Cabanon Riho	239		
Cabanon Hendrick	251	Cabanon Rika	246		
Cabanon Hildegard	335	Cabanon Robert	211		
Cabanon Hypermodern	314	Cabanon Rune	268		
Cabanon Inge	247	Cabanon Salamanca	238		



Tuindeco International

Siège
Europark Allee 1
7742 NA Coevorden
Pays Bas

+31 (0) 524 51 53 87
support@tuindeco.com

TUINDECO
LEADING IN GARDEN PRODUCTS


Avez-vous besoin de plus d'inspiration?

Vous trouverez notre assortiment du moment sur tuindeco.com

Vous trouverez l'intégralité de notre assortiment en ligne. Les revendeurs Tuindeco peuvent également consulter les stocks du moment et commander facilement des produits.



Grâce aux pages de sélection clairement organisées, vous trouverez aisément tout notre assortiment de produits et toutes les possibilités



facebook.com/tuindeco



[@tuindeco](https://www.instagram.com/tuindeco)



[@tuindeco-group](https://www.linkedin.com/company/tuindeco-group)

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications de prix. Toutes les tailles et couleurs peuvent varier. Des modifications de modèle sont possibles et toute responsabilité vis-à-vis de celles-ci est exclue. La reproduction (même partielle) de ce catalogue est interdite. Tous les prix de ce catalogue sont affichés TVA comprise. Toutes les illustrations utilisées dans ce catalogue appartiennent à Tuindeco International BV et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation expresse. Copyright © 2026 Tuindeco International BV

Scannez pour la version en ligne



WWW.TUINDECO.COM

VOTRE REVENDEUR TUINDECO :